



## Säkerhetsdatablad

---

### Avsnitt 1: Identifiering

---

#### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : 100 skärmrengöringsservetter

Fellowes artikelnummer : 99703

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet/blandningen : Produkter för tvättning och rengöring (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter).

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företag : Fellowes Benelux B.V.

Adress : Gesworenhoeckseweg 3a  
5047 TM Tilburg  
Nederländerna

Telefon : +31 13 458 0500

Fax : +31 12 458 0501

Webbplats : fellowes.com

---

### AVSNITT 2 Farliga egenskaper

---

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering i CLP EUH208

Viktigaste biverkningar : Innehåller en blandning av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]. Kan framkalla en allergisk reaktion.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter: :

Faroangivelser : Innehåller en blandning av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]. Kan framkalla en allergisk reaktion

Skyddsangivelse - förebyggande : P101 – Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 – Förvaras utom räckhåll för barn  
P103 – Läs märkning före användning.

#### 2.3 Övriga risker

Övriga risker : Inte avsedd för personlig hygien. Undvik kontakt med ögon och skadad hud. Skölj med rikligt med kallt vatten om kontakt sker. 'Om irritationen kvarstår bör du söka läkare. Får inte spolas ner i toaletten.

PBT

: Denna produkt identifieras inte som en PBT/vPvB-substans.

**AVSNITT 3: Sammansättning/Uppgifter om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

Farliga komponenter:

1-propoxi-2-propanol

| EINECS    | CAS       | PBT/WEL | CLP-klassificering                     | Procent |
|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|---------|
| 216-372-4 | 1569-01-3 | -       | Flam. Liq. 3: H226; Eye Irrit. 2: H319 | 1 – 5 % |

En blandning av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]

|           |            |   |                                                                                                                                                              |            |
|-----------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 611-341-5 | 55965-84-9 | - | Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311;<br>Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B: H314;<br>Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400;<br>Aquatic Chronic 1: H410 | < 0.0015 % |
|-----------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Hudkontakt : Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt : Skölj ögat med rinnande vatten under 15 minuter.

Förtäring : Skölj ur munnen med vatten.

Inandning : Kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Hudkontakt : Det kan förekomma lätt irritation på den plats som har kommit i kontakt med produkten.

Ögonkontakt : Det kan förekomma irritation och rodnad.

Förtäring : Det kan förekomma irritation i halsen.

Inandning : Inga symptom.

Fördröjda/omedelbara effekter : Inte tillämpligt.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Inte tillämpligt.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Lämpligt släckmedel för den omgivande elden ska användas. Använd vattenspruta för att kyla behållare.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Risker vid exponering: Vid förbränning avges giftiga ångor.

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär andningsapparat med slutet system. Bär skyddsutrustning för att förhindra kontakt med hud eller ögon.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Se avsnitt 8 i SDS för information om personligt skydd. Vänd läckande behållare med den läckande sidan upp för att förhindra att vätska läcker ut. Märk ut det kontaminerade området med skyltar och förhindra tillträde för obehörig personal.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag. Begränsa spillet med invallningar.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsprocedurer: Absorbera i torr jord eller sand. För över till en förslutningsbar, märkt återvinningsbehållare för kassering med lämplig metod.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 i SDS.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

---

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Inte tillämpligt.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell inkompatibilitet

Förvaringsförhållanden: Förvara i ett svalt, välventilerat område. Se till att behållaren är väl försluten. Golvet i förvaringsrummet måste vara tätt för att

undvika att vätskor läcker ut.

Lämplig förpackning: Får endast förvaras i originalförpackning.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga uppgifter tillgängliga.

---

## AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

---

### 8.1 Kontrollparametrar

Farliga komponenter:

En blandning av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2h-Isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]

Exponeringsgränser för arbetsplatsen:



## Säkerhetsdatablad

| Tillstånd      | 8 timmars TWA          | 15 min. STEL | 8 timmars TWA | 15 min. STEL |
|----------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Storbritannien | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | -            | -             | -            |

DNEL/PNEC-värden

DNEL/PNEC: Inga uppgifter tillgängliga.

### 8.2 Begränsning av exponering

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder | Golvet i förvaringsrummet måste vara tätt för att förhindra att vätskor läcker ut. |
| Andningsskydd     | : Andningsskydd behövs inte.                                                       |
| Skydd för händer  | : Skyddshandskar.                                                                  |
| Ögonskydd         | : Skyddsglasögon. Se till att ögonbad finns tillgängligt.                          |
| Skydd för hud     | : Skyddsutrustning.                                                                |
| Miljöförhållanden | : Inga särskilda krav.                                                             |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Tillstånd                               | : Vätska              |
| Färg                                    | : Färglös             |
| Doft                                    | : Karaktäristisk lukt |
| Avdunstningshastighet                   | : Inte tillämpligt    |
| Oxidering                               | : Inte tillämpligt    |
| Löslighet i vatten                      | : Inte tillämpligt    |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall °C          | : >35                 |
| Brännbarhetsgränser %: lägre            | : Inte tillämpligt    |
| Flampunkt °C                            | : >93                 |
| Självantändning °C                      | : Inte tillämpligt    |
| Relativ densitet                        | : Inte tillämpligt    |
| VOC g/l                                 | : Inte tillämpligt    |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall °C      | : Inte tillämpligt    |
| Övre                                    | : Inte tillämpligt    |
| Fördelningskoefficient N-oktanol/vatten | : Inte tillämpligt    |
| Ångtryck                                | : Inte tillämpligt    |



## Säkerhetsdatablad

pH

: Cirka 7

### 9.2 Övriga upplysningar

Inga uppgifter tillgängliga.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3 Risk för farliga reaktioner

Under normala transport- och lagringsförhållanden inträffar inga farliga reaktioner. Sönderdelning kan ske vid exponering för förhållanden eller material som listas nedan.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas: Värme

### 10.5 Oförenliga material

Material som ska undvikas: Starka oxiderande ämnen. Starka syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning avges giftiga ångor.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om toxikologiska effekter

Farliga komponenter:

1-propoxi-2-propanol

|        |     |      |       |       |
|--------|-----|------|-------|-------|
| DERMAL | RBT | LD50 | >2000 | mg/kg |
| ORAL   | RAT | LD50 | >2000 | mg/kg |

En blandning av: 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2h-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]

|     |     |      |    |       |
|-----|-----|------|----|-------|
| ORL | MUS | LD50 | 60 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 53 | mg/kg |

Exkluderade faror för ämnen:

| Fara                         | Väg | Grund                |
|------------------------------|-----|----------------------|
| Akut toxicitet (ac.: Tox. 4) | -   | Ofarlig: beräknad    |
| Akut toxicitet (ac.: Tox. 3) | -   | Ingen fara: beräknad |
| Akut toxicitet (ac.: Tox. 2) | -   | Ingen fara: beräknad |

|                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Akut toxicitet (ac.: Tox. 1)       | - | Ingen fara: beräknad |
| Frätande/irriterande på huden      | - | Ingen fara: beräknad |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | - | Ingen fara: beräknad |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | - | Ingen fara: beräknad |
| Mutagenitet i könsceller           | - | Ingen fara: beräknad |
| Carcinogenicitet                   | - | Ingen fara: beräknad |
| Reproduktionsstörande egenskap     | - | Ingen fara: beräknad |
| STOT enskild exponering            | - | Ingen fara: beräknad |
| STOT upprepad exponering           | - | Ingen fara: beräknad |
| Fara vid aspiration                | - | Ingen fara: beräknad |

## Symtom/exponeringsvägar

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt                    | : Det kan förekomma mild irritation på den plats som har kommit i kontakt med produkten. |
| Ögonkontakt                   | : Det kan förekomma irritation och rodnad.                                               |
| Förtäring                     | : Det kan förekomma irritation i halsen.                                                 |
| Inandning                     | : Inga symptom.                                                                          |
| Fördröjda/omedelbara effekter | : Inte tillämpligt.                                                                      |
| Övriga upplysningar           | : Inte tillämpligt.                                                                      |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Farliga komponenter:

1-propoxi-2-propanol

|               |          |      |      |
|---------------|----------|------|------|
| Daphnia magna | 48H EC50 | >100 | mg/l |
| FISK          | 96H LC50 | >100 | mg/l |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inte biologiskt nedbrytbar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga:

### 12.4 Rörlighet i jord

Absorberas lätt i jord.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-identifiering: Denna produkt identifieras inte som PBT/vPvB-substans.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Giftig för vattenlevande organismer. Giftig för jordorganismer.

---

## AVSNITT 13: Beaktanden vid avfallshantering

---

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Åtgärder vid avfallshantering : Överför till lämplig container och anordna så det samlas in av specialiserat återvinningsföretag.

Återställningsåtgärder : Inte tillämpligt.

Kassering av förpackning : Inte tillämpligt.

OBS! : Användaren bör vara medveten om möjligheten till regionala eller nationella föreskrifter avseende kassering.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

---

Transportklass: Denna produkt kräver inte klassificering för transport.

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

---

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen vad gäller säkerhet, hälsa och miljö

Särskilda föreskrifter: Inte tillämpligt.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts av leverantören för ämnena eller blandningen.

---

## AVSNITT 16: Övriga upplysningar

---

**Övriga upplysningar:** i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med dess ändringar i förordning (EU) nr 2015/830.

Fraser som används i avsnitt 2 och avsnitt 3 : EUH208: Innehåller <namn på sensibiliserande ämne>. Kan framkalla en allergisk reaktion.  
: H226: Brandfarlig vätska och ånga.  
: H301: Giftigt vid förtäring.  
: H311: Giftigt vid hudkontakt.  
: H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
: H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion.  
: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.  
: H331: Giftigt vid inandning.  
: H410: Mycket toxisk för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Förkortningar : PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.  
vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande  
DNEL: Härledd nolleffektsnivå  
PNEC: Uppskattad nolleffektskoncentration  
LD50: Dödlig dos, 50 procent.  
EC50: Hälften av maximalt effektiv koncentration.  
STOT: Toxicitet för särskilt organ

**Ytterligare upplysningar**



## Säkerhetsdatablad

Informationen som anges i säkerhetsdatabladet anses vara korrekt och bör användas som en guide.