

123Ink Isoclene spray (250 ml)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 - Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning 123Ink Isoclene spray (250 ml)
kemisk beteckning
Produkttyp Blandning
Produktkod 301975
UFI - kod: 0520-C02U-Y007-16WW

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade applikationer

- Konsumentanvändning: Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
- PC35: Tvätt- och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter).

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

123inkt.nl
Nieuw Walden 56 1394 PC
Nederhorst den Berg
Nederländerna Telefon : 0294-
787123

Tillverkare

Rijvisschestraat 118, buss / boîte 2, 9052 Gent / Gand, Belgien / Belgique
+32 (0)9 39 64 123

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Giftnotrufzentrale (Österreich)
Tel.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centrum Antigif (België)/ Antigif Centrum Zentrum Antipoisons (Belgien)/ Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgique)
Tel. nr: +32 070 245 245

Национален център по токсикология, Болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (България)
Tel. nr / fax: +359 2 9154 233

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska)
Tel. nr: +385 1 234 8342

Toxikologické informační centrum (Česká republika)
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Danmark)
Tel. nr: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)
Tel.: +372 794 3794 (eller 16662 nationell/ või 16662 riiklikku)

Myrkytystietokeskus (Suomi)
Tel.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (Frankrike)
Tel.nr: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland)
Tel. No.: +4930 30686700

123ink isoclene spray (250 ml)

Egészségügyi toxikológiai információs szolgálat (Magyarország)
Tel. No.: +36 80 20 11 99

Giftinformationscentralen (Island)/ Eitrunarmiðstöð
(Ísland) Tel.nr: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda
(Italien) Tel.nr: +39 02 66101029
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA
Tel. No.: +39 06 68593726

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvija)
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Isptar Mater Dei (Malta)
Tel.nr: +356 2545 0000

National Poisons Information Centre (NVIC) (Nederländerna) Tel.
nr: +31 (0) 30 274 8888

Hjelpetelefon for psykisk helse (Norge)
Tel. nr: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel.nr: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Rumänien)
Tel. No.: +40 021 318 3606

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) (Slovensko)
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel.nr: +46 08 331231

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit.	Ogonirritation - Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet vid engångs exponering - kategori 3 (H336)
Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2

2.2 - Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Innehåller: propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol

Signalord : Fara

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Piktogram för fara



Skyddsangivelser

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsrekommendationer

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233	Behållaren ska vara väl tillsluten.
P261	Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264	Tvätta ... grundligt efter användning.
P280	Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta av omedelbart nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P370+P378	Vid brand: Släck med Koldioxid (CO2)/koldioxid (CO, CO2)/skum som är resistent mot alkohol.
P403+P233	Förvara på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till en lämplig avfallsanläggning eller anläggning i enlighet med lokala, lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
EUH-fraser	: Nej

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

2.3 - Andra faror

PBT- ämne.	- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACHförordningen, bilaga XIII.
vPvB-ämne.	- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACHförordningen, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.1 - Ämnen

Inte tillämplig

3.2 - Blandningar

123Ink Isoclene spray (250 ml)

kemiskt beteckning	No	%	Klass(er)	Specifikt koncentrationsgränsvärde
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol INCI: ISOPROPYLALKOHOL	CAS-nr. : 67-63-0 EU-identifikationsnummer : 603-117-00-0 EG-nr. : 200-661-7	100	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336	Inte tillämplig

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

<u>Vid inandning</u>	- Sörj för frisk luft. - Vid andningsbesvär eller andningsstillestånd, använd konstgjord andning. - Vid medvetslöshet och befintlig andning, placera i en framstupa position och sök läkare. - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.
<u>Vid hudkontakt</u>	- Tvätta genast med: Vatten - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.
<u>Efter ögonkontakt</u>	- Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.
<u>Efter förtäring</u>	- Skölj munnen ordentligt med vatten. - Framkalla INTE kräkning. - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning

4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

<u>Symtom och effekterna - Vid inandning</u>	- Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
<u>Symtom och effekterna - Vid hudkontakt</u>	- Ingen information tillgänglig.
<u>Symtom och effekterna - Efter ögonkontakt</u>	- Orsakar ögonirritation.
<u>Symtom och effekterna - Efter förtäring</u>	- Ingen information tillgänglig.

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Symtomatisk behandling.
- Vid misstanke om berusning ska Nationell Giftinformationscentral vändas omedelbart, nummer till Nödtelefon se avsnitt 1.4.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 - Släckmedel

<u>Lämpliga släckmedel</u>	- ABC-pulver - Koldioxid (CO₂) - Skum - Släckningspulver
<u>Olämpliga släckmedel</u>	- Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Särskilda faror som ämnet eller
blandningen kan medföra

- Brandfarlig vätska och ånga.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Farliga
sönderdelningsprodukter

- Ingen information tillgänglig.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Använd andningsapparat med tryckluft och skyddskläder.
- Om möjligt, ta bort oskadade behållare från riskområdet utan fara.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än
räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Ta bort antändningskällorna.

För räddningspersonal

- Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

6.2 – Miljöskyddsåtgärder

- Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för
inneslutning

- Ingen information tillgänglig.

Passande
rengöringsprocedurer

- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
- Tvätta med mycket vatten.

Olämpliga metoder

- Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Hantering och lagring: se avsnitt 7
- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation

- Undvik: Ögonkontakt
- Det rekommenderas att alla arbetsprocedurer organiseras på ett sådant sätt att följande utesluts: Ögonkontakt
- Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft.
- Rök inte under användning.
- Använd explosionsskyddade installationer, utrustning, utsugssystem, apparater etc.
- Använd endast på väl ventilerade platser.

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Råd om allmän
arbetshygien

- Alla arbetsrutiner bör organiseras på ett sådant sätt att inandning av ångor eller dimma/aerosoler utesluts.
- Spraya inte på öppen låga eller mot glödande föremål.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet
- Ät, drick, rök och snusa inte under arbetet.
- Arbeta i välventilerade utrymmen eller med andningsskydd.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Förvaringsklass Brandfarliga vätskor
- Förvara den slutna behållaren på en väl ventilerad plats.
- Förvaras inte tillsammans med: Brännbart ämne
- Skydda mot: Värme

7.3 - Specifik slutanvändning
- tvätt- och rengöringsprodukter

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

DNEL / PNEC

Propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)			
Typ	Värde	Användare	Effekt
DNEL kortvarig oral (akut)	51 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig oral (upprepat)	26 mg//kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL akut inhalativ	178 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
DNEL akut inhalativ	1000 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	500 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	89 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	888 mg//kg bw/day	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig dermal	319 mg//kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
PNEC vatten, sötvatten	140.9 mg/l		
PNEC vatten, havsvatten	140.9 mg/l		
PNEC vatten, sporadiskt utsläpp	140.9 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	552 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	552 mg/kg		
PNEC jord	28 mg/kg		
PNEC Sekundärförgiftning	160 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk reningsverk (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

- Ingen information tillgänglig.
- Om utsug på plats inte är möjligt eller otillräckligt kan det vara nödvändigt att säkerställa god ventilation på arbetsplatsen.
- Tekniska åtgärder och användning av lämpliga arbetsmetoder har företräde framför användning av personlig skyddsutrustning.

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Lämpligt kroppsskydd: laboratorieförkläde



- Använd bågglasögon med sidoskydd
- DIN EN 166
- Om produkten används vid otillräcklig ventilation skall en skyddsmask med motsvarande gasfilter (typ A1 enligt EN 14387) användas.
- Använd antistatiska skor och arbetskläder.
- Vid hantering av kemiska aktiva ingredienser får handskar som skyddar mot kemikalier med CE-märkning inklusive det fyrsiffriga kontrollnumret användas.

- Testade skyddshandskar måste användas



- SS-EN ISO 374
- Genombrottsid: > 480 min.
- Handskmaterialets tjocklek: >= 0,3 mm
- Lämpligt material: NBR (nitrilgummi)

- Om produkten används vid otillräcklig ventilation skall en skyddsmask med motsvarande gasfilter (typ A1 enligt EN 14387) användas.

Begränsning av miljöexponering

- Får inte släppas ut i avloppssystemet eller i öppet vatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<u>Aggressionstillstånd</u> <u>Färg</u>	vätska färglös	<u>Utseende</u> <u>Lukt</u>	vätska karaktäristisk
Luktgräns		Inga data tillgängliga	
pH-värde		Inga data tillgängliga	
Smältpunkt		-89 °C	
Frys punkt		-89 °C	
Kokpunkt		< 90 °C	
Flampunkt		12 °C	
Avdunstningshastighet		Inga data tillgängliga	
brandfarlighet		Inga data tillgängliga	
Nedre explosionsgräns		2 volymprocent	
Ovre explosionsgräns		12 volymprocent	
Angtryck		6,02 kPa	

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Angdensitet	Inga data tillgängliga
Relativ densitet	0.8
Densitet	0,7855 g/cm ³
Löslighet (vatten)	Inga data tillgängliga
Löslighet (etanol)	Inga data tillgängliga
Löslighet (acetone)	Inga data tillgängliga
Löslighet (organiska lösningsmedel)	Inga data tillgängliga
Log KOC	0.05
Självtändningstemperatur	455,6 °C
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	2.1 mPa.s

Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Inga data tillgängliga
Dammhet	Inga data tillgängliga
Specifik ytaarea	Inga data tillgängliga
Form	Inga data tillgängliga

9.2 - Annan information

VOC-halt	100 %
Minsta antändningsenergi	Inga data tillgängliga
Ledningsförmåga	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Brandfarliga vätskor

10.2 - Kemisk stabilitet

- Kan bilda en brandfarlig/explosiv ång-luftblandning när den används.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 - Förhållanden som skall undvikas

- Håll dig borta från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen låga.
- Vid upphettning: Tändningsrisk
- Förvaras i kylskåp. Skydda mot solljus.

10.5 - Oförenliga material

- Ingen information tillgänglig.

10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Akut toxicitet

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet : Blandning

LD50 oral (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rabbit)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation dust and mists (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation vapours (rat)	Inga data tillgängliga

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet : Ämnen

Propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)

LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l

Frätande/irriterande på huden

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

- Ögonirritation - Kategori 2 - Orsakar allvarlig ögonirritation
- Irriterar ögonen.

Luftvägs- /hudsensibilisering

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotxicitet - enstaka exponering

- Specifik organotxicitet vid enstaka exponering - kategori 3 (H336) - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotxicitet - upprepad exponering

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 - Information om andra faror

- Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

Toxicitet : Blandning

EC50 48 hr crustacea	Inga data tillgängliga
LC50 96 hr fish	Inga data tillgängliga
ERC50 algae	Inga data tillgängliga
ErC50 other aquatic plants	Inga data tillgängliga

123Ink Isoclene spray (250 ml)

NOEC chronic fish	Inga data tillgängliga
NOEC chronic crustacea	Inga data tillgängliga
NOEC chronic algae	Inga data tillgängliga
NOEC chronic other aquatic plants	Inga data tillgängliga

- Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för akut vattentoxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], Bilaga I.

Toxicitet : Ämnen

Propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)		
EC50 48 hr crustacea		1000 mg/l
LC50 96 hr fish		9640 mg/l
ERC50 algae		> 100 mg/l
NOEC chronic fish		> 1000 mg/l
NOEC chronic algae		1800 mg/l

12.2 – Persistens och nedbrytbarhet

Blandning

Biokemisk syreförbrukning (BOD) Kemisk	Inga data tillgängliga
syreförbrukning (COD)	Inga data tillgängliga
% biologisk nedbrytning på 28 dagar	Inga data tillgängliga

- Ingen information tillgänglig.

Ämnen

Propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)	
% biologisk nedbrytning på 28 dagar	95 %

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

Blandning

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Inga data tillgängliga
Log KOC	0.05

- Ingen indikation för bioackumuleringspotential.

Ämnen

Propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)	
Log KOC	0.05

12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen information tillgänglig.

12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

12.6 - Hormonstörande egenskaper

- Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

123Ink Isoclene spray (250 ml)

12.7 - Andra skadliga effekter

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder - Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
- Efter ändamålsenlig användning av produkten sker avfallshantering av tomma eller delvis tömda förpackningar/behållare/burkar som kommunalt avfall.
- Kassera detta ämne och dess förpackning som farligt avfall.
- Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Avledning av avloppsvatten - Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall - Utsläpp får inte släppas ut i avloppssystemet eller i öppet vatten.

Gemenskapen eller nationella eller regionala bestämmelser - Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer (ADR) : UN1219
UN-nummer (RID) : UN1219
UN-nummer (ADN) : UN1219
UN-nummer (IMDG) : UN1219
UN-nummer (IATA) : UN1219

14.2 - Officiell transportbenämning

Korrekt lastnamn i enlighet med FN:s modellregelverk (ADR) : ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL)

Korrekt lastnamn i enlighet med Modell för FN-föreskrifter (RID) : ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL)

Korrekt lastnamn i enlighet med Modell för FN-föreskrifter (ADN) : ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL)

Korrekt lastnamn i enlighet med Modell för FN-föreskrifter (IMDG) : ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL)

Korrekt lastnamn i enlighet med Modell för FN-föreskrifter (IATA) : ISOPROPYLALKOHOL

14.3 - Faroklass för transport

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Alternativ tvistlösning : 3
Faroklass(er) för transport
ADR-klassificeringskod: : F1 (F1)
Ikoner



Faroklass(er) för transport (RID) : 3
Ikoner



Faroklass(er) för transport (ADN) : 3
Ikoner



Faroklass(er) för transport (IMDG) : 3
Ikoner



Faroklass(er) för transport (IATA) : 3
Ikoner



14.4 - Förpackningsgrupp

Förpackning grupp : II
Förpackningsgrupp (RID) : II
Förpackningsgrupp (ADN) : II
Förpackningsgrupp (IMDG) : II
Förpackningsgrupp (IATA) : II

14.5 - Miljöfaror

Miljöfaror : Nej
Förorenare av havet : Nej

14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

ADR-klassificeringskod: : F1

123Ink Isoclene spray (250 ml)

<u>Särskilda krav för ADR</u>	:	601
<u>Begränsad ADR-kvantitet (LQ)</u>	:	1L
<u>Undantagna mängder ADR</u>	:	E2
<u>ADR Förpackningsinstruktioner</u>	:	P001 IBC02 R001
<u>ADR Särskilda förpackningsbestämmelser</u>	:	
<u>ADR Bestämmelser om blandad förpackning</u>	:	MP19 (på engelska)
<u>Instruktioner för flyttbara tankar och bulkcontainrar</u>	:	T4
<u>Särskilda bestämmelser för flyttbara tankar och bulkcontainrar</u>	:	TP1
<u>Kod för ADR-tank</u>	:	LGBF (hbf-personer)
<u>Särskilda bestämmelser för ADR-tankar</u>	:	
<u>Fordon för tankvagn</u>	:	FL
<u>Kategori ADR-transport</u>	:	2
<u>Begränsning av ADR-kodtunnel</u>	:	D/E
<u>ADR Särskilda bestämmelser lastning, lossning och hantering</u>	:	
<u>Särskilda bestämmelser - Paket</u>	:	
<u>Särskilda bestämmelser - Bulk</u>	:	
<u>Särskilda bestämmelser - Drift</u>	:	S2 S20
<u>ADR-faronnummer (Kemler-nr.)</u>	:	33

RID

<u>Särskilda krav</u>	:	601
<u>Begränsad kvantitet (LQ)</u>	:	1L
<u>Undantagna kvantiteter</u>	:	E2

ADN

<u>Särskilda krav</u>	:	601
<u>Begränsad kvantitet (LQ)</u>	:	
<u>Undantagna kvantiteter</u>	:	E2

IMDG (på engelska)

<u>Särskilda krav</u>	:	
<u>Begränsad kvantitet (LQ)</u>	:	1 L
<u>Undantagna kvantiteter</u>	:	E2
<u>Instruktioner för förpackning</u>	:	P001
<u>Särskilda förpackningsbestämmelser</u>	:	
<u>IBC-instruktioner</u>	:	IBC02
<u>IBC-bestämmelser</u>	:	
<u>Instruktioner för flyttbara tankar och bulkcontainrar</u>	:	T4
<u>Särskilda bestämmelser för flyttbara tankar och bulkcontainrar</u>	:	TP1
<u>EmS-koder</u>	:	F-E, S-D
<u>Stuvning och hantering</u>	:	Kategori B
<u>Segregering</u>	:	
<u>Egenskaper och observationer</u>	:	

IATA

<u>PCA - Undantagna kvantiteter</u>	:	E2
-------------------------------------	---	----

123Ink Isoclene spray (250 ml)

PCA - Begränsad Kvantitet - Förpackningsinstruktioner	:	Y341
PCA - Begränsad kvantitet - Maximal nettokvantitet per paket	:	1L
PCA - Packningsinstruktioner	:	353
PCA - Maximal nettokvantitet per paket	:	5L
CAO - Förpackningsinstruktioner	:	364
CLA - Maximal nettokvantitet per paket	:	30L
Särskilda krav	:	A180 (A180)
ERG-kod	:	

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ämnen REACH candidates	Nej
Ämnen Annex XIV	Nej
Ämnen Annex XVII	Nej
VOC-innehåll	100 %

- Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
- -- Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet
- -- - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93, kommissionens förordning (EG) nr 1488/94, rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (Europeiska unionens officiella tidning nr L 396, 30-12-2006, felkorrigering - nr L 136/3, 2007-5-29);
- - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
- Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet
- Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).
- Schweiziska förordningar: Artikel 4 para. 4 § förordningen om skydd för unga på arbetsplatsen (SR 822.115) och 1 § lit. f i EAER-förordningen om farligt arbete och ungdomar (SR 822.115.2).

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för produkten - Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Versioner av SDS

Version	Utgivningsdatum	Author	Beskrivning av ändringarna
1	26/08/2024		
<u>Förkortningar och akronymer</u>		- ACGIH - Förening som främjar arbets- och miljöhälsa / Föreningen för främjande av arbetshälsa och miljö.	

123Ink Isoclene spray (250 ml)

- ADN - Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar/ Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.

- ADR -- European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/ Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.

- CAS - Chemical Abstracts Service number/ Chemical Abstracts Servicenummer.

- CEN - European Committee for Standardisation/ Europeiska standardiseringskommittén..

- EC50 - Effective concentration to 50% of a test population (half maximal effective concentration)/ Effektiv koncentration till 50 % av en testpopulation (halva maximala effektiva koncentrationen).

IC50 - Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal inhibitory concentration)/ Hämmande koncentration till 50 % av en testpopulation (halva maximal hämmande koncentration). IMDG - Internationellt sjöfarligt gods.

- IMO - International Maritime Organization/ Internationella sjöfartsorganisationen.

- LC50 -- Lethal Concentration to 50 % of a test population/ Dödlig koncentration till 50 % av en testpopulation.

- LD50 – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)/ Dödlig dos till 50 % av en testpopulation (Median Lethal Dose).

- Säkerhetsdatablad (MSDS) - Säkerhetsdatablad.

- NIOSH -- National Institute of Occupational Safety and Health/ Arbetarskyddsinstitutet.

- NOEC - No effect concentration/ Ingen effektkoncentration.

- PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance/ Persistent, bioackumulerande och giftig substans.

- PNEC(s) - Predicted No Effect Concentration(s)/ Förutspådd ingen effektkoncentration(er).

- RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail/ Regler angående internationell transport av farligt gods på järnväg.

- STOT - Specific Target Organ Toxicity/ Specifik målorgantoxicitet.

- vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative/ Mycket ihållande och mycket bioackumulerande.

Datakällor:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Texterna till de regulatoriska fraser

Eye Irrit. 2	Ogonirritation - Kategori 2
Eye Irrit. 2A	Ogonirritation - Kategori 2A
Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3 (H336)

123Ink Isoclene spray (250 ml)

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*** **