

SÄKERHETSDATABLAD



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	: Dettol - Spray Allrengöring Hygienisk (Ytrengöring)
SDS-nr.	: D0025680
Formel #	: 0133575 (v2.0)
UPC-kod / Storlekar	: 500 ml Trigger PET Bottle
Produkttyp	: Mångsidigt rengöringsmedel
Produktanvändning	: Konsument

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning
Ej tillgängligt.

1.3 Tillverkare:

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sinfen Lane,
Derby,
Derbyshire,
DE24 9GG
UK
+ 44 1332 760212

**e-postadressen till de
som är ansvarig för detta
säkerhetsdatablad** : service.consommateurs@rb.com

Nationell kontakt

SA RECKITT BENCKISER NV - Allée de la Recherche, 20 - 1070 BRUXELLES - Belgique - Tel : 02/ 52 618 11
Reckitt Benckiser, Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, Nederländerna Telefonnummer: +31 (0)23 5584500; TEL
Nödsituationer: +31 (0)23 5584500

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : 112 – Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Ej klassificerad.

Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG [direktivet om farliga preparat]

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG och dess tillägg.

Klassificering : Ej klassificerad.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de R- eller H-fraser som nämns ovan. Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 Märkningsuppgifter

Signal ord : Inget signalord.

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

1/13

Faroangivelser	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Allmänt	: Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Om medicinsk rådgivning behövs, förvara förpackningen eller etiketten tillgänglig.
Förebyggande	: Ej tillämpligt.
Åtgärder	: Ej tillämpligt.
Förvaring	: Ej tillämpligt.
Avfall	: Ej tillämpligt.
Riskfraser	: Denna produkt är inte klassificerad enligt EU:s regler.
Skyddsåtgärder	: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård P102- Förvaras oåtkomligt för barn. P301+P310 - VID FÖRTÅRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Farliga komponenter (DPD)	: Ej tillämpligt.
Farliga beståndsdelar (CLP)	: Ej tillämpligt.
Ytterligare etikettdelar (DPD)	: Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.
Ytterligare etikettdelar (CLP)	: Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.
Särskilda förpackningskrav	: Ej tillämpligt.
Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar	: Ej tillämpligt.
Taktil varning	
2.3 Andra faror	
Andra faror som inte orsakar klassificering	: Inga kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne/blandning : Blandning

Produkter/ beståndsdelens namn	Identifierare	%	Klassificering		Typ
			67/548/EEG och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Europaparlamentets	
L-(+)-mjölksyra	EG: 201-196-2 CAS-nr: 79-33-4	2.5 - 5	Xi; R41, R38	Skin Irrit. 2, H315	[1]
etanol	EG: 200-578-6 CAS-nr: 64-17-5 Index: 603-002-00-5	2.5 - 5	F; R11	Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 2, H225	[2]
Alkoholer, C9-11, etoxylerad	CAS-nr: 68439-46-3	0.25 - 1	Xn; R22 Xi; R41 Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser i fulltext.	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.	[1]

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd

Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är reglerad.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingen av beståndsdelarna är reglerad.

Bilaga XVII - : Ej tillämpligt.
Begränsning av
produktion,
utsläppande på
marknaden och
användning av vissa
farliga ämnen,
blandningar och
produkter

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne som klassificerats som hälso- eller miljöfarligt
- [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
- [3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- [4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
- [5] Ett lika oroande ämne

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Ögonkontakt** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.
- Inhalation** : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
- Hudkontakt** : Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Sök läkarvård om symtom uppstår.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Möjliga akuta hälsokonsekvenser

- Ögonkontakt** : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
- Inhalation** : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
- Hudkontakt** : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
- Förtäring** : Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.

Tecken/symtom på överexponering

- Ögonkontakt** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Ingen specifik data.
- Hudkontakt** : Ingen specifik data.
- Förtäring** : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Behandla symtomatiskt.

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

3/13

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Specifika behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel : Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Farliga nedbrytningsprodukter kan bildas i händelse av brand.

Farliga förbränningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
koldioxid
kolmonoxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Stort utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder : Använd all lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring : Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalförpackning. Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvara förpackningen väl försluten och förseglad tills den används. Öppnade förpackningar ska återförslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkt förpackning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det sprids i miljön.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer : Ej tillgängligt.

Branschspecifika lösningar : Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Förteckningen över rekommenderade användningsområden i avsnitt 1 bör användas för all tillgänglig användningsspecifik information som lämnas i exponeringsscenarierna.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

D0025680

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Produktens/beståndsdelens namn	Gränsvärden för exponering
Sverige	
etanol	AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). NGV: 1000 mg/m ³ , 500 ppm. KGV: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm.

Rekommenderade kontrollåtgärder

: Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen.

Individuella skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Handskydd

: När en riskbedömning visar att det är nödvändigt bör ogenomträngliga handskar som är resistent mot kemikalier och som uppfyller en godkänd standard användas vid hantering av kemiska produkter.
Permeationsnivå 6, penetrationsnivå 3 enligt EN374, med beaktande av exponeringen för kemikalier i kapitel 3.

Kroppsskydd

: Personlig kroppsskyddsutrustning bör väljas i enlighet med den uppgift som ska utföras, de associerade riskerna och bör godkännas av en specialist innan produkten används.

Annat hudskydd

: Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.

Andningsskydd

: Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Begränsning av miljöexponeringen

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska

egenskaper

Utseende

Fysiskt tillstånd	: Vätska. [Ljus.]
Färg	: Färglös.
Lukt	: Låg citrushalt
Lukttröskel	: Inte tillgängligt.
pH-värde	: 2,5 till 3
Smält-/frys punkt	: Inte tillgängligt.
Initial kokpunkt och kokintervall	: Inte tillgängligt.

Flampunkt	: Sluten degel: >93,3 °C
Avdunstningshastighet	: Inte tillgängligt.
et	
Brandfarlighet (fast, gas)	: Inte tillgängligt.
Förbränningstid	: Inte tillämpligt.
Förbränningshastighet	: Inte tillämpligt.
Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser	: Inte tillgängligt.
Ångtryck	: Inte tillgängligt.
Ångdensitet	: Inte tillgängligt.
Densitet	: 0,993 till 1,014 g/cm ³
Löslighet	: Lättlösligt i följande material: kallt vatten och varmt vatten.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	: Inte tillgängligt.
Sönderfallstemperatur	: Inte tillgängligt.
Viskositet	: Inte tillgängligt.
Explosiva egenskaper	: Inte tillgängligt.
Oxiderande egenskaper	: Inte tillgängligt.
Frätande egenskaper	: Inte tillgängligt.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner. Polymerisation. : Det finns inga uppgifter om själva blandningen.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Inga specifika uppgifter.
- 10.5 Oförenliga material** : Blanda inte med hushållskemikalier
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Farliga nedbrytningsprodukter : koloxider , Olika organiska kemikalier.
- Egenskaper för instabilitet** : Inte tillgängligt.
- Instabil temperatur** : Inte tillgängligt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
*Sagrotan Anti-Bacterial Surface Cleaner	LC50 Inhalation Gas.	Råtta	2.26 mg/l	14 dagar
etanol	LD50 Dermal	Kanin	>5050 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	>5000 mg/kg	-
	LC50 Inhalation Ånga	Råtta	124700 mg/m ³	4 timmar
	LD50 Oral	Råtta	7 g/kg	-
Alkoholer, C9-11, etoxylerade	LD50 Oral	Råtta	1378 mg/kg	-

Slutsats/sammanfattning : Ej klassificerad. Skadlig. *

Uppskattningar av akut toxicitet

Inte tillgängligt.

Irritation/korrosion

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Poäng	Exponering	Observation
*Sagrotan Anti-Bacterial Surface Cleaner	Hud - Lätt irriterande	Kanin	0	72 timmar	-
etanol	Ögon - Lätt irriterande	Kanin	8.7	72 timmar	-
	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	0.066666667 minuter 100 Milligram	-
	Ögon - Lätt irriterande	Kanin	-	24 timmar 500 Milligram	-
	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	100 mikroliter	-
	Ögon - Mycket irriterande	Kanin	-	500	-

D0025680

AVSNITT 11: Toxikologisk information

	Hud - Lätt irriterande	kanin	-	milligram 400	-
	Hud - Måttlig irritation	kanin	-	milligram 24 timmar 20 milligram	-

Hud : Irriterar inte huden. *

Ögon : Lätt irriterande för ögonen. *

Allergiframkallande

Produkts/ beståndsdelens namn	Exponeringssätt	Arter	Resultat
*Sagrotan Anti-Bacterial Surface Cleaner	hud	Marsvin	Inte sensibiliserande

Hud : Gör inte huden överkänslig. *

Mutagenitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Cancerogenicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fosterskador

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fara vid aspiration

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Ögonkontakt	: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation	: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt	: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Förtäring	: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Ögonkontakt	: Ingen specifik data.
Inandning	: Ingen specifik data.
Hudkontakt	: Ingen specifik data.
Förtäring	: Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter	: Ej tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter	: Ej tillgängligt.

Långvarig exponering

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

9/13

D0025680

AVSNITT 11: Toxikologisk information**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.**Potentiellt kroniska hälsoeffekter**

Ej tillgängligt.

Slutsats/sammanfattning : Ej tillgängligt.**Allmänt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Cancerogenicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Teratogenicitet** :**Effekter på utvecklingen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Annan information** : Ej tillgängligt.**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Exponering
L-(+)-mjölksyra	Akut EC50 240000 µg/l Sötvatten Akut LC50 320000 µg/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna Alger - Pseudokirchneriella subcapitata	48 timmar 96 timmar
etanol	Akut LC50 130 ppm Sötvatten Akut EC50 17,921 mg/l Havsvatten Akut EC50 2000 µg/l Sötvatten Akut LC50 25500 µg/l Havsvatten	Fisk - Lepomis macrochirus Alger - Ulva pertusa Daphnia - Daphnia magna Kräftdjur - Artemia	96 timmar 96 timmar 48 timmar 48 timmar
Alkoholer, C9-11, etoxylerade	Akut LC50 42000 µg/l Sötvatten Kronisk NOEC 4.995 mg/l Havsvatten Kronisk NOEC 0.375 µl/L Sötvatten Akut EC50 5.36 mg/l Sötvatten Akut EC50 2686 µg/l Sötvatten Akut LC50 8500 µg/l Sötvatten	franciscana - Larv Fisk - Oncorhynchus mykiss Alger - Ulva pertusa Fisk - Gambusia holbrooki - Larv Kräftdjur - Ceriodaphnia dubia - Nyfödd organism Daphnia - Daphnia magna - Nyfödd organism Fisk - Pimephales promelas	4 dagar 96 timmar 12 veckor 48 timmar 48 timmar 96 timmar

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkts/ beståndsdelens namn	LogP _{ow}	BCF	Potential
etanol	-0.35	-	låg

12.4 Rörlighet i jord**Utgivningsdatum/Revision** : 2013-11-11.**10/13**

D0025680

AVSNITT 12: Ekologisk information

Fördelningskoefficient : Ej tillgängligt.

jord/vatten (KOC)

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT och vPvB bedömning

PBT : Ej tillämpligt.

vPvB : Ej tillämpligt.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Den tomma förpackningen skall återvinnas.

Farligt avfall : Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall enligt EU-direktiv 91/689/EG

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

Särskilda försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att sprida spill och avfallsmaterial och förhindra att det kommer i kontakt med mark, vattendrag och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Detta preparat är inte klassificerat som farligt enligt internationell transportlagstiftning. (ADR/RID, IMDG eller ICAO/IATA).

För långväga transport av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Kemikaliesäkerhetsbedömning nästa förordning 1907/2006/EG: Ej relevant

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bilaga XVII - Begränsningar av : Inte tillämpligt.

tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Förteckning över : Ej listad

samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) - Luft

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

11/13

D0025680

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Förteckningen över samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) - Vatten

: Ej listad

CMR-ämnen

Ingen av beståndsdelarna är reglerad.

Risiko-klass för vatten : 2 Bilaga 4

AVSNITT 16: Annan information

☑ Anger information som har ändrats sedan föregående nummer.

Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
RRN = REACH-registreringsnummer

Viktiga litteraturhänvisningar och informationskällor : Inte tillgängligt.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Ej klassificerad.

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Skäl
Ej klassificerad.	

Europa

Faroangivelserna i fulltext : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Fulltext i formaten [CLP/GHS] : Acute tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4
Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1
Flam. Liq. 2, H225 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2
Skin Irrit. 2, H315 FRÄTANDE/IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2

Fulltext av förkortade R-fraser : R11- Mycket brandfarligt.
R22- Skadligt vid förtäring. R41- Risk för allvarlig ögonskada.
R38- Irriterar huden.

Klassificeringar i sin helhet [Direktivet om farliga ämnen/Direktivet om farliga preparat] : F - Mycket brandfarligt
Xn - Skadligt
Xi - Irriterande

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

Datum för föregående version : 2013-11-11.

Version : 5

Utgivningsdatum/Revision : 2013-11-11.

12/13

D0025680

AVSNITT 16: Annan information

Sammanställt av

:

Reckitt Benckiser LLC.
Product Safety Department
1 Philips Parkway
Montvale, New Jersey 07646-1810 USA.
FAX: 201-476-7770

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.