

SÄKERHETSDATABLAD



HEALTH ▶ HYGIENE ▶ HOME

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Dettol Power Kitchen - Cuisine

SDS-nr. : D0235908 v19.0

Formel # : 0225566 v4.0 (Citrus / Floral)

Produkttyp : Mångsidigt rengöringsmedel

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning

Mångsidigt rengöringsmedel. Konsumentanvändning.

1.3 Tillverkare

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
+48 22 775 2051

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sinfen Lane,
Derby,
Derbyshire,
DE24 9GG
UK
+44 1332 760212

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : 112 – Begär giftinformation

D0235908 v19.0

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irritation Category 2, H319

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:



Signalord : Fara

Faroangivelser : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsåtgärder

Allmänt

: Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Om medicinsk rådgivning behövs, förvara förpackningen eller etiketten tillgänglig.

Förebyggande åtgärder

: Tvätta händerna efter användning. Använd ögonskydd.
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt; Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Förvaring

: Ej tillämpligt. : Kassera innehåll och behållare enligt lokala föreskrifter.

Ytterligare

etikettkomponenter

: Ingrediensdeklaration: Innehåller mindre än 5 % nonjoniska tenside, parfym, och linalool. Förvara flaskan upprätt.

Produkten omfattas inte av några begränsningar enligt REACH, Bilaga XVII.

Särskilda förpackningskrav

Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar

: Ej tillämpligt.

Taktil varning

: Ej tillämpligt.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte leder till klassificering

: Inga kända.

D0235908 v19.0

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Ämne/blandning****:Blandning**

Produktens/ beståndsdelens namn	Identifierare	%	Klassificering (EC) No. 1272/2008 [CLP]	Typ
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	REACH #: 01-2119490234-40 EC: 287-494-3 CAS number: 85536-14-7	<3	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Se avsnitt 16 för den fullständiga texten av de ovan angivna faroangivelserna i fulltext	[1]

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne som klassificerats som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger mycket stora betänkligheter

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Ögonkontakt**

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår

Inhalation

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Vid medvetlöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

Hudkontakt

: Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

: Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Sök läkarvård om symtom uppstår. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Vid medvetlöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

D0235908 v19.0

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Skydd åt dem som ger första hjälpen : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Tecken/symtom på överexponering

Ögonkontakt : Möjliga biverkningar kan inkludera: smärta, irritation, rinnande ögon eller rodnad

Inhalation : Ingen specifik data.

Hudkontakt : Ingen specifik data.

Förtäring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel : Inte känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra : No particular fire or explosion risk.

Farliga förbränningsprodukter : Ingen specifik data.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella skyddsåtgärder för brandbekämpningspersonal : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Andas inte in ånga eller dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

D0235908 v19.0

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

Stort utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Närma dig utsläpp från vindriktningen. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Använda absorberer kan utgöra samma faror som det spillda ämnet.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Förtär inte. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i märkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

7.3 Specifik slutanvändning

D0235908 v19.0

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Rekommendationer : **Mångsidigt rengöringsmedel.
Konsumentanvändning**

Branschspecifika lösningar : **Ej tillgängligt.**

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

8.1 Kontrollparametrar**Hygieniska gränsvärden**

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

DNELs/DMELs

Produkten/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekt
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	DNEL	Långvarig Dermal	170 mg/kg	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	12 mg/m ³	Arbetare	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	12 mg/m ³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Långvarig Dermal	85 mg/kg	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	3 mg/m ³	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	3 mg/m ³	Konsument	Lokal
	DNEL	Långvarig oral	0.85 mg/kg	Konsument	Systemisk

PNECs

Produkten/beståndsdelens namn	Miljö	Värde	Metod
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	Sötvatten	0.287 mg/l	-
	Havsvatten	0.0287 mg/l	-
	Reningsverk för avloppsvatten	3.43 mg/l	-
	Sötvattenssediment	0.287 mg/kg	-
	Havsvattenssediment	0.287 mg/kg	-
	Jord	35 mg/kg	-

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller : God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Hygieniska åtgärder : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd / Ansiktsskydd : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

D0235908 v19.0

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skyddHudskydd**Handskydd**

: EN 16523-1:2015 Testad för skydd mot kemisk permeation.
Lågkemikalieresistenta eller vattentäta handskar.

(EN 16523-1:2015 ersätter EN 374-3:2003)

EN 374-2:2003

Testad för skydd mot vätskeinträngning och mikroorganismer.

EN 388:2003 Testad för skydd mot vätskeinträngning och mikroorganismer.

ISO 374-1:2016/Type A Skyddshandske med permeationsbeständighet på minst 30 minuter vardera för minst 6 testkemikalier.

ISO 374-1:2016/Type B Skyddshandske med permeationsbeständighet på minst 30 minuter vardera för minst 3 testkemikalier.

SO 374-1:2016/Type B Skyddshandske med en genomträngningsbeständighet på minst 10 minuter för minst 1 testkemikalie.

Under användning, kontrollera att handskarna fortfarande har sina skyddande egenskaper; När du gör det, ta hänsyn till de parametrar som anges av leverantören. Det bör noteras att genombrottstiden för varje typ av handskmaterial

kan vara olika för olika handsktillverkare. När det gäller blandningar som består av

flera ämnen kan skyddstiden för handskarna inte uppskattas exakt.

Kroppsskydd

: Personlig kroppsskyddsutrustning bör väljas i enlighet med den uppgift som ska utföras, de associerade riskerna och bör godkännas av en specialist innan produkten används.

Annat hudskydd

: Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.

Andningsskydd

: Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.

Begränsning av miljöexponeringen

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**Utseende

Fysiskt tillstånd	: Vätska [klar]
Färg	: Vit/gul färg
Doft	: Citrus/Floral.
Lukttröskel	: Ej bestämt.
pH -värde	: 10.5 to 11.3 [Konc. (% vikt/vikt): 100%]
Smältpunkt/frys punkt	: Inte tillgängligt.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Inte tillgängligt.
Flampunkt	: Slutet degel: >93.3°C
Avdunstningshastighet	: Inte tillgängligt.

D0235908 v19.0

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Brandfarlighet (fast, gas)	: Inte tillgängligt.
Övre/nedre brandfarlighets eller explosionsgränser	: Inte tillgängligt.
Ångtryck	: Inte tillgängligt.
Ångdensitet	: Inte tillgängligt.
Relativ densitet	: 1 till 1.01
Löslighet	: Lättlösligt i följande material: kallt vatten och varmt vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Inte tillgängligt.
Sönderfallsstemperatur	: Inte tillgängligt.
Viskositet	: Inte tillgängligt.
Explosiva egenskaper	: Inte tillgängligt.
Oxiderande egenskaper	: Inte tillgängligt.

9.2 Annan information

Självtändningstemperatur : Inte tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet	: Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar
10.2 Kemisk stabilitet	: Produkten är stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	: Inga specifika uppgifter.
10.5 Oförenliga material	: Inga specifika uppgifter.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden bildas normalt inte farliga sönderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Akut toxicitet

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Dos	Exponering
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	LD50 Oral	Råtta	1470 mg/kg	-

Slutsats/sammanfattning: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Uppskattad akut toxicitet

Exponering	ATE-värde (uppskattning av akut toxicitet)
Oral	>5000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

D0235908 v19.0

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Poäng	Exponering	Observation
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	Ögon - Måttligt irriterande	Kanin	-	0.1 Milliliters	-
	Hud - Mycket irriterande	Kanin	-	0.5 Milliliters	-

Slutsats/sammanfattning**Hud
Eyes**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

: Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] överbrygningsprinciper.

Inhalation

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Luftvägs-/hudsensibilisering**Slutsats/sammanfattning****Hud**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Inhalation

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet**Slutsats/sammanfattning**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet**Slutsats/sammanfattning:**

: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet**Slutsats/sammanfattning**

: Inte tillgängligt.

Teratogenitet**Slutsats/sammanfattning**

: Inte tillgängligt.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Inte tillgängligt.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Inte tillgängligt.

Fara vid aspiration

Inte tillgängligt.

**Information om sannolika
exponeringsvägar**

: Inte tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter**Kontakt med ögonen**

: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Inandning

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper**Kontakt med ögonen**: Skadliga symptom kan inkludera följande:
irritation, rodnad, rinnande ögon.**Inhalation**

: Ingen specifik data.

Hudkontakt

: Ingen specifik data.

Förtäring

: Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

D0235908 v19.0

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgängligt.

Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgängligt.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgängligt.

Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgängligt.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Allmänt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Teratogenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på utvecklingen : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information : Inte tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Slutsats/sammanfattning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/sammanfattning :

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkts/ beståndsdelensnamn	LogP _{ow}	BCF	Potential
benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives	3.2	-	låg

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient för jord/vatten (KOC) : Inte tillgängligt.

Rörlighet : Inte tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT och vPvB bedömning

PBT : Inte tillämpligt.

vPvB : Inte tillämpligt.

12.6 Andra skadliga effekter : Betydande effekter eller kritiska faror är inte kända.

D0235908 v19.0

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt****Avfallsbehandlingsmetoder**

:Avfallsgenerering bör alltid undvikas eller minimeras så långt det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Låt överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter kasseras av ett licensierat avfallshanteringsföretag. Avfall får inte bortskaffas obearbetat via avloppssystemet om det inte är helt förenligt med de behöriga myndigheternas krav

Farligt avfall

: Ja.

Avfallskoder

Avfallskod	Beskrivning
20 01 29*	Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

Förpackning**Avfallsbehandlingsmetoder**

: Generering av avfall bör alltid undvikas eller hållas till ett minimum så långt det är möjligt. Den tomma förpackningen skall återvinnas. Förbränning eller deponering bör endast övervägas när återvinning inte är möjlig.

Särskilda**försiktighetsåtgärder**

: Kassera detta ämne och förpackningen på ett säkert sätt. Var försiktig när du hanterar tomma förpackningar/behållare som ännu inte har rengjorts eller sköljts. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av spillt material och avfallsmaterial och förhindra att det kommer i kontakt med mark, vattendrag, dräneringsrör och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

För långväga transport av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

: Transport inom användarens område/lokaler: transportera alltid i slutna behållare som är upprätt och säkra. Se till att personer som transporterar produkten vet vad de ska göra i händelse av en olycka eller spill.

D0235908 v19.0

AVSNITT 14: Transportinformation

14.7 Bulktransport : Ej tillgängligt.
enligt IMO-instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

[EU-förordning \(EG\) nr 1907/2006 \(REACH\)](#)
[Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs Bilaga XIV](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Ämnen som inger mycket stora betänkligheter](#)

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - : Inga.
Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

[Andra EU-förordningar](#)

[Ozonnedbrytande ämnen \(1005/2009/EU\)](#)

Ej listad.

[Förhandsgodkännande sedan information lämnats \(649/2012/EU\)](#)

Ej listad.

[Sevesodirektivet](#)

Denna produkt omfattas inte av Sevesodirektivet.

15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

☑ Anger information som har ändrats sedan föregående nummer

Förkortningar och akronymer: ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
DMEL = Härledd minimal effektnivå.
DNEL = Härledd noll-effekt nivå.
EUH = faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PBT = Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt.
RRN = REACH-registreringsnummer.
vPvB = Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

[Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen \(EG\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Klassificering	Procedur
Eye Irrit. 2, H319	Baserat på testdata

[Faroangivelserna i fulltex](#)

D0235908 v19.0

AVSNITT 16: Annan information

H302 H314 H318 H319 H412	Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
--------------------------------------	---

Fulltext i formaten [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Damage 1, H318 Eye Irritation 2, H319 Skin Corrosion 1C, H314	AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4 FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 2 FRÄTANDE/IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1C
--	---

Utskriftsdatum : 08/29/2019**Utgivningsdatum/ : 08/29/2019****Revisionssdatum****Datum för föregående : 05/22/2019****Version : 19****Meddelande till läsaren**

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.