

SÄKERHETSDATABLAD



■ Dettol Antibakteriella multirengörande våtservetter Ocean Fresh

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet eller blandningen och av bolaget/företaget

1.1 Produktidentifiering

Produktnamn : ■ Dettol Antibakteriella multirengörande våtservetter Ocean Fresh

SDS-nr. : D8392255

Lydelse # : FIL: 3206784; PMX: 3206788 (OceanBreeze/Marine)

Produkttyp : fast ämne.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning

Våtservetter (badrum, kök, golv) för konsumentbruk

1.3 Uppgifter om leverantören av SDS-leverantören

Reckitt Benckiser Healthcare

Tillverkare

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z
o.o. ul Okunin 1
■ 5-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
(+48 22) 765 95 00
Fax. (+48-22) 765 99 84

e-postadressen till ansvarig för detta säkerhetsdatablad : service.consommateurs@rb.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : 112 Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de H-fraser som nämns ovan.

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

D8392255

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord	: Inget signalord.
Faroangivelser	: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
<u>Skyddsåtgärder</u>	
Allmänt	: Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Om medicinsk rådgivning behövs, förvara förpackningen eller etiketten tillgänglig.
Förebyggande	: Efter att ha arbetat med denna produkt, tvätta händerna noggrant. Undvik utsläpp till miljön.
Åtgärder	: Ej tillämpligt
Förvaring	: Ej tillämpligt.
Avfall	: Kassera innehåll och behållare i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.
Ytterligare etikettkomponenter	: <u>Ingredient Declaration (For PMX):</u> Per 100 g liquid contains 0.52 g Benzalkonium chloride Contains less than 5% of non-ionic surfactants, Disinfectant Perfume PMX: 3206788 : Hexyl Cinnamal, Limonene and Linalool <u>Ingredient Declaration (For FIL i.e. substrate + PMX):</u> Per 100g product contains 0.404 g Benzalkonium chloride Contains less than 5% of non-ionic surfactants, Disinfectant Perfume FIL: 3206784 : Hexyl Cinnamal, Limonene and Linalool <u>Additional Safety Advice:</u> Not for personal hygiene use. Do not flush down the toilet.

Särskilda

<u>förpackningskrav</u>	: Ej tillämpligt.
Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar	
Taktil varning	: Ej tillämpligt.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	: Denna blandning innehåller inget ämne som utvärderas som ett PBT eller ett vPvB ämne.
Andra faror som inte orsakar klassificering	: Inga kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar	: Blandning
------------------------	-------------

D8392255

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Produktens/ beståndsdelens namn	Identifierare	%	Klassificering	Specifika gränsvärden, M- faktorer och ATE	Typ
ALKOHOL	REACH #: 01-2119457610-43 EC: 200-578-6 CAS-nr: 64-17-5 Index: 603-002-00-5	≤3	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	Eye Irrit.. 2, H319: C ≥ 50 %	[1] [2]
BENZALKONIUM CHLORIDE	REACH #: 01-2119970550-39 EC: 287-089-1 CAS-nr: 85409-22-9	<1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Se avsnitt 16 för Den fullständiga texten av de H-fraser som är listade.	ATE [Oral] = 344 mg/kg M [Akut] = 10 M [kronisk] = 1	[1]

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts, eller för vilka gränsvärden för exponering på arbetsplatsen har tilldelats och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne som klassificerats som hälso- eller miljöfarligt.

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Ögonkontakt	: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation uppstår.
Inhalation	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
Hudkontakt	: Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Kontakta läkare om symptom uppstår.
Förtäring	: Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.
Skydd åt dem som ger första hjälpen	: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjdaTecken/symtom på överexponering

Ögonkontakt	: Ingen specifik data.
Inhalation	: Ingen specifik data.
Hudkontakt	: Ingen specifik data.
Förtäring	: Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

D8392255

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Meddelande till läkare** : Behandla symtomatiskt. Kontakta omedelbart en specialist för behandling av förgiftningen om stora mängder har förtärts eller inandats.
- Specifika behandlingar** : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpliga släckmedel** : Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Detta ämne är skadligt för vattenmiljön och har bestående effekter. Brandsläckningsvatten som är förorenat med detta material ska samlas upp så att det inte hamnar i ytvatten, dränering eller avlopp.
- Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter inkludera följande ämnen:
koldioxid
kolmonoxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att överflödig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Denna produkt kan vara skadlig för miljön när den släpps ut i stora mängder.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Flytta förpackningen från spillområdet. Dammsug eller sopa upp materialet och lägg det i en anvisad märkt behållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshantering.

D8392255

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Stort utsläpp : Flytta förpackningen från spillområdet. Närma dig utsläppen med vinden i ryggen. Undvik utsläpp till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Dammsug eller sopa upp materialet och lägg det i en anvisad märkt behållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation för nödsituationer. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder : Använd all lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Får ej förtäras. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras i originalförpackningen eller i ett godkänt alternativ tillverkat av kompatibelt material; Förvaras väl tillsluten när den inte används. Tomma förpackningar innehåller restprodukter och kan vara farliga. Återanvänd inte.

Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalförpackning. Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvara förpackningen väl försluten och förseglad tills den används. Öppnade förpackningar ska återförslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkt förpackning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det sprids i miljön. Se avsnitt 10 för inkompatibla material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer : Våtserverter (badrum, kök, golv) för konsumentbruk

Branschspecifika lösningar : Inte tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Informationen i det här avsnittet innehåller allmänna råd och riktlinjer. Informationen tillhandahålls baserat på den typiska förväntade användningen av produkten. Ytterligare åtgärder kan krävas för hantering av bulk mängder eller för annan användning som kan leda till en betydande ökning av arbetstagarnas exponering eller utsläpp till miljön.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produkts/beståndsdelens namn	Gränsvärden för exponering
ALKOHOL	AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). NGV: 1000 mg/m ³ , 500 ppm. KGV: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm.

D8392255

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Rekommenderade kontrollåtgärder : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

Produkts/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekt
ALKOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE	DNEL	Kortvarig inandning	1900 mg/m ³	Anställd	Lokal
	DNEL	Långvarig oral	87 mg/kg bw/dag	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	114 mg/m ³	Konsument	systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	206 mg/kg bw/dag	Anställd	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	343 mg/kg bw/dag		
	DNEL	Kortvarig inandning	950 mg/m ³	Konsument	Lokal
	DNEL	Långvarig inandning	950 mg/m ³	Anställd	Systemisk
	DNEL	Kortvarig inandning	1900 mg/m ³	Anställd	Lokal
	DNEL	Långvarig inandning	1.64 mg/m ³	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig inandning	3.06 mg/m ³	Anställd	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	3,1 mg/kg bw/dag	Anställd	Systemisk
	DNEL	Långvarig oral	3.4 mg/kg bw/dag	Konsument	Systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	3.4 mg/kg bw/dag	Konsument	systemisk
	DNEL	Långvarig dermal	3.4 mg/kg bw/dag		

PNEC

Produkts/beståndsdelens namn	Detail compartiment	Värde	Detaljerad metod
ALKOHOL BHT	Sötvatten	0.96 mg/l	Bedömningsfaktorer
	havsvatten	0.79 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Reningsverk för avloppsvatten	580 mg/l	Bedömningsfaktorer
	Sötvattenssediment	3.6 mg/kg dw	Jämviktsfördelning,
	Havsvattenssediment	2.9 mg/kg dw	Jämviktsfördelning,
	Sötvatten	0,199 µg/l	bedömningsfaktorer
	Havsvatten	0,02 µg/L	Bedömningsfaktorer,
	Jord	47,69 µg/kg ww	Jämviktsfördelning,

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller : God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen.

Individuella skyddsåtgärder

D8392255

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd / Ansiktsskydd** : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.
- Hudskydd**
Handskydd : EN 16523-1:2015 Testad för skydd mot kemisk inträngning. Handskar med låg kemisk resistens eller vattenhalt. EN 16523-1:2015 ersätter EN 374-3:2003)
EN 374-2:2003 Testad för skydd mot vätskeinträngning och mikroorganismer.
EN 388:2003 Testad för skydd mot mekaniska risker (nötning, skärmotstånd, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd).
ISO 374-1:2016/Typ A Skyddshandske med ett penetrerande motstånd på minst 10 minuter för minst 1 testämne.
ISO 374-1:2016/Typ B: Skyddshandske med ett penetrationsmotstånd på minst 10 minuter för minst 1 testämne.
ISO 374-1:2016/Typ C Skyddshandske med penetrationsmotstånd på minst 10 minuter för minst 1 testämne. Under användning, kontrollera att handskarna fortfarande har sina skyddande egenskaper; När du gör det, ta hänsyn till de parametrar som anges av leverantören. Det bör noteras att genombrottstiden för varje typ av handskmaterial kan vara olika för olika handsktillverkare. När det gäller blandningar som består av flera ämnen kan skyddstiden för handskarna inte uppskattas exakt.
- Kroppsskydd** : Personlig kroppsskyddsutrustning bör väljas i enlighet med den uppgift som ska utföras, de associerade riskerna och bör godkännas av en specialist innan produkten används.
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.
- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**Utseende**

- Fysiskt tillstånd** : Solid. [Våtserve]t
- Färg** : Vit.
- Lukt** : Doftande.

D8392255

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Smält-/frys punkt	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Initial kokpunkt och kokintervall	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Brandfarlighet (fast, gas)	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Övre/nedre brännbarhets- eller explosionsgränser	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Flampunkt	: Sluten degel: >93,3 °C (>199,9 °F) (vätska)
Självtändningstemperatur	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Sönderfallsstemperatur	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
pH-värde	: 9,5 till 11,2 [Konkl. (% vikt/vikt): 100%]
Viskositet	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Löslighet i vatten	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Ångtryck	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Ångdensitet	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.
Partikelegenskaper	
Medianvärde för partikelstorlek	: Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens art.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet	: Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet	: Produkten är stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	: Inga specifika uppgifter.
10.5 Oförenliga material	: Inga specifika uppgifter.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	: Under normala lagrings- och användningsförhållanden bildas normalt inte farliga sönderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

D8392255				
AVSNITT 11: Toxikologisk information				
Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
Lysol/Dettol/Sagrotan/ Napisan/St. Marc Biodegradable Multipurpose Cleaning Wipes_FF3206784 (D8392255) EU ALKOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE	LC50 Inhalation Ånga	Råtta- Hane Hona	2.04 mg/l	14 dagar
	LD50 Dermal	Kanin	>5000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	>5000 mg/kg	-
	LC50 Inhalation Ånga	Råtta	124700 mg/m³	4 timmar
	LD50 Oral	Råtta	7 g/kg	-
	LD50 Dermal	Råtta- Hane Hona	2734 mg/kg	-
	LD50 Dermal	Råtta- Hane Hona	3412.5 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta- Hane Hona	344 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta- Hane Hona	795 mg/kg	-

Slutsats/sammanfattning : Ej klassificerade. * Extrapoleringsprincip "I allt väsentligt likartade blandningar"

Uppskattningar av akut toxicitet

Produktens/ beståndsdelens namn	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Inhalation (gaser) (ppm)	Inhalation (ångor) (mg/l)	Inhalation (damm och aerosoler) (mg/l)
ALKOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE	7000 344	N/A 2734	N/A N/A	124.7 N/A	N/A N/A

Irritation/korrosion

Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Poäng	Exponering	Observation
Lysol/Dettol/Sagrotan/ Napisan/St. Marc Biodegradable Multipurpose Cleaning Wipes_FF3206784 (D8392255) EU ALKOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	-	-
	Hud - Primär dermal irritationsindex (PDII)	Kanin	0.2	-	21 dagar
	Ögon - Lätt irriterande	Kanin	-	24 timmar 500 Mg	-
	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	0.066666667 minuter 100 Mg	-
	Ögon - måttligt irriterande	Kanin	-	100 uL	-
	Hud - Lätt irriterande	Kanin	-	400 mg	-
	Hud - måttligt irriterande	Kanin	-	24 timmar 20 Mg	-
	Ögon - Grumlighet i hornhinna	Kanin	4	-	72 timmar
	Hud - Synlig nekros	Kanin	-	1 timmar	72 timmar

Slutsats/sammanfattning

Hud : Irriterar inte huden. * Extrapoleringsprincip "I allt väsentligt likartade blandningar"

D8392255

AVSNITT 11: Toxikologisk information**Ögon** : Irriterar inte ögonen. * Extrapoleringsprincip "I allt väsentligt likartade blandningar"**Andning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Allergiframkallande**

Produktsens/ beståndsdelens namn	Exponeringssätt	Arter	Resultat
✓ Lysol/ Dettol/Sagrotan/ Napisan/St. Marc Biodegradable Multipurpose Cleaning Wipes_FF3206784 (D8392255) EU	hud	Marsvin (marsvin)	Inte sensibiliserande

Slutsats/sammanfattning**Hud** : Ej sensibiliserande. * Extrapoleringsprincip "I allt väsentligt likartade blandningar"**Andning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Mutagenitet****Slutsats/sammanfattning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Cancerogenitet****Slutsats/sammanfattning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Reproduktionstoxicitet****Slutsats/sammanfattning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Teratogenitet****Slutsats/sammanfattning** : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.**Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering**

Ej tillgängligt.

Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering

Ej tillgängligt.

Fara vid aspiration

Ej tillgängligt.

Information om sannolika exponeringsvägar : Inte tillgängligt.**Potentiellt akuta hälsoeffekter****Ögonkontakt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Hudkontakt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.**Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper****Ögonkontakt** : Inga specifika uppgifter.**Inhalation** : Inga specifika uppgifter.**Hudkontakt** : Inga specifika uppgifter.**Förtäring** : Inga specifika uppgifter.**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering****Kortvarig exponering****Potentiella** : Inte tillgängligt.**omedelbara effekter** : Inte tillgängligt.**Potentiella fördröjda effekter**

D8392255

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Långvarig exponering
Potentiella omedelbara effekter : Inte tillgängligt.
Potentiella fördröjda effekter : Inte tillgängligt.
Potentiellt kroniska hälsoeffekter
Ej tillgängligt.
Slutsats/sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Allmänt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Cancerogenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Reproduktionstoxicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstörande egenskaper
Ej tillgängligt.
11.2.2 Annan information
Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkter/ beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Exponering
ALKOHOL	Akut EC50 3306 mg/l Havsvatten	Alger - Ulva pertusa	96 timmar
	Akut EC50 1074 mg/l Sötvatten	Kräftdjur - Cypris subglobosa	48 timmar
	Akut LC50 5680 mg/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - Nyfödd organism	48 timmar
	Akut LC50 11000000 µg/l Havsvatten	Fisk - Alburnus alburnus	96 timmar
	Kronisk NOEC 4,995 mg/l Havsvatten	Alger - Ulva pertusa	96 timmar
	Kronisk NOEC 100 µl/l Sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - Nyfödd organism	21 dagar
	BENZALKONIUM CHLORIDE	Alger	96 timmar
	Akut EC50 0.03 mg/l Sötvatten	Daphnia	48 timmar
	Akut EC50 0,016 mg/l Sötvatten	Fisk	96 timmar
	Akut LC50 0,515 mg/l Sötvatten	Fisk	96 timmar
BENZALKONIUM CHLORIDE	Akut LC50 0,85 mg/l Sötvatten	Fisk	96 timmar
	Kronisk NOEC 0,009 mg/l Sötvatten	Alger	96 timmar
	Kronisk NOEC 0,013 mg/l Sötvatten	Daphnia	21 dagar
	Kronisk NOEC 0,273 mg/l Sötvatten	Fisk	28 dagar

Slutsats/sammanfattning : Beräkningsmetod Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkter/ beståndsdelens namn	Test	Resultat	Dos	Inokulat
BENZALKONIUM CHLORIDE	OECD 301D 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	63 % - Lätt - 28 Dagar	-	-

D8392255

AVSNITT 12: Ekologisk information

Slutsats/sammanfattning : Det eller de yttaktiva ämnen som ingår i detta preparat uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som fastställs i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Uppgifter till stöd för detta påstående kommer att göras tillgängliga för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att göras tillgängliga för dem på direkt begäran eller på begäran av en tvätt- och rengöringsmedelstillverkare.

Produktens/ beståndsdelens namn	Halveringstid i vatten	Fotolys	Biologisk nedbrytbarhet
BENZALKONIUM CHLORIDE	-	-	Lätt

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produktens/ beståndsdelens namn	LogP _{ow}	BCF	Potential
ALKOHOL	-0.35	-	låg

12.4 Rörlighet i jord

**Fördelningskoefficient
jord/vatten (KOC)** : Ej tillgängligt.

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Denna blandning innehåller inget ämne som utvärderas som ett PBT eller ett vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inte tillgängligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Avfallsgenerering bör alltid undvikas eller minimeras så långt det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Låt överskottsprodukter och icke-återvinningsbara produkter kasseras av ett licensierat avfallshanteringsföretag. Avfall får inte bortskaffas obearbetat via avloppssystemet om det inte är helt förenligt med de behöriga myndigheternas krav.

Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan motsvara de kriterier som anges i farligt avfall.

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Generering av avfall bör alltid undvikas eller hållas till ett minimum så långt det är möjligt. Den tomma förpackningen skall återvinnas. Förbränning eller deponering bör endast övervägas när återvinning inte är möjlig.

D8392255

AVSNITT 13: Avfallshantering**Särskilda****försiktighetsåtgärder**

: Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Var försiktig när du hanterar tomma förpackningar/behållare som ännu inte har rengjorts eller sköljts. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att sprida spill och avfallsmaterial och förhindra att det kommer i kontakt med mark, vattendrag och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

För långväga transport av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Ej reglerad.	Ej reglerad.	Ej reglerad.	Ej reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

: **Transport på privat egendom:** när du flyttar produkten måste förpackningen alltid vara ordentligt försluten och upprätt. Personer som är involverade i detta arbete måste i förväg informeras om hur de ska agera i händelse av en nödsituation.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

: Ej tillgängligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)****Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd****Bilaga XIV**

Ingen av beståndsdelarna är reglerad.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är reglerad.

Bilaga XVII -

Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

: Inga.

Annan EU-lagstiftning

D8392255

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

[Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet \(1005/2009/EU\)](#)

Ej listad.

[Förhandsgodkännande sedan information lämnats \(649/2012/EU\)](#)

Ej listad.

[Långlivade organiska föroreningar](#)

Inte listad.

[Seveso-direktivet](#)

Denna produkt omfattas inte av Sevesodirektivet.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

✓ Anger information som har ändrats sedan föregående nummer.

Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattning av akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DMEL = härledd minimal effektdos DNEL =

Den härledda dosen utan effekt EUH-

mening = CLP-specifik faromening

PBT = Persistent, Bioackumulativ och Toxisk

PNEC = Förutspädd koncentration utan effekt

RRN = REACH-registreringsnummer

vPvB = mycket ihållande och mycket bioackumulerande

[Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen \(EG\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Klassificering	Procedur
Aquatic Chronic 3, H412	Beräkningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fulltext i formaten [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	AKUT TOXICITET – kategori 4
Aquatic Acute 1	(Akut) FARA FÖR KORTTIDSEFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1
Aquatic Chronic 1	(KRONISK) FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1
Aquatic Chronic 3	(KRONISK) FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3
Eye Dam. 1	ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1 ALLVARLIG
Eye Irrit. 2	ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 2
Flam. Liq. 2	BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2
Skin Corr. 1B	FRÄTANDE/IRRITERANDE HUD - Kategori 1B

Utgivningsdatum : 22/11/2023

Revisionsdatum : 22/11/2023

D8392255

AVSNITT 16: Annan information

Datum för föregående version: 18/01/2023

Version : 3

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.