

SÄKERHETSDATABLAD



HEALTH • HYGIENE • HOME

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Dettol POWER&fresh ALLRENGÖRINGSMEDEL Original
SDS nr. : D0223105 v6.0
Formel # : 0208734 v4.0
UPC-code / Sizes : Yt rengöring
Produkttyp : Konsument
Produktanvändning : Reckitt Benckiser Healthcare.
Leverantör

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som avråds från

Rekommenderad användning
Surface Care (Non-Biocidal). Consumer Use

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:

Tillverkare

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sinfin Lane,
Derby,
Derbyshire,
DE24 9GG
UK
+ 44 1332 760212

e-postadress till den person som ansvarar för detta SDS : IEuConsumerCareNL@rb.com eller Service.consommateurs@rb.com

Nationell kontakt

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationella rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 Begär giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktbeskrivning : Blandning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de faroangivelser som nämns ovan.

D0223105 v6.0

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:



Signalord

: Varning

Faroangivelser

: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsåtgärder

Allmänt

: Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förebyggande

: Använd skyddshandskar. Tvätta händerna noggrant efter hantering.

Åtgärder

: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Om ögonirritationen består: Sök läkarhjälp.

Förvaring

: Ej tillämpligt.

Avfall

: Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala regler.

Farliga komponenter

: Ej tillämpligt.

Ytterligare

etikettkomponenter

: **Ingrediensdeklaration:**

Innehåller mindre än 5 % icke-joniska tensider.

Parfym

Bilaga XVII - Begränsning
av tillverkning,
utsläppande på
marknaden och
användning av vissa
farliga ämnen,
blandningar och varor

: Inga

Särskilda förpackningskrav

Behållare som ska
föres med barnsäkra
förslutningar

: Ej tillämpligt.

Taktil varning

: Ej tillämpligt.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte
leder till klassificering

: Inga kända.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

: Blandning

D0223105 v6.0

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Produktens/beståndsdelens namn	Identifierare	%	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Typ
Alkoholer, C9-11, etoxylet	REACH #: 01-2119980051-45 CAS-nummer: 68439-46-3	<3	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	[1]
Natriumkarbonat	REACH #: 01-2119485498-19 EC: 207-838-8 CAS-nummer: 497-19-8 Index: 011-005-00-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319 Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de ovanstående faroangivelser	[1]

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts, eller för vilka gränsvärden för exponering på arbetsplatsen har tilldelats och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne som klassificerats som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger mycket stora betänkligheter

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Kontakt med ögonen**

- Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta en läkare om irritation består.

Inandning

- Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andas oregelbundet eller om andningsstillestånd inträffar, ska konstgjord andning eller syrgas administreras av utbildad personal. Detta kan vara farligt för den som använder mun-mot-mun metoden. Sök läkarvård när negativa hälsoeffekter består eller är allvarliga. Placera den drabbade i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarvård om personen är medvetslös. Håll luftvägarna fria. Lossa åtsittande kläder, såsom skjortkrage, slips, bälte eller skärp.

Hudkontakt

- Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Kontakta läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan du använder dem igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

- Skölj munnen med vatten. Avlägsna munproteser om sådana finns. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den exponerade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om detta gör att personen blir illamående, eftersom kräkningar kan vara farliga. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om personen kräks, håll huvudet lågt för att förhindra att kräkningar kommer ner i lungorna. Sök läkarvård utifall att negativa hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge aldrig en medvetslös person något genom munnen. Placera den drabbade i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarvård om personen är medvetslös. Håll luftvägarna fria. Lossa åtsittande kläder, såsom

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

skjortkrage, slips, bälte eller skärp.

Skydd åt dem som ger första hjälpen

: Inga åtgärder bör vidtas om det finns risk för personliga olyckor eller vid otillräcklig utbildning. Detta kan vara farligt för den som använder mun-till-mun-resuscitation.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Tecken/symtom på överexponering

Kontakt med ögonen

: Följande symtom kan vara: smärta eller irritation
Tårar
Rödnad

Inandning

: Inga specifika uppgifter.

Hudkontakt

: Inga specifika uppgifter.

Förtäring

: Inga specifika uppgifter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare

: Behandla symtomatiskt. Kontakta genast en specialist för behandling av förgiftning om stora mängder har förtärs eller inandats.

Specifika behandlingar

: Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

: Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel

: Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra

: Vid brand eller uppvärmning ökar trycket och behållaren kan sprängas.

Farliga förbränningsprodukter

: Vid en brand kan farliga nedbrytningsprodukter produceras.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskilda skyddsåtgärder för brandbekämpningspersonal

: I händelse av brand, spärra omedelbart av platsen och evakuera alla personer från riskområdet. Inga åtgärder bör vidtas som innebär personlig risk eller som inte har fått tillräcklig utbildning.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersoner

: Brandbekämpningspersonal skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandbekämpningsutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att överflödigt och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte genom spill. Undvik att inandas ånga eller dimma. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd lämplig andningsmask vid otillräcklig ventilation. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det kan göras utan risk. Flytta förpackningen från spillområdet. Späd med vatten och moppa om det är vattenlösligt. Alternativt, eller om det inte är vattenlösligt, absorbera med inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshantering.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det kan göras utan risk. Flytta förpackningen från spillområdet. Närma dig utsläpp med vinden i ryggen. Undvik tillgång till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Kassera utspillt material till ett avloppsreningsverk eller agera enligt följande. Plocka upp utspilld produkt med icke brandfarliga absorberande material, t.ex. ample, sand, jord, vermikulit eller kiselgur och kassera i en avfallsbehållare i enlighet med lokala bestämmelser. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshantering. Förorenat absorberande material kan utgöra samma risker som den utspilda produkten.

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituationer.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Får ej förtäras. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras i originalförpackningen eller i ett godkänt alternativ tillverkat av kompatibelt material. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Tomma förpackningar innehåller restprodukter och kan vara farliga. Återanvänd inte förpackningen.
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalförpackning. Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvara förpackningen väl försluten och förseglad tills den används. Öppnade förpackningar ska återförslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkt förpackning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det sprids till miljön. Se avsnitt 10 för inkompatibla material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer : Surface Care (Non-Biocidal). Consumer Use
Branschspecifika lösningar : Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Informationen i det här avsnittet innehåller allmänna råd och riktlinjer. Informationen tillhandahålls baserat på den typiska förväntade användningen av produkten. Ytterligare åtgärder kan krävas för hantering av bulk mängder eller för annan användning som kan leda till en betydande ökning av arbetstagarnas exponering eller utsläpp till miljön.

8.1 Kontrollparametrar**Hygieniska gränsvärden**

Inga hygieniska gränsvärden kända.

Rekommenderade kontrollåtgärder : Ej tillämpligt.

DNEL/DMEL

Produktsens/beståndsdelens namn	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Natriumkarbonat	DNEL	Långvarig inandning	10 mg/m ³	Arbetare	Lokal
	DNEL	Kortvarig inandning	10 mg/m ³	Konsument	Lokal

PNEC

Inga tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller : God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Hygieniska åtgärder : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon.

Hudskydd

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

: Använd kemikalieresistenta handskar klassificerade enligt standarden EN374 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer.

Exempel på föredragna material för handskbarriärer inkluderar:

Nitril/butadiengummi ("nitril" eller "NBR"); klorerad polyeten; Butylgummi; Polyeten.

Exempel på acceptabla material för handskbarriärer inkluderar: Naturgummi ("latex"); Neopren; Viton; Etylvinyllkohollaminat ("EVAL").

En handske med skyddsklass 4 eller högre (genomträngningstid större än 120 minuter enligt EN 374) rekommenderas. Vid endast kort kontakt rekommenderas en handske med skyddsklass 1 eller högre (genomträngningstid längre än 10 minuter enligt EN 374).

Handskar bör bytas ut regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet. Se alltid till att handskarna är fria från defekter och att de förvaras och används på rätt sätt. Handskens prestanda eller effektivitet kan försämrats av fysiska/kemiska skador och dåligt underhåll.

ANMÄRKNING: Valet av en specifik handske för en viss applikation och varaktighet för användning på en arbetsplats bör också ta hänsyn till alla relevanta arbetsplatsfaktorer såsom, men inte begränsat till: Andra kemikalier som kan hanteras, fysiska krav (skär-/punkteringsskydd, fingerfärdighet, termiskt skydd), potentiella kroppsreaktioner på handskmaterial, samt instruktionerna/specifikationerna från handskleverantören. Med tanke på de parametrar som anges av handsktillverkaren bör kontroller under användning utföras för att säkerställa att handskarna fortfarande behåller sina skyddande egenskaper.

Kroppsskydd

: Personlig kroppsskyddsutrustning bör väljas i enlighet med den uppgift som ska utföras, de associerade riskerna och bör godkännas av en expert innan produkten används.

Annat hudskydd

Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas i enlighet med den uppgift som utförs och de risker som är förknippade med den och dessa bör godkännas av en expert innan denna produkt används.

Andningsskydd

: Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.

Begränsning av miljöexponeringen

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

: Flytande.

Färg

: Blå

Lukt

: Ej tillgänglig.

Lukttröskel

: Ej tillgänglig.

pH-värde

: 9,55 till 10,5

Smältpunkt/frys punkt

: Ej tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : Ej tillgänglig.

Flampunkt : Sluten degel: >93,3°C

Avdunstningshastighet : Ej tillgänglig.

Brandfarlighet (fast ämne, gas) : Ej tillgänglig.

Förbränningstid : Ej tillämpligt.

Förbränningshastighet : Ej tillämpligt.

Övre och undre brännbarhets- eller explosionsgränser : Ej tillgänglig.

Ångtryck : Ej tillgänglig.

Ängdensitet, : Ej tillgänglig.

Densitet : 1,005 till 1,015 g/cm³

Löslighet : Lättlösliga i följande material: kallt vatten och varmt vatten.

Fördelningskoefficient: : Ej tillgänglig.

n- oktanol/vatten

Självtändningstemperatur : Ej tillgänglig.

Sönderfallsstemperatur : Ej tillgänglig.

Viskositet : Ej tillgänglig.

Explosiva egenskaper : Ej tillgänglig.

Oxiderande egenskaper : Ej tillgänglig.

Frätande egenskaper : Ej tillgänglig.

9.2 Annan information

Löslighet i vatten : Lättlösligt i följande material: kallt vatten och varmt vatten. Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet : Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas : Inga specifika uppgifter.

10.5 Oförenliga material : Inga specifika uppgifter.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Under normala lagrings- och användningsförhållanden bildas normalt inte farliga sönderdelningsprodukter.

Egenskaper för instabilitet : Ej tillgänglig.

Instabilitetstemperatur : Ej tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Akut toxicitet

Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Dos	Exponering
Alkoholer, C9-11, etoxylerat	LD50 Oral	Råtta	1378 mg/kg	-
Natriumkarbonat	LD50 Dermal	Kanin	>2000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	2800 mg/kg	-

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Uppskattad akut toxicitet

Exponeringssätt	ATE-värde (uppskattad akut toxicitet)
Oral	55257,1 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Produktens/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Poäng	Exponering	Observation
Natriumkarbonat	Ögon – Lite irriterande	Kanin	-	0,5 minuter 100 Milligram	-
	Ögon – Måttligt irriterande	Kanin	-	24 timmar 100 milligram	-

Hud : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Ögon : Baserat på beräkningsmetod: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Andning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Hud : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Andning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Teratogenitet

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT vid enstaka exponering

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

STOT vid upprepad exponering

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Fara vid aspiration

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiella akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Inandning	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Hudkontakt	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Förtäring	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med ögonen	: Följande symtom kan vara: smärta eller irritation, tårar, rodnad
Inandning	: Inga specifika uppgifter.
Hudkontakt	: Inga specifika uppgifter.
Förtäring	: Inga specifika uppgifter.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av kortvarig- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter	: Ej tillgänglig.
Potentiella fördröjda effekter	: Ej tillgänglig.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter	: Ej tillgänglig.
Potentiella fördröjda effekter	: Ej tillgänglig.

Potentiella kroniska hälsoeffekter

Ej tillgänglig.

Slutsats/Sammanfattning	: På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Allmänt	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Cancerogenicitet	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Mutagenicitet	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Teratogenicitet	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Effekter på utveckling	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.
Effekter på fertiliteten	: Signifikanta effekter eller kritiska faror är inte kända.

Annan information : Ej tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkts/ beståndsdelens namn	Resultat	Art	Exponering
Alkoholer, C9-11, etoxylerat	Akut EC50 5,36 mg/l sötvatten	Kräftdjur - Ceriodaphnia dubia - Nyfödd organism	48 timmar
Natriumkarbonat	Akut EC50 2686 µg/l sötvatten	Daphnia - Daphnia magna - Nyfödd organism	48 timmar
	Akut LC50 8500 µg/l sötvatten	Fisk - Pimephales promelas	96 timmar
	Akut EC50 242000 µg/l sötvatten	Alger - Navicula seminulum	96 timmar
	Akut LC50 176000 µg/l sötvatten	Kräftdjur - Amfipoda	48 timmar
	Akut LC50 265000 µg/l sötvatten	Daphnia - Daphnia magna	48 timmar
	Akut LC50 30000 µg/l sötvatten	Fisk - Lepomis macrochirus	96 timmar

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

Slutsats/Sammanfattning : På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produkts/ beståndsdelens namn	Halveringstid i vatten	Fotolys	Biologisk nedbrytbarhet
Natriumkarbonat	-	-	Lätt

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen effekt såvitt vi vet enligt vår databas.

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient för jord/vatten (KOC) : Ej tillgänglig.

Rörlighet : Ej tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT och vPvB-bedömning PBT

: Ej tillämplig.

vPvB : Ej tillämplig.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt****Avfallsbehandlingsmetoder**

: Avfallsgenerering bör alltid undvikas eller minimeras så långt det är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Låt överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter kasseras av ett licensierat avfallshanteringsföretag. Avfall får inte bortskaffas obearbetat via avloppssystemet om det inte är helt förenligt med de behöriga myndigheternas krav.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Farligt avfall** : Klassificeringen av produkten kan motsvara kriterierna för farligt avfall.
- Förpackning** : Generering av avfall bör alltid undvikas eller hållas till ett minimum så långt det är möjligt. Den tomma förpackningen måste återvinnas. Förbränning eller deponering bör endast övervägas när återvinning inte är möjlig.
- Särskilda försiktighetsåtgärder** : Avfall och behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Var försiktig när du hanterar tomma förpackningar/behållare som ännu inte har rengjorts eller sköljts. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att sprida spill och avfallsmaterial och förhindra att det kommer i kontakt med mark, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

För långväga transporter av bulkmaterial eller krympt pall bör hänsyn tas till avsnitt 7 och 10.

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
14.2 Officiell transportbenämning	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
14.3 Faroklass för transport	Inte tillgänglig.	Inte tillgänglig.	Inte tillgänglig.	Inte tillgänglig.
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.
Ytterligare information	-	-	-	-

- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område/lokaler:** transportera alltid i slutna behållare som är upprätt och säkra. Se till att personer som transporterar produkten vet vad de ska göra i händelse av en olycka eller spill.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd

Bilaga XIV

Ingen av komponenterna är listade.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av komponenterna är listade.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Bilaga XVII - : Ingen

Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Andra EU-förordningar

Europeisk inventarie : Alla komponenter är listade om de inte är undantagna.

Ozonnedbrytande ämnen (1005/2009/EU)

Ej listad.

Förhandsgodkännande sedan information lämnats (649/2012/EU)

Ej listad.

Sevesodirektivet

Denna produkt omfattas inte av Sevesodirektivet.

Faroklass för vatten : 1 Bilaga 4

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

✓ Anger information som har ändrats sedan föregående nummer.

Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattning av akut toxicitet
CLP = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar [Förordning (EG) nr 1272/2008]
DMEL = härledd minimal effektdos DNEL =
Den härledda dosen utan effekt EUH-angivelse = CLP-specifik faroangivelse
PBT = Persistent, bioackumulativ och toxisk
PNEC = Predicted No Effect Concentration RRN
= REACH-registreringsnummer
vPvB = mycket långlivad och mycket bioackumulerande

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Procedur
Eye Irrit. 2, H319	Beräkningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

H302 H318 H319	Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarlig ögonirritation.
----------------------	--

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319	AKUT TOXICITET (Oral) – Kategori 4 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 2
--	--

Utgivningsdatum / : 27/08/2018

Revisionsdatum

Datum för föregående

Utgåva : 2017-09-03

Version : 6.0

AVSNITT 16: Annan information

Sammanställd av : Reckitt Benckiser India Ltd
Plot No 48
Sector - 32
Institutional Area
Gurgaon, Haryana
India - 122001

Kommentarer till revideringen : Uppdatering och revidering av SDS.

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.