

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning:** At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power toalettblock
- 1.2 Andra sätt att identifiera sig:** UFI: 9T40-30XR-F00C-R4A8
- 1.3 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**
 Relevanta användningsområden: Tillsats för rengöring
 Användningar som avråds från: All användning som inte specificeras i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
- Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet:**
 Maxbrands Marketing B.V. Postbus 49, 2665 ZG Bleiswijk
 Nederländerna
 Tel. +31 (84) 838 1374
 www.maxbrands.nl info@maxbrands.nl
- Telefonnummer för nödsituationer:** 112 - Begär Giftinformation
- 1.4 Nödåtgärder:** I händelse av en medicinsk förfrågan som rör denna produkt, vänligen kontakta din läkare eller lokala sjukhus akutmottagning eller Giftinformationscentralen.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER **

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:
 Klassificering av denna produkt har utförts i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.
 Aquatic Chronic 3: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, kategori 3, H412
 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador, kategori 1, H318
 Skin Irrit. 2: Irriterar huden, kategori 2, H315
- 2.2 Märkningsuppgifter:**
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:
 Fara
- 
- Faroangivelser:**
 Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.
- Skyddsangivelser:**
 P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P501: Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
- Annan information:**
 EUH208: Innehåller 4-tert-butylcyklohexylacetat, hexylkanel. Kan orsaka allergisk reaktion.
- Ämnen som bidrar till klassificeringen**
 Natrium C10-13 Alkylbensensulfonat
- 2.3 Andra faror:**
 Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna
 Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR **

3.1 Ämne:

Ej tillämpligt

3.2 Blandning:

Kemisk beteckning: Blandning bestående av anjoniska och nonjoniska yttaktiva ämnen**Komponenter:**

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (punkt 3) innehåller produkten följande:

Identifikation	Kemiskt namn/klassificering		Koncentration
CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0 Index: Ej tillämpligt REACH: 01-2119489428-22-XXXX	Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (Natrium C10-13 Alkylbensensulfonat)⁽¹⁾		Självklassificerad 25 - <50 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara	
CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4 Index: Ej tillämpligt REACH: 01-2119489463-28-XXXX	Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter⁽¹⁾		Självklassificerad 2,5 - <5 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara	
CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6 Index: Ej tillämpligt REACH: 01-2119457268-30-XXXX	Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3)⁽¹⁾		Självklassificerad 1 - <2,5 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Akut tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Oxe. Sol. 2: H272 - Fara	
CAS: 13463-67-7 EG: 236-675-5 Index: Ej tillämpligt REACH: 01-2119489379-17-XXXX	Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm)⁽¹⁾		Självklassificerad 0,1 - <0,5 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Carc. 2: H351 - Varning	
CAS: 101-86-0 EG: 202-983-3 Index: Ej tillämpligt REACH: Ej tillämpligt	Hexylkanel-aldehyd (Hexylkanel)⁽¹⁾		Självklassificerad 0,1 - <0,5 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varning	
CAS: 32210-23-4 EG: 250-954-9 Index: Ej tillämpligt REACH: 01-2119976286-24-XXXX	4-tert-butylcyklohexylacetat⁽¹⁾		Självklassificerad 0,1 - <0,5 %
	Förordning (EG) nr 1272/2008	Skin Sens. 1B: H317 - Varning	

⁽¹⁾ Ämnen som utgör en hälso- eller miljöfara och som uppfyller kriterierna i förordning (EU) 2020/878

Mer information om ämnernas farlighet finns i avsnitten 11, 12 och 16.

Annan information:

Identifikation	Specifik koncentrationsgräns
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	% (w/w) >=20: Eye Dam. 1 - H318 10<= % (w/w) <20: Eye Irrit. 2 - H319
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	% (w/w) >=25: Eye Dam. 1 - H318 7,5<= % (w/w) <25: Eye Irrit. 2 - H319

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Symtom på förgiftning kan uppstå efter exponering. Vid osäkerhet, kontakta läkare vid direkt exponering för den kemiska produkten eller ihållande obehag. Visa säkerhetsdatabladet för denna produkt.

Vid inhalation:

Denna produkt innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga vid inandning. Vid berusningssymtom, avlägsna den drabbade personen från exponeringsområdet och se till att personen får frisk luft. Sök läkarvård om symptomen förvärras eller består.

Vid hudkontakt:

Ta av nedstänkta kläder och skor, skölj huden eller duscha den drabbade personen vid behov med rikligt kallt vatten och neutral tvål. I allvarliga fall, kontakta läkare. Om produkten orsakar frätskador eller frysskador, ska kläder inte tas av eftersom det kan förvärra skadan om den fastnar på huden. Om blåsor bildas på huden, ska dessa aldrig spräckas eftersom det ökar risken för infektion.

Vid ögonkontakt:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)**

Skölj ögonen noggrant med ljummet vatten i minst 15 minuter. Låt inte den drabbade personen gnugga ögonen eller blunda. Om den drabbade använder kontaktlinser ska dessa tas ut om de inte har fastnat i ögonen, vilket i så fall kan orsaka ytterligare skador. I samtliga fall, så snart som möjligt efter rengöring bör en läkare kontaktas. Ta med produktens säkerhetsdatablad.

Vid förtäring/aspiration:

Framkalla inte kräkningar, men om det händer, håll huvudet nere för att undvika aspiration. Låt den drabbade personen i vila. Skölj ur mun och svalg, eftersom de kan ha påverkats under förtäringen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Akuta och fördröjda effekter indikeras i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej tillämpligt

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel:****Lämpliga släckmedel:**

Använd helst vatten.

Olämpliga släckmedel:

Kemiska släckare eller skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Som ett resultat av förbränning eller termisk nedbrytning bildas reaktiva biprodukter som kan bli mycket giftiga och följaktligen utgöra en allvarlig hälsorisk.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på brandens omfattning kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Det bör finnas ett minimum av utrustning och utrustning för nödsituationer (brandfilter, bärbar första hjälpen-utrustning,...) i enlighet med direktiv 89/654/EEG.

Ytterligare bestämmelser:

Agera i enlighet med den interna krisplanen och informationsbladen om åtgärder som ska vidtas efter en olycka eller andra nödsituationer. Eliminera alla antändningskällor. Vid brand, kyl ner förvaringsbehållare och tankar för produkter som är känsliga för förbränning, explosion eller BLEVE till följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som används för att släcka branden i ett vattenhaltigt medium.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:****För annan personal än räddningspersonal:**

Sopa upp och skyffla produkten eller på annat sätt och placera den i en behållare för återanvändning (företrädesvis) eller kassering. Avlägsna alla antändningskällor. Eliminera elektrostatiska laddningar genom att sammankoppla alla ledande ytor där statisk elektricitet kan bildas, och se även till att alla ytor är jordade.

För räddningspersonal:

Se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik till varje pris alla typer av spill i ett vattenhaltigt medium. Se till att produkten absorberas på lämpligt sätt i hermetiskt tillslutna behållare. Anmäl till berörd myndighet vid exponering för allmänheten eller miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Det rekommenderas:

Sopa upp och skyffla produkten eller samla in på annat sätt och lägg i behållaren för återanvändning (föredragen) eller bortskaffande

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:**

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)****A.- Skyddsåtgärder för säker hantering**

Följ gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Behållarna ska vara hermetiskt tillslutna. Kontrollera spill och rester och förstör dem med säkra metoder (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Upprätthåll ordning och renlighet där farliga produkter används.

B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner

UNDVIK ALLA ANTÄNDNINGSKÄLLOR, även som brännbara och/eller lättantändliga material. Enheter och system måste uppfylla de grundläggande säkerhets- och hälsokraven och minimikraven för att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Se avsnitt 10 för förhållanden och material som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker

Ät eller drick inte under processen, tvätta händerna efteråt med lämpliga rengöringsprodukter.

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Sopa upp och skyffla upp produkten eller samla in på annat sätt och lägg i behållare för återanvändning (rekommenderas) eller kassering. Se avsnitt 8 och 13.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:**A.- Tekniska åtgärder för lagring**

Lägsta temperatur: 5 °C
Maximal temperatur: 25 °C
Maximal tid: 48 månader

B.- Allmänna villkor för lagring

Undvik källor till värme, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information, se avsnitt 10.5

7.3 Specifik slutanvändning:

Förutom de instruktioner som redan anges är det inte nödvändigt att ge någon speciell rekommendation angående användningen av denna produkt.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar:**

Ämnen vars yrkeshygieniska gränsvärden måste övervakas på arbetsplatsen (europeiska yrkeshygieniska gränsvärden, inte landsspecifik lagstiftning):

Störande damm: Inhalerbart damm 10 mg/m³ // Inhalerbart damm 4 mg/m³

DNEL (Arbetare):

Identifikation		Kortvarig exponering		Långvarig exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	119 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	7,6 mg/m ³	Ej tillämpligt
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4060 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	285 mg/m ³	Ej tillämpligt
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5 mg/m ³

DNEL (Konsument):

Identifikation		Kortvarig exponering		Långvarig exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	0,425 mg/kg	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	42,5 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,3 mg/m ³	Ej tillämpligt
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	24 mg/kg	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2440 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	85 mg/m ³	Ej tillämpligt

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

PNEC:

Identifikation				
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	STP	3,43 mg/L	Sötvatten	0,268 mg/L
	Jord	35 mg/kg	Havsvatten	0,027 mg/L
	Intermittent	0,017 mg/L	Sediment (Sötvatten)	8,1 mg/kg
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	6,8 mg/kg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	STP	1,35 mg/L	Sötvatten	0,131 mg/L
	Jord	0,846 mg/kg	Havsvatten	0,013 mg/L
	Intermittent	0,036 mg/L	Sediment (Sötvatten)	4,61 mg/kg
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	0,461 mg/kg
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	STP	16,24 mg/L	Sötvatten	0,035 mg/L
	Jord	Ej tillämpligt	Havsvatten	0,035 mg/L
	Intermittent	0,035 mg/L	Sediment (Sötvatten)	Ej tillämpligt
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	Ej tillämpligt

8.2 Begränsning av exponeringen:

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som en förebyggande åtgärd rekommenderas att använda grundläggande personlig skyddsutrustning, med motsvarande <> i enlighet med förordning (EU) 2016/425. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass,...) se bipacksedeln som tillhandahålls av tillverkaren. För mer information se avsnitt 7.1. All information i detta dokument är en rekommendation som behöver specificeras av de tjänster som arbetar för förebyggande av arbetsrisker eftersom det inte är känt om företaget har ytterligare åtgärder till sitt förfogande.

B.- Andningsskydd

Det är nödvändigt att använda skyddsutrustning om det bildas dimma eller om de yrkeshygieniska gränsvärdena överskrids.

C.- Handskydd

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
 Obligatoriskt handskydd	Skyddshandskar mot mindre risker			Byt ut handskarna vid tecken på skada. För längre perioder av exponering av produkten för professionella användare/industrier rekommenderar vi att du använder CE III-handskar i enlighet med standarderna EN 420:2004+A1:2010 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Eftersom produkten är en blandning av flera ämnen kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg med total tillförlitlighet och måste därför kontrolleras före appliceringen.

D.- Ögonskydd och ansiktsskydd

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
 Obligatoriskt ansikte skydd	Skyddsglasögon med sideskydd mot stänk/projektioner.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengör dagligen och desinficera med jämna mellanrum enligt tillverkarens instruktioner. Använd vid stänk risk.

E.- Kroppsskydd

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
	Arbetskläder			Byt ut innan det finns några tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med föreskrifterna i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994
	Halkfria arbetsskor		EN ISO 20347:2012	Byt ut innan det finns några tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med föreskrifterna i EN ISO 20345:2012 och EN 13832-1:2007

F.- Ytterligare nödåtgärder

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Nödåtgärd	Standarder	Nödåtgärd	Standarder
 Nöddusch	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Stationer för ögonsköljning	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Begränsning av miljöexponeringen:

I enlighet med gemenskapens lagstiftning för skydd av miljön rekommenderas att undvika miljöspill av både produkten och dess behållare. För ytterligare information, se avsnitt 7.1.D

Flyktiga organiska föreningar:

Med hänsyn till direktiv 2010/75/EU har denna produkt följande egenskaper:

V.O.C. (Tillförsel):	0,72 viktprocent
V.O.C. densitet vid 20 °C:	10,91 kg/m ³ (10,91 g/L)
Genomsnittligt kolantal:	9,91
Genomsnittlig molekylvikt:	152,78 g/mol

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För fullständig information se produktdatabladet.

Utseende:

Fysikaliskt tillstånd vid 20 °C:	Solid
Utseende:	Inte tillgänglig
Färg:	Inte tillgänglig
Lukt:	Inte tillgänglig
Lukttröskel:	Ej tillämpligt *

Flyktighet:

Kokpunkt vid atmosfärstryck: Ångtryck vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Ångtryck vid 50 °C:	Ej tillämpligt *
Avdunstningshastighet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *

Beskrivning av produkten:

Densitet vid 20 °C:	1509,3 kg/m ³
Relativ densitet vid 20 °C: Dynamisk	1,509
viskositet vid 20 °C: Kinematisk	Ej tillämpligt *
viskositet vid 20 °C: Kinematisk	Ej tillämpligt *
viskositet vid 40 °C: Koncentration:	Ej tillämpligt *
pH-värde:	Ej tillämpligt *
Ångdensitet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 20 °C:	Ej tillämpligt *
Löslighet i vatten vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Lösliga egenskaper:	Ej tillämpligt *
Sönderfallstemperatur:	Ej tillämpligt *
Smältpunkt/frys punkt:	Ej tillämpligt *

Brandfarlighet:

Flampunkt:	Ej tillämpligt
------------	----------------

*Inte relevant på grund av produktens natur, ger inte information om dess faror.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)**

Brandfarlighet (fast, gas): Ej tillämpligt *

Självantändningstemperatur: 225 °C

Undre brännbarhetsgräns: Ej tillämpligt *

Övre brännbarhetsgräns: Ej tillämpligt *

Explosivt (fast):

Undre explosionsgräns: Ej tillämpligt *

Övre explosionsgräns: Ej tillämpligt *

Partikelegenskaper:

Ekvivalent mediandiameter: Ej tillämpligt *

9.2 Annan information:**Information om fysikaliska faroklasser:**

Explosiva egenskaper: Ej tillämpligt *

Oxiderande egenskaper: Ej tillämpligt *

Frätande för metaller: Ej tillämpligt *

Förbränningsvärme: Ej tillämpligt *

Aerosoler - total procentandel (i vikt) av brandfarliga ämnen Ej tillämpliga*

Andra säkerhetsegenskaper:

Ytspänning vid 20 °C: Ej tillämpligt *

Brytningsindex: Ej tillämpligt *

*Inte relevant på grund av produktens natur, ger inte information om dess faror.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet:**

Inga farliga reaktioner förväntas eftersom produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Se avsnitt 7.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabil under lagrings-, hanterings- och användningsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Under de angivna förhållandena förväntas inga farliga reaktioner som leder till för höga temperaturer eller för högt tryck.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Tillämpligt för hantering och lagring vid rumstemperatur:

Stötar och friktion	Kontakt med luft	Ökning av temperaturen	Solljus	Fuktighet
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

10.5 Oförenliga material:

Syror	Vatten	Oxiderande material	Brännbara material	Andra
Undvik starka syror	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Undvik direkt påverkan	Undvik alkalier eller starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:Se underavsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på de specifika sönderdelningsprodukterna. Beroende på nedbrytningsförhållandena kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ******11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:**

Det finns inga experimentella uppgifter om de toxikologiska egenskaperna hos själva produkten

Farliga hälsokonsekvenser:

** Ändringar jämfört med den tidigare

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)**

Vid upprepad, långvarig eller exponering vid koncentrationer högre än de rekommenderade gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen kan negativa hälsoeffekter uppstå, beroende på exponeringssättet:

A- Förtäring (akut effekt):

- Akut toxicitet : Baserat på tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, men den innehåller ämnen som klassificeras som farliga vid förtäring. För mer information, se avsnitt 3.
- Frätande/irritabilitet: Konsumtion av en betydande dos kan orsaka irritation i halsen, buksmärtor, illamående och kräkningar.

B- Inhalation (akut effekt):

- Akut toxicitet : På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga vid inhalation. För mer information se avsnitt 3..
- Frätande/irritabilitet: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom det inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

C- Kontakt med hud och ögon (akut effekt):

- Kontakt med huden: Ger hudinflammation.
- Kontakt med ögonen: Ger allvarliga ögonskador vid kontakt.

D- CMR-effekter (cancerogenicitet, mutagena egenskaper och reproduktionstoxicitet):

- Cancerogenicitet: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Det innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga med cancerogena effekter. För mer information se avsnitt 3.
IARC: Titandioxid (aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$) (2B). Bensylacetat (3); D-limonen (3)
- Mutagenitet: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom det inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet: På grundval av tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

E-sensibiliserande effekter:

- Andningsvägar: På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom de inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Det innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.

F- Specifik organotxicitet (STOT) - enstaka exponering:

På grundval av tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

G- Specifik organotxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Specifik organotxicitet (STOT) - upprepad exponering: På grundval av tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: På grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:

På grundval av tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

Annan information:

Ej tillämpligt

Särskild toxikologisk information om ämnena:

Identifikation	Akut toxicitet		Art
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	LD50 oral	1080 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	LD50 oral	1800 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	LD50 oral	1034 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)

Identifikation	Akut toxicitet		Art
Titandioxid (aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$) CAS: 13463-67-7 EG: 236-675-5	LD50 oral	10000 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	10000 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Hexylkanel-aldehyd CAS: 101-86-0 EG: 202-983-3	LD50 oral	3100 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	3000 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation	>20 mg/L	
32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat CAS: 32210-23-4 EG: Ej tillämpligt	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	Ej tillämpligt	

Uppskattad akut toxicitet (ATE-blandning):

ATE blandning		Beståndsdelar med okänd toxicitet
Oral	2763,54 mg/kg (Beräkningsmetod)	0 %
Dermal	>2000 mg/kg (Beräkningsmetod)	Ej tillämpligt
Inhalation	>5 mg/L (4 h) (Beräkningsmetod)	Ej tillämpligt

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

Annan information

Ej tillämpligt

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga experimentella uppgifter om de ekotoxikologiska egenskaperna hos själva produkten

12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifikation	Koncentration		Art	Släkte
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	LC50	1,67 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Fisk
	EC50	2,9 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Kräftdjur
	EC50	29 mg/L (96 h)	Selenastrum capricornutum	Alger
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	LC50	3,6 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Fisk
	EC50	4,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Kräftdjur
	EC50	12 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Alger

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Identifikation	Koncentration	Art	Släkte
Hexylkanel-aldehyd CAS: 101-86-0 EG: 202-983-3	LC50	>0,1 - 1 (96 h)	Fisk
	EC50	>0,1 - 1 (48 h)	Kräftdjur
	EC50	>0,1 - 1 (72 h)	Alger

Kronisk

Identifikation	Koncentration	Art	Släkte
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	NOEC	0,23 mg/L	Oncorhynchus mykiss
	NOEC	1,18 mg/L	Daphnia magna
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	NOEC	1,357 mg/L	Pimephales promelas
	NOEC	Ej tillämpligt	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Identifikation	Nedbrytbarhet		Biologisk nedbrytbarhet	
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	34,3 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	29 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	89 %
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	15 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	98 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Identifikation	Bioackumuleringsförmåga	
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	BCF	2
	Pow Log	3.32
	Potential	Låg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	BCF	2
	Pow Log	0.78
	Potential	Låg
Hexylkanel-aldehyd CAS: 101-86-0 EG: 202-983-3	BCF	17
	Pow Log	
	Potential	Låg

12.4 Rörlighet i jord:

Identifikation	Absorption/desorption		Flyktighet	
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	Koc	350	Henry	Ej tillämpligt
	Slutsats	Moderat	Torr jord	Ej tillämpligt
	Ytspänning	2,99E-2 N/m (23 °C)	Fuktig jord	Ej tillämpligt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)**

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter:

Inte beskriven

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**

Kod	Beskrivning	Avfallsklass (förordning (EU) nr 1357/2014)
	Det är inte möjligt att tilldela en specifik kod, eftersom det beror på den avsedda användningen av användaren	Farlig

Avfallstyp (förordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxisk, HP6 Akut toxicitet, HP4 Irriterande - hudirritation och ögonskador

Avfallshantering (bortskaffande och utvärdering):

Kontakta den auktoriserade avfallshanteringsansvariga om bedömning och avfallshantering i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG). Enligt 15 01 (2014/955/EG) i förordningen, och om behållaren har varit i direkt kontakt med produkten, kommer den att hanteras på samma sätt som den faktiska produkten. Annars kommer den att hanteras som ofarligt restmaterial. Vi rekommenderar inte avfallshantering i avloppet. Se avsnitt 6.2.

Föreskrifter gällande avfallshantering:

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) anges de lokala eller statliga bestämmelserna om avfallshantering
Gemenskapslagstiftning: direktiv 2008/98/EG, 2014/955/EU, förordning (EU) nr 1357/2014

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**Transport av farligt gods på land:**

Med avseende av ADR 2021 och RID

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej	tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej	tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej	tillämpligt
Etiketter:	Ej	tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej	tillämpligt
14.5 Miljöfaror:	Nej	
14.6 Särskilda skyddsåtgärder		
Särskilda bestämmelser:	Ej	tillämpligt
Tunnelkod:	Ej	tillämpligt
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	se	avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:	Ej	tillämpligt
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej	tillämpligt

Transport av farligt gods till sjöss:

Med avseende av IMDG 39-18:

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION (fortsättning)**

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt
Etiketter:	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt
14.5 Marin förorening:	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Särskilda bestämmelser:	Ej tillämpligt
EmS-koder:	
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	se avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:	Ej tillämpligt
Segregationsgrupp:	Ej tillämpligt
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej tillämpligt

Transport av farligt gods med flyg:

Med avseende av IATA/ICAO 2021:

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt
Etiketter:	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror:	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	Se avsnitt 9
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

Kandidatämnen för godkännande enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH): Ej tillämpligt

Ämnen som ingår i bilaga XIV till REACH ("Auktoriseringslista ") och slutdatum: Ej tillämplig

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej tillämpligt

Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej tillämpligt

FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 om import och export av farliga kemiska produkter: Ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

I enlighet med denna förordning uppfyller produkten följande:

De tensoaktiva ämnena i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som anges i förordning (EG) nr 648/2004 om tvättmedel. Informationen som styrker detta är tillgänglig för berörda myndigheter i medlemsstaterna och kommer att visas för dem på direkt begäran eller begäran av tvättmedelstillverkaren.

Märkning av innehåll:

Komponent	Koncentrationsintervall
Anjoniska yttaktiva ämnen	% (w/w) >= 30
Syrebaserade blekmedel	% (w/w) < 5
Parfumer	

Allergiframkallande doftämnen: Citronellol (CITRONELLOL), d-limonen (LIMONENE), Hexylkanel-aldehyd (HEXYL CINNAMAL), Linalool (LINALOOL), Kumarin (COUMARIN), Bensylsalicylat (BENSYLSALICYLAT).

Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:

Förvaras oåtkomligt för barn.



Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)****Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:**

Tvätta händerna efter användning.



Personer med känslig eller skadad hud bör undvika långvarig kontakt med produkten.

Seveso III:

Sektion	Beskrivning	Krav på lägre nivå	Krav på högre nivå
P8	OXIDERANDE VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN	50	200

Begränsningar för saluföring och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga XVII till REACH, etc):

Ej tillämpligt

Särskilda bestämmelser för skydd av människor och miljö:

Det rekommenderas att använda informationen i detta säkerhetsdatablad som grund för att genomföra arbetsplatsspecifika riskbedömningar för att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder för hantering, användning, lagring och kassering av denna produkt.

Annan lagstiftning:

Produkten kan påverkas av sektorsspecifik lagstiftning

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel
- Kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII
- Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel i syfte att anpassa bilagorna V och VI till den förordningen (undantag för yttaktiva ämnen)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har inte gjort någon utvärdering av kemikaliesäkerheten.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ****Lagstiftning relaterad till säkerhetsdatablad:**

Säkerhetsdatabladet ska tillhandahållas på ett officiellt språk i det land där produkten släpps ut på marknaden. Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med bilaga II - Vägledning för sammanställning av säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878).

Ändringar i förhållande till det tidigare säkerhetsdatabladet som rör metoderna för att hantera risker:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR (AVSNITT 3, AVSNITT 11):

- Nya deklarerade ämnen
32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) (13463-67-7)

- Avlägsnade ämnen:
Difenyleter (101-84-8)
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
Toluen (108-88-3)

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

- Piktogram
- Faroangivelser
- Ämnen som ingår i EUH208:
 - Nya deklarerade ämnen
32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
 - Avlägsnade ämnen
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)

Texterna till de lagfraser som nämns i avsnitt 2:

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H272: Kan intensifiera brand, Oxiderande.

Texterna till de lagfraser som nämns i avsnitt 3:

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA

At Home Clean 3in1 Active Block Aqua Power Toalettblock**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ** (fortsättning)**

De fraser som anges hänvisar inte till själva produkten; De finns endast i informationssyfte och hänvisar till de enskilda komponenter som anges i avsnitt 3

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:

Akut tox. 4: H302 - Skadligt vid förtäring.

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Carc. 2: H351 - Misstänks kunna orsaka cancer (Inhalation).

Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Oxe. Sol. 2: H272 - Kan intensifiera brand, Oxiderande.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

Skin Sens. 1B: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förfarande för klassificering:

Skin Irrit. 2: Beräkningsmetod

Eye Dam. 1: Beräkningsmetod

Aquatic Chronic 3: Beräkningsmetod

Utbildningsrådgivning:

Minimal utbildning rekommenderas för att förhindra industriella risker för personal som använder denna produkt och för att underlätta deras förståelse och tolkning av detta säkerhetsdatablad samt etiketten på produkten.

Huvudsakliga bibliografiska källor:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg

IMDG: Internationell kod för farligt gods till sjöss

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen

COD: Kemisk syreförbrukning

BOD5: 5 dagars biokemisk syreförbrukning

BCF: Biokoncentrationsfaktor

LD50: Dödlig dos 50 %

LC50: Dödlig koncentration 50 %

EC50: Effektiv koncentration 50 %

LogPOW: Fördelningskoefficienten Oktanol-vatten

Koc: Fördelningskoefficient för organiskt kol

UFI: unik formelidentifierare

IARC: Internationella centret för cancerforskning

STP: Avloppsreningsverk

**** Ändringar jämfört med den tidigare versionen**

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och nationell nivå, utan att dess riktighet kan garanteras. Denna information kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper, utan är helt enkelt en beskrivning av säkerhetskraven. Yrkesmetodiken och förhållandena för användare av denna produkt ligger inte inom vår medvetenhet eller kontroll, och det är ytterst användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de lagstadgade kraven gällande hantering, lagring, användning och avfallshantering av kemiska produkter. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör användas för andra behov än de som anges.

- SLUT PÅ SÄKERHETSDATABLADET -