

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning:** At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock
Andra sätt att identifiera sig: UFI: XD40-K0GR-W00V-EEDX
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**
 Relevanta användningsområden: Tillsats för rengöring
 Användningar som avråds från: All användning som inte specificeras i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:**
 Maxbrands Marketing B.V.
 P.O. Box 49, 2665 ZG Bleiswijk,
 Nederländerna
 +31 (0) 1087 00373
 www.maxbrands.nl
 info@maxbrands.nl
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** 112 - Begär Giftinformation

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER **

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:
 Klassificering av denna produkt har utförts i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.
 Aquatic Chronic 3: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, kategori 3, H412
 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador, kategori 1, H318
 Skin Irrit. 2: Irriterar huden, kategori 2, H315
- 2.2 Märkningsuppgifter:**
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:
 Fara
- 
- Faroangivelser:**
 Aquatic Chronic 3: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, kategori 3, H412
 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador, kategori 1, H318
 Skin Irrit. 2: Irriterar huden, kategori 2, H315.
- Skyddsangivelser:**
 P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P501: Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
- Annan information:**
 EUH208: Innehåller 4-tert-butylcyklohexylacetat, amylkanel, limonen, linalool. Kan orsaka allergisk reaktion.
- Ämnen som bidrar till klassificeringen**
 Natrium C10-13 Alkylbensensulfonat
- 2.3 Andra faror:**
 Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna
 Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR **

3.1 Ämne:

Ej tillämpligt

3.2 Blandning:

Kemisk beteckning: Blandning bestående av anjoniska och nonjoniska yttaktiva ämnen**Komponenter:**

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (punkt 3) innehåller produkten följande:

Identifikation	Kemiskt namn/klassificering	Koncentration
CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0 Index: Ej tillämplig REACH: 01-2119489428-22-XXXX	Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (Natrium C10-13 Alkylbensensulfonat)⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara	Självklassificerad 25 - <50 %
CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4 Index: Ej tillämplig REACH: 01-2119489463-28-XXXX	Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara	Självklassificerad 2,5 - <5 %
CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6 Index: Ej tillämplig REACH: 01-2119457268-30-XXXX	Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3)⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Ox. Sol. 2: H272 - Fara	Självklassificerad 1 - <2,5 %
CAS: 13463-67-7 EG: 236-675-5 Index: Ej tillämplig REACH: 01-2119489379-17-XXXX	Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm)⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Carc. 2: H351 - Varning	Självklassificerad 0,5 - <1 %
CAS: 32210-23-4 EG: 250-954-9 Index: Ej tillämplig REACH: Ej tillämplig	4-tert-butylcyklohexylacetat⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Varning	Självklassificerad 0,5 - <1 %
CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4 Index: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	Linalool⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Varning	ATP ATP10 0,1 - <0,5 %
CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5 Index: 601-029-00-7 REACH: 01-2119529223-47-XXXX	d-limonen (Limonene)⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Fara	Självklassificerad 0,1 - <0,5 %
CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5 Index: Ej tillämplig REACH: 01-2120740487-49-XXXX	Amyl kanel⁽¹⁾ Förordning (EG) nr 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varning	Självklassificerad 0,1 - <0,5 %

⁽¹⁾ Ämnen som utgör en hälso- eller miljöfara och som uppfyller kriterierna i förordning (EU) 2020/878

Mer information om ämnens farlighet finns i avsnitten 11, 12 och 16.

Annan information:

Identifikation	Specifik koncentrationsgräns
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	% (w/w) ≥20: Eye Dam. 1 - H318 10 ≤ % (w/w) <20: Eye Irrit. 2 - H319
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	% (w/w) ≥25: Eye Dam. 1 - H318 7,5 ≤ % (w/w) <25: Eye Irrit. 2 - H319

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Symtom på förgiftning kan uppstå efter exponering. Vid osäkerhet, kontakta läkare vid direkt exponering för den kemiska produkten eller ihållande obehag. Visa säkerhetsdatabladet för denna produkt.

Vid inhalation:

Denna produkt innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga vid inandning. Vid berusningssymtom, avlägsna den drabbade personen från exponeringsområdet och se till att personen får frisk luft. Sök läkarvård om symtomen förvärras eller består.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)****Vid hudkontakt:**

Ta av nedstänkta kläder och skor, skölj huden eller duscha den drabbade personen vid behov med rikligt kallt vatten och neutral tvål. I allvarliga fall, kontakta läkare. Om produkten orsakar frätskador eller frysskador, ska kläder inte tas av eftersom det kan förvärra skadan om den fastnar på huden. Om blåsor bildas på huden, ska dessa aldrig spräckas eftersom det ökar risken för infektion.

Vid ögonkontakt:

Skölj ögonen noggrant med ljummet vatten i minst 15 minuter. Låt inte den drabbade personen gnugga ögonen eller blunda. Om den drabbade använder kontaktlinser ska dessa tas ut om de inte har fastnat i ögonen, vilket i så fall kan orsaka ytterligare skador. I samtliga fall, så snart som möjligt efter rengöring bör en läkare kontaktas. Ta med produktens säkerhetsdatablad.

Vid förtäring/aspiration:

Framkalla inte kräkningar, men om det händer, håll huvudet nere för att undvika aspiration. Låt den drabbade personen i vila. Skölj ur mun och svalg, eftersom de kan ha påverkats under förtäringen.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Akuta och fördröjda effekter indikeras i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej tillämpligt

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel:****Lämpliga släckmedel:**

Använd helst vatten.

Olämpliga släckmedel:

Kemiska släckare eller skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Som ett resultat av förbränning eller termisk nedbrytning bildas reaktiva biprodukter som kan bli mycket giftiga och följaktligen utgöra en allvarlig hälsorisk.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på brandens omfattning kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Det bör finnas ett minimum av utrustning och utrustning för nödsituationer (brandfilter, bärbar första hjälpen-utrustning,...) i enlighet med direktiv 89/654/EEG.

Ytterligare bestämmelser:

Agera i enlighet med den interna krisplanen och informationsbladen om åtgärder som ska vidtas efter en olycka eller andra nödsituationer. Eliminera alla antändningskällor. Vid brand, kyl ner förvaringsbehållare och tankar för produkter som är känsliga för förbränning, explosion eller BLEVE till följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som används för att släcka branden i ett vattenhaltigt medium.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:****För annan personal än räddningspersonal:**

Sopa upp och skyffla produkten eller på annat sätt och placera den i en behållare för återanvändning (företrädesvis) eller kassering. Avlägsna alla antändningskällor. Eliminera elektrostatiska laddningar genom att sammankoppla alla ledande ytor där statisk elektricitet kan bildas, och se även till att alla ytor är jordade.

För räddningspersonal:

Se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik till varje pris alla typer av spill i ett vattenhaltigt medium. Se till att produkten absorberas på lämpligt sätt i hermetiskt tillslutna behållare. Anmäl till berörd myndighet vid exponering för allmänheten eller miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Rekommenderas:

Sopa upp och skyffla produkten eller samla in på annat sätt och lägg i behållaren för återanvändning (föredragen) eller bortskaffande

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP (fortsättning)**

Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:****A.- Skyddsåtgärder för säker hantering**

Följ gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Behållarna ska vara hermetiskt tillslutna. Kontrollera spill och rester och förstör dem med säkra metoder (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Upprätthåll ordning och renlighet där farliga produkter används.

B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner

UNDUK ALLA ANTÄNDNINGSKÄLLOR, även som brännbara och/eller lättantändliga material. Enheter och system måste uppfylla de grundläggande säkerhets- och hälsokraven och minimikraven för att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Se avsnitt 10 för förhållanden och material som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker

Ät eller drick inte under processen, tvätta händerna efteråt med lämpliga rengöringsprodukter.

D.- Tekniska rekommendationer för att förhindra miljörisker

Sopa upp och skyffla upp produkten eller samla in på annat sätt och lägg i behållare för återanvändning (rekommenderas) eller kassering. Se avsnitt 8 och 13.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:**A.- Tekniska åtgärder för lagring**

Lägsta temperatur: 5 °C

Maximal temperatur: 25 °C

Maximal tid: 48 månader

B.- Allmänna villkor för lagring

Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information, se avsnitt 10.5

7.3 Specifik slutanvändning:

Förutom de instruktioner som redan anges är det inte nödvändigt att ge någon speciell rekommendation angående användningen av denna produkt.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar:**

Ämnen vars yrkeshygieniska gränsvärden måste övervakas på arbetsplatsen (europeiska yrkeshygieniska gränsvärden, inte landsspecifik lagstiftning):

Störande damm: Inhalerbart damm 10 mg/m³ // I Inhalerbart damm 4 mg/m³

DNEL (Arbetare):

Identifikation		Kortvarig exponering		Långvarig exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	119 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	7,6 mg/m ³	Ej tillämpligt
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4060 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	285 mg/m ³	Ej tillämpligt
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5 mg/m ³
Linalool CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	3,5 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	24,58 mg/m ³	Ej tillämpligt

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Identifikation		Kortvarig exponering		Långvarig exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
d-limonen	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
CAS: 5989-27-5	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	9,5 mg/kg	Ej tillämpligt
EG: 227-813-5	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	66,7 mg/m³	Ej tillämpligt

DNEL (Konsument):

Identifikation		Kortvarig exponering		Långvarig exponering	
		Systemisk	Lokal	Systemisk	Lokal
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	0,425 mg/kg	Ej tillämpligt
CAS: 68411-30-3	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	42,5 mg/kg	Ej tillämpligt
EG: 270-115-0	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,3 mg/m³	Ej tillämpligt
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	24 mg/kg	Ej tillämpligt
CAS: 85586-07-8	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2440 mg/kg	Ej tillämpligt
EG: 287-809-4	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	85 mg/m³	Ej tillämpligt
Linalool	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2,49 mg/kg	Ej tillämpligt
CAS: 78-70-6	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,25 mg/kg	Ej tillämpligt
EG: 201-134-4	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4,33 mg/m³	Ej tillämpligt
d-limonen CAS: 5989-27-5	Oral	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4,8 mg/kg	Ej tillämpligt
EG: 227-813-5	Dermal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4,8 mg/kg	Ej tillämpligt
	Inhalation	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	16,6 mg/m³	Ej tillämpligt

PNEC:

Identifikation					
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	STP	3,43 mg/L	Sötvatten	0,268 mg/L	
	Jord	35 mg/kg	Havsvatten	0,027 mg/L	
	Intermittent	0,017 mg/L	Sediment (Sötvatten)	8,1 mg/kg	
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	6,8 mg/kg	
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	STP	1,35 mg/L	Sötvatten	0,131 mg/L	
	Jord	0,846 mg/kg	Havsvatten	0,013 mg/L	
	Intermittent	0,036 mg/L	Sediment (Sötvatten)	4,61 mg/kg	
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	0,461 mg/kg	
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	STP	16,24 mg/L	Sötvatten	0,035 mg/L	
	Jord	Ej tillämpligt	Havsvatten	0,035 mg/L	
	Intermittent	0,035 mg/L	Sediment (Sötvatten)	Ej tillämpligt	
	Oral	Ej tillämpligt	Sediment (Havsvatten)	Ej tillämpligt	
Linalool CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4	STP	10 mg/L	Sötvatten	0,2 mg/L	
	Jord	0,327 mg/kg	Havsvatten	0,02 mg/L	
	Intermittent	2 mg/L	Sediment (Sötvatten)	2,22 mg/kg	
	Oral	0,0078 g/kg	Sediment (Havsvatten)	0,222 mg/kg	
d-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	STP	1,8 mg/L	Sötvatten	0,014 mg/L	
	Jord	0,763 mg/kg	Havsvatten	0,0014 mg/L	
	Intermittent	Ej tillämpligt	Sediment (Sötvatten)	3,85 mg/kg	
	Oral	0,133 g/kg	Sediment (Havsvatten)	0,385 mg/kg	

8.2 Begränsning av exponeringen:

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som en förebyggande åtgärd rekommenderas att använda grundläggande personlig skyddsutrustning, med motsvarande <<CE-märkning>> i enlighet med förordning (EU) 2016/425. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass,...) se bipacksedeln som tillhandahålls av tillverkaren. För mer information se avsnitt 7.1. All information i detta dokument är en rekommendation som behöver specificeras av de tjänster som arbetar för förebyggande av arbetsrisker eftersom det inte är känt om företaget har ytterligare åtgärder till sitt förfogande.

B.- Andningsskydd

Det är nödvändigt att använda skyddsutrustning om det bildas dimma eller om de yrkeshygieniska gränsvärdena överskrids.

C.- Handskydd

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
 Obligatoriskt handskydd	Skyddshandskar mot mindre risker			Byt ut handskena vid tecken på skada. För längre perioder av exponering av produkten för professionella användare/industrier rekommenderar vi att du använder CE III-handskar i enlighet med standarderna EN 420:2004+A1:2010 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Eftersom produkten är en blandning av flera ämnen kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg med total tillförlitlighet och måste därför kontrolleras före appliceringen.

D.- Ögonskydd och ansiktsskydd

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
 Obligatoriskt ansiktsskydd	Skyddsglasögon med sideskydd mot stänk/projektioner.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Rengör dagligen och desinficera med jämna mellanrum enligt tillverkarens instruktioner. Använd vid stänk risk.

E.- Kroppsskydd

Piktogram	PPE	Etikettering	CEN standard	Anmärkningar
	Arbetskläder			Byt ut innan det finns några tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med föreskrifterna i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Halkfria arbetsskor		EN ISO 20347:2012	Byt ut innan det finns några tecken på försämring. För perioder av långvarig exponering av produkten för professionella/industriella användare rekommenderas CE III, i enlighet med föreskrifterna i EN ISO 20345:2012 och EN 13832-1:2007

F.- Ytterligare nödåtgärder

Nödåtgärd	Standarder	Nödåtgärd	Standarder
 Nöddusch	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Stationer för ögonsköljning	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Begränsning av miljöexponeringen:

I enlighet med gemenskapens lagstiftning för miljöskydd rekommenderas att undvika miljöspill av både produkten och dess behållare. För ytterligare information, se avsnitt 7.1.D

Flyktiga organiska föreningar:

Med hänsyn till direktiv 2010/75/EU har denna produkt följande egenskaper:

V.O.C. (Tillförsel):	0,84 viktprocent
V.O.C. densitet vid 20 °C:	12,35 kg/m ³ (12,35 g/L)
Genomsnittligt kolantal:	9,97
Genomsnittlig molekylvikt:	149,04 g/mol

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För fullständig information se produktdatabladet.

Utseende:

Fysikaliskt tillstånd vid 20 °C:	Solid
Utseende:	Inte tillgänglig
Färg:	Inte tillgänglig
Lukt:	Inte tillgänglig
Luktröskel:	Ej tillämpligt *

*Inte relevant på grund av produktens natur, ger inte information om dess faror.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)****Flyktighet:**

Kokpunkt vid atmosfärstryck:	Ej tillämpligt *
Ångtryck vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Ångtryck vid 50 °C:	Ej tillämpligt *
Avdunstningshastighet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *

Beskrivning av produkten:

Densitet vid 20 °C:	1464,5 kg/m³
Relativ densitet vid 20 °C:	1,464
Dynamisk viskositet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Kinematisk viskositet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Kinematisk viskositet vid 40 °C:	Ej tillämpligt *
Koncentration:	Ej tillämpligt *
pH-värde:	Ej tillämpligt *
Ångdensitet vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 20 °C:	Ej tillämpligt *
Löslighet i vatten vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Lösliga egenskaper:	Ej tillämpligt *
Sönderfallstemperatur:	Ej tillämpligt *
Smältpunkt/frys punkt:	Ej tillämpligt *

Brandfarlighet:

Flampunkt:	Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast, gas):	Ej tillämpligt *
Självtändningstemperatur:	225 °C
Undre brännbarhetsgräns:	Ej tillämpligt *
Övre brännbarhetsgräns:	Ej tillämpligt *

Explosivt (fast):

Undre explosionsgräns:	Ej tillämpligt *
Övre explosionsgräns:	Ej tillämpligt *

Partikelegenskaper:

Ekvivalent mediandiameter:	Ej tillämpligt *
----------------------------	------------------

9.2 Annan information:**Information om fysikaliska faroklasser:**

Explosiva egenskaper:	Ej tillämpligt *
Oxiderande egenskaper:	Ej tillämpligt *
Frätande för metaller:	Ej tillämpligt *
Förbränningsvärme:	Ej tillämpligt *
Aerosoler - total procentandel (i vikt) av brandfarliga ämnen:	Ej tillämpligt *

Andra säkerhetsegenskaper:

Ytspänning vid 20 °C:	Ej tillämpligt *
Brytningsindex:	Ej tillämpligt *

*Inte relevant på grund av produktens natur, ger inte information om dess faror.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet:**

Inga farliga reaktioner förväntas eftersom produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Se avsnitt 7.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsättning)****10.2 Kemisk stabilitet:**

Kemiskt stabil under lagrings-, hanterings- och användningsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Under de angivna förhållandena förväntas inga farliga reaktioner som leder till för höga temperaturer eller för högt tryck.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Stötar och friktion	Kontakt med luft	Ökning av temperaturen	Solljus	Fuktighet
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Försiktighetsåtgärd	Försiktighetsåtgärd	Ej tillämpligt

10.5 Oförenliga material:

Syror	Vatten	Oxiderande material	Brännbara material	Andra
Undvik starka syror	Ej tillämpligt	Undvik direkt påverkan	Undvik direkt påverkan	Undvik alkalier eller starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Se underavsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på de specifika sönderdelningsprodukterna. Beroende på nedbrytningsförhållandena kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:**

Det finns inga experimentella uppgifter om de toxikologiska egenskaperna hos själva produkten

Farliga hälsokonsekvenser:

Vid upprepade, långvarig eller exponering vid koncentrationer högre än de rekommenderade gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen kan negativa hälsoeffekter uppstå, beroende på exponeringssättet:

A- Förtäring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Baserat på tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, men den innehåller ämnen som klassificeras som farliga vid förtäring. För mer information, se avsnitt 3.
- Frätande/irriterande: Konsumtion av en betydande dos kan orsaka irritation i halsen, buksmärtor, illamående och kräkningar.

B- Inhalation (akut effekt):

- Akut toxicitet: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga vid inhalation. För mer information se avsnitt 3.
- Frätande/irriterande: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom det inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

C- Kontakt med hud och ögon (akut effekt):

- Kontakt med huden: Ger hudinflammation.
- Kontakt med ögonen: Ger allvarliga ögonskador vid kontakt.

D- CMR-effekter (cancerogenitet, mutagena egenskaper och reproduktionstoxicitet):

- Cancerogenitet: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Det innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga med cancerogena effekter. För mer information se avsnitt 3.
IARC: Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) (2B). D-limonen (3); Bensylacetat (3); Kumarin (3); 7-metyl-3-metylenokta-1,6-dien (2B)
- Mutagenitet: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom det inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet: På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

E- Sensibiliserande effekter:

- Andningsvägar: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom de inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Det innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.

F- Specifik organotoxicitet (STOT) - enstaka exponering:

På grundval av tillgänglig data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)

G- Specifik organotoxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Specifik organotoxicitet (STOT) - upprepad exponering: På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom ämnet inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: På grundval av tillgänglig uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga på grund av denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:

På grundval av tillgänglig data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Den innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

Annan information:

Ej tillämpligt

Särskild toxikologisk information om ämnena:

Identifikation	Akut toxicitet		Art
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	LD50 oral	1080 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	LD50 oral	1800 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	LD50 oral	1034 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
Titandioxid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) CAS: 13463-67-7 EG: 236-675-5	LD50 oral	10000 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	10000 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation	>5 mg/L	
32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat CAS: 32210-23-4 EG: Ej tillämpligt	LD50 oral	>2000 mg/kg	
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	Ej tillämpligt	
Linalool CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4	LD50 oral	3000 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	5610 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation	>20 mg/L	
d-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	LD50 oral	4400 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>5000 mg/kg	Kanin
	LC50 inhalation	>20 mg/L	
Amylkanel CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5	LD50 oral	3730 mg/kg	Råtta
	LD50 dermal	>2000 mg/kg	
	LC50 inhalation	>20 mg/L	

Uppskattad akut toxicitet (ATE-blandning):

ATE blandning		Beståndsdelar med okänd toxicitet
Oral	2668,61 mg/kg (Beräkningsmetod)	0 %
Dermal	>2000 mg/kg (Beräkningsmetod)	Ej tillämpligt
Inhalation	>5 mg/L (4 h) (Beräkningsmetod)	Ej tillämpligt

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

Annan information

Ej tillämpligt

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION **

Det finns inga experimentella uppgifter om de ekotoxikologiska egenskaperna hos själva produkten

12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifikation	Koncentration	Art	Släkte
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	LC50	1,67 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus
	EC50	2,9 mg/L (48 h)	Daphnia magna
	EC50	29 mg/L (96 h)	Selenastrum capricornutum
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	LC50	3,6 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss
	EC50	4,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna
	EC50	12 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus
D-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	LC50	0,702 mg/L (96 h)	Pimephales promelas
	EC50	0,577 mg/L (48 timmar)	Daphnia magna
	EC50	Ej tillämpligt	
Amyl kanel CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5	LC50	>1 - 10 (96 h)	Fisk
	EC50	>1 - 10 (48 h)	Kräftdjur
	EC50	>1 - 10 (72 h)	Alger

Kronisk

Identifikation	Koncentration	Art	Släkte
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	NOEC	0,23 mg/L	Oncorhynchus mykiss
	NOEC	1,18 mg/L	Daphnia magna
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	NOEC	1,357 mg/L	Pimephales promelas
	NOEC	Ej tillämpligt	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Identifikation	Nedbrytbarhet		Biologisk nedbrytbarhet	
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	34,3 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	29 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	89 %
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	15 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	98 %
Linalool CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	100 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	90 %

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)

Identifikation	Nedbrytbarhet		Biologisk nedbrytbarhet	
d-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	10 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	71,4 %
Amylkanel CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5	BOD5	Ej tillämpligt	Koncentration	100 mg/L
	COD	Ej tillämpligt	Period	28 dagar
	BOD5/COD	Ej tillämpligt	% Biologiskt nedbrytbar	90 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Identifikation	Bioackumuleringsförmåga	
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter CAS: 68411-30-3 EG: 270-115-0	BCF	2
	Pow Log	3.32
	Potential	Låg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	BCF	2
	Pow Log	0.78
	Potential	Låg
Linalool CAS: 78-70-6 EG: 201-134-4	BCF	
	Pow Log	2.97
	Potential	
D-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	BCF	660
	Pow Log	4.83
	Potential	Hög
Amyl kanel CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5	BCF	
	Pow Log	2.5
	Potential	

12.4 Rörlighet i jord:

Identifikation	Absorption/desorption		Flyktighet	
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter CAS: 85586-07-8 EG: 287-809-4	Koc	350	Henry	Ej tillämpligt
	Slutsats	Moderat	Torr jord	Ej tillämpligt
	Ytspänning	2,99E-2 N/m (23 °C)	Fuktig jord	Ej tillämpligt
d-limonen CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5	Koc	6324	Henry	Ej tillämpligt
	Slutsats	Orörlig	Torr jord	Ej tillämpligt
	Ytspänning	2 675E-2 N/m (25 °C)	Fuktig jord	Ej tillämpligt
Amylkanel CAS: 122-40-7 EG: 204-541-5	Koc	974.98	Henry	Ej tillämpligt
	Slutsats	Moderat	Torr jord	Ej tillämpligt
	Ytspänning	Ej tillämpligt	Fuktig jord	Ej tillämpligt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:

** Ändringar jämfört med den tidigare versionen

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)**

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter:

Inte beskriven

**** Ändringar jämfört med den tidigare versionen**

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**

Kod	Beskrivning	Avfallsklass (förordning (EU) nr 1357/2014)
	Det är inte möjligt att tilldela en specifik kod, eftersom det beror på den avsedda användningen av användaren	Farlig

Avfallstyp (förordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxisk, HP6 Akut toxicitet, HP4 Irriterande - hudirritation och ögonskador

Avfallshantering (bortskaffande och utvärdering):

Kontakta den auktoriserade avfallshanteringsansvariga om bedömning och avfallshantering i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG). Enligt 15 01 (2014/955/EG) i förordningen, och om behållaren har varit i direkt kontakt med produkten, kommer den att hanteras på samma sätt som den faktiska produkten. Annars kommer den att hanteras som ofarligt restmaterial. Vi rekommenderar inte avfallshantering i avloppet. Se avsnitt 6.2.

Föreskrifter gällande avfallshantering:

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) anges de lokala eller statliga bestämmelserna om avfallshantering
Gemenskapslagstiftning: direktiv 2008/98/EG, 2014/955/EU, förordning (EU) nr 1357/2014

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**Transport av farligt gods på land:**

Med avseende av ADR 2021 och RID 2021:

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION (fortsättning)

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt
Etiketter:	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror:	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Särskilda bestämmelser:	Ej tillämpligt
Tunnelkod:	Ej tillämpligt
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	Se avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:	Ej tillämpligt
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej tillämpligt

Transport av farligt gods till sjöss:

Med avseende av IMDG 39-18:

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt
Etiketter:	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt
14.5 Marin förorening:	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Särskilda bestämmelser:	Ej tillämpligt
EmS-koder:	
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	Se avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:	Ej tillämpligt
Segregationsgrupp:	Ej tillämpligt
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej tillämpligt

Transport av farligt gods med flyg:

Med avseende av IATA/ICAO 2021:

14.1 UN-nummer / ID-nummer:	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt
Etiketter:	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror:	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Fysikalisk-kemiska egenskaper:	se avsnitt 9
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:	Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Kandidatämnen för godkännande enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH): Ej tillämpliga

Ämnen som ingår i bilaga XIV till REACH ("Auktoriseringslista ") och slutdatum: Ej tillämplig

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej tillämpligt

Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej tillämpligt

FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 om import och export av farliga kemiska produkter: Ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

I enlighet med denna förordning uppfyller produkten följande:

De tensoaktiva ämnena i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som anges i förordning (EG) nr 648/2004 om tvättmedel. Informationen som styrker detta är tillgänglig för berörda myndigheter i medlemsstaterna och kommer att visas för dem på direkt begäran eller begäran av tvättmedelstillverkaren.

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)****Märkning av innehåll:**

Komponent	Koncentrationsintervall
Anjoniska ytaktiva ämnen	% (w/w) >= 30
Syrebaserade blekmedel	% (w/w) < 5
Parfumer	

Allergiframkallande doftämnen: 2-(4-tert-butylbensyl)propionaldehyd, Lysmeral technisch (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL), Amyl kanel (AMYL CINNAMAL), Kumarin (COUMARIN), d-limonen (LIMONEN), Linalool (LINALOOL).

Cleanright (www.cleanright.eu) © A.I.S.E.:



Förvaras oåtkomligt för barn.



Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten.



Tvätta händerna efter användning.



Personer med känslig eller skadad hud bör undvika långvarig kontakt med produkten.

Seveso III:

Sektion	Beskrivning	Krav på lägre nivå	Krav på högre nivå
P8	OXIDERANDE VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN	50	200

Begränsningar för saluföring och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga XVII till REACH, etc):

Ej tillämpligt

Särskilda bestämmelser för skydd av människor och miljö:

Det rekommenderas att använda informationen i detta säkerhetsdatablad som grund för att genomföra arbetsplatsspecifika riskbedömningar för att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder för hantering, användning, lagring och kassering av denna produkt.

Annan lagstiftning:

Produkten kan påverkas av sektorsspecifik lagstiftning

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel
- Kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII
- Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel i syfte att anpassa bilagorna V och VI till den förordningen (undantag för ytaktiva ämnen)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har inte gjort någon utvärdering av kemikaliesäkerheten.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ****Lagstiftning relaterad till säkerhetsdatablad:**

Säkerhetsdatabladet ska tillhandahållas på ett officiellt språk i det land där produkten släpps ut på marknaden. Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med bilaga II - Vägledning för sammanställning av säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878).

Ändringar i förhållande till det tidigare säkerhetsdatabladet som rör metoderna för att hantera risker:

** Ändringar jämfört med den tidigare

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ** (fortsättning)**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (AVSNITT 3, AVSNITT 11, AVSNITT 12):

- Nya deklarerade ämnen
 - Titandioxid (aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$) (13463-67-7)
 - 32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
 - Linalool (78-70-6)
 - D-Limonen (5989-27-5)
 - Avlägsnade ämnen
 - D-Limonen (5989-27-5)
 - Linalool (78-70-6)
 - 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
- CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (2 §, 16 §):
- Piktogram
 - Faroangivelser
 - Ämnen som ingår i EUH208:
 - Nya deklarerade ämnen
 - 32210-23-4; 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)
 - Linalool (78-70-6)
 - D-Limonen (5989-27-5)
 - Avlägsnade ämnen
 - D-Limonen (5989-27-5)
 - Linalool (78-70-6)
 - 4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4)

Texterna till de lagfraser som nämns i avsnitt 2:

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H272: Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Texterna till de lagfraser som nämns i avsnitt 3:

De fraser som anges hänvisar inte till själva produkten; De finns endast i informationssyfte och hänvisar till de enskilda komponenter som anges i avsnitt 3

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Skadligt vid förtäring.

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Carc. 2: H351 - Misstänks kunna orsaka cancer (Inhalation).

Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga. Ox.

Sol. 2: H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

Skin Sens. 1: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skin Sens. 1B: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förfarande för klassificering:

Skin Irrit. 2: Beräkningsmetod

Eye Dam. 1: Beräkningsmetod

Aquatic Chronic 3: Beräkningsmetod

Utbildningsrådgivning:

Minimal utbildning rekommenderas för att förhindra industriella risker för personal som använder denna produkt och för att underlätta deras förståelse och tolkning av detta säkerhetsdatablad samt etiketten på produkten.

Huvudsakliga källor:<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>**Förkortningar och akronymer:**

At Home Clean 3in1 Active Block Pine Power Toalettblock**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ** (fortsättning)**

ADR: Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg
IMDG: Internationell kod för farligt gods till sjöss
IATA: International Air Transport Association
ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen
COD: Kemisk syreförbrukning
BOD5: 5 dagars biokemisk syreförbrukning
BCF: Biokoncentrationsfaktor
LD50: Dödlig dos 50 %
LC50: Dödlig koncentration 50 %
EC50: Effektiv koncentration 50 %
LogPOW: Fördelningskoefficienten Oktanol-vatten
Koc: Fördelningskoefficient för organiskt kol
UFI: Unik formelidentifierare
IARC: Internationella centret för cancerforskning
STP: Avloppsreningsverk

**** Ändringar jämfört med den tidigare versionen**

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och nationell nivå, utan att dess riktighet kan garanteras. Denna information kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper, utan är helt enkelt en beskrivning av säkerhetskraven. Yrkesmetodiken och förhållandena för användare av denna produkt ligger inte inom vår medvetenhet eller kontroll, och det är ytterst användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de lagstadgade kraven gällande hantering, lagring, användning och avfallshantering av kemiska produkter. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör användas för andra behov än de som anges..

- SLUT PÅ SÄKERHETSDATABLADET -