



123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878
Utgivningsdatum: 2023-05-10 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktform	: Blandning
Handelsnamn	: 123ink.se Golvrengöring Laminat
Produktkod	: SDR06006
Produkttyp	: Rengöringsmedel
Produktkategori	: Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten	
Huvudsaklig användningskategori	: Konsumentanvändning
Användning av ämnet eller blandningen	: Rengöringsmedel

Titel	Livscykelstadiet	Användningsbeskrivningar
Golvrengöringsmedel för laminat	Konsument	SU21, SU22, PC35

Fullständig text för användningsbeskrivningarna: se avsnitt 16

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Distributör	Nationell kontakt
123schoon.nl	123ink.se
Koningsbeltweg 52	Lagervägen 5D
1329AK Almere – Flevoland	136 50, Jordbro
Nederländerna	Sverige
T 0294-787125	TEL: 08-550 04 123
info@123schoon.nl	E-post: info@123ink.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ingen klassificering

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, hälso- och miljöeffekter

Så vitt känt utgör denna produkt ingen specifik fara om de vanliga reglerna för industriell hygien följs.

2.2. Märkningsuppgifter

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.
Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömda i enlighet med REACH bilaga XIII

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Namn	Produktidentifiering	Vikt-%	Klassificering enligt förordning
Isopropanol	CAS-Nr: 67-63-0 EC-Nr: 200-661-7 Index nr: 603-117-00-0 REACH-nr: 01-2119457558-25	1 –5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Sulfonsyror, C14–17-sek-alkan, natriumsalter	CAS-nr: 97489-15-1 EC-nr: 307-055-2 REACH-nr: 01-2119489924-20	1 –5	Acute tox, klass 4 (oral), H302
Tetrametyl acetyloctahydronaftalener	CAS-nr: 54464-57-2 EG-nr: 259-174-3 REACH-nr: 01-2119489989-04	0,1 – 1	Hudirritation, klass 2, H315 Hudallergi, klass 1B, H317 Farligt för vattenmiljön, kronisk klass 1, H410
Linalool	CAS-Nr: 78-70-6 EG-Nr: 201-134-4 REACH-nr: 01-2119474016- 42	< 0,01	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

Specifika koncentrationsgränser:

Namn	Produktidentifiering	Specifika koncentrationsgränser
Sulfonsyror, C14–17-sek-alkan, natriumsalter	CAS-nr: 97489-15-1 EG-nr: 307-055-2 REACH-nr: 01-2119489924-20	(10 <C ≤ 15) Hudirrit. 2, H315 (10 <C ≤ 15) Ögonirrit. 2, H319 (15 <C ≤ 60) Hudirrit. 2, H315 (15 <C ≤ 60) Allvarlig ögonskada 1, H318 (60 <C < 100) Akut tox. 4 (Oralt), H302 (60 <C < 100) Hudirrit. 2, H315 (60 <C < 100) Allvarlig ögonskada 1, H318

Fullständig text till H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmänt	: Om du är osäker eller om symtomen består, Sök läkarhjälp.
Första hjälpen vid inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
Första hjälpen vid hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen vid kontakt med ögonen	: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen vid förtäring	: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare information tillgänglig

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga nedbrytningsprodukter i händelse av brand : Möjlig bildning av giftiga ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material.
Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". För mer information, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad. Undvik kontakt med hud och ögon.
Använd personlig skyddsutrustning.
Allmänna hygienfaktorer : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsförhållanden : Förvaras på torr, sval, väl ventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1.1 Nationella yrkeshygieniska exponeringsvärden och biologiska gränsvärden

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Isopropanol (67-63-0)	
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Isopropanol
NGV (Nivågränsvärde)	350 mg/m³, 150 ppm.
KGV (Korttidsgränsvärde)	600 mg/m³, 250 ppm.
Anmärkning	V. Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsprocedurer

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1.Lämpliga tekniska åtgärder

Lämpliga tekniska åtgärder:

Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Skyddsglasögon. Handskar.

Symboler för personlig skyddsutrustning:



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd			
Typ	Användningsområde	Egenskaper	Standard
Skyddsglasögon			EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hud- och kroppsskydd:

Skyddskläder är inte nödvändiga under normala förhållanden

Handskydd:

Skyddshandskar

8.2.2.3.Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation, använd ett lämpligt andningsskydd

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

Övrig information:

Tvätta händerna noggrant efter användning av denna produkt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: Vit.
Doft	: Frisk.
Lukttröskel	: Inga tillgängliga data
pH-värde	: 8
Relativ avdunstningshastighet (butylacetat=1)	: Inga tillgängliga data
Smältpunkt	: Ej tillämpligt
Fryspunkt	: Inga tillgängliga data
Kokpunkt	: Inga tillgängliga data
Flampunkt	: > 100 °C
Självantändningstemperatur	: Inga tillgängliga data
Sönderfallstemperatur	: Inga tillgängliga data
Brandfarlighet (fast, gas)	: Ej tillämpligt
Ångtryck	: Inga tillgängliga data
Relativ ångtäthet vid 20°C	: Inga tillgängliga data
Relativ densitet	: Inga tillgängliga data
Densitet	: 1 g/cm ³
Löslighet	: Produkten är lös i vatten.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	: Inga tillgängliga data
Viskositet, kinematisk	: Inga tillgängliga data
Viskositet, dynamisk	: Inga tillgängliga data
Egenskaper för nedbrytning	: Inga tillgängliga data
Oxiderande egenskaper	: Inga tillgängliga data
Explosionsgränser	: Inga tillgängliga data

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända vid normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Ej klassificerad
Akut toxicitet (dermal)	: Ej klassificerad

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Akut toxicitet (inandning) : Ej klassificerad

Sulfonicsyror, C14-17-sek-alkan, natriumsalter (97489-15-1)

LD50 oralt, råtta	500 – 2000 mg/kg kroppsvikt OECD-guideline 401
-------------------	--

Isopropanol (67-63-0)

LD50 oralt, råtta	5840 mg/kg kroppsvikt OECD-guideline 401
-------------------	--

Linalool (78-70-6)

LD50 oralt, råtta	2790 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:, 95% CL: 2440 - 3180
-------------------	---

LD50 dermalt, kanin	5610 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374
---------------------	--

Frätande/irriterande på huden : Ej klassificerad
pH: 8

Tetrametyl acetyloctahydronaftalener (54464-57-2)

pH	7
----	---

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Ej klassificerad
pH: 8

Tetrametyl acetyloctahydronaftalener (54464-57-2)

pH	7
----	---

Luftvägs-/hudsensibilisering : Oklassificerad
Mutagenicitet i könsceller : Ej klassificerad
Cancerogenicitet : Ej klassificerad
Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerad
Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering : Ej klassificerad

Isopropanol (67-63-0)

STOT vid engångsexponering	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
----------------------------	----------------------------------

STOT vid upprepad exponering : Ej klassificerad

Linalool (78-70-6)

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	250 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
---------------------------------------	--

Risker vid inandning : Ej klassificerad

Linalool (78-70-6)

Kinematisk viskositet	5191,86 mm²/s
-----------------------	---------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi – allmänt : Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer och har ingen långsiktig negativ påverkan på miljön.

Fara för vattenmiljön, (akut) på kort sikt : Ej klassificerad

Fara för vattenmiljön (kronisk) på lång sikt : Ej klassificerad

Sulfonicsyror, C14-17-sek-alkan, natriumsalter (97489-15-1)

LC50 - Fisk [1]	5,5 mg/l Leuciscus idus melanotus
-----------------	-----------------------------------

LC50 - Fisk [2]	8,4 mg/l Leuciscus idus melanotus
-----------------	-----------------------------------

EC50 - Skaldjur [1]	9,2 mg/l
---------------------	----------

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Sulfoniska syror, C14-17-sek-alkan, natriumsalter (97489-15-1)

EC50 72h - Alger [1]	> 61 mg/l <i>Desmodesmus subspicatus</i> (tidigare namn: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
LOEC (kronisk)	1,6 mg/l <i>Daphnia magna</i> 22 d'

Isopropanol (67-63-0)

LC50 - Fiskar [1]	10000 mg/l Test organisms (species): <i>Pimephales promelas</i>
LC50 - Fiskar [2]	9640 mg/l Test organisms (species): <i>Pimephales promelas</i>

Linalool (78-70-6)

LC50 - Fiskar [1]	27,8 mg/l Test organisms (species): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (tidigare namn: <i>Salmo gairdneri</i>)
EC50 - Skaldjur [1]	59 mg/l Test organisms (species): <i>Daphnia magna</i>
EC50 96 h - Alger [1]	88,3 mg/l Test organisms (species): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (tidigare namn: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
EC50 96 h - Alger [2]	156,7 mg/l Test organisms (species): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (tidigare namn: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Tetrametyl acetyloctahydronaftalener (54464-57-2)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	$\geq 5,65$ 30 °C
---	-------------------

Linalool (78-70-6)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	2,84
---	------

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Kassera innehållet/behållaren i enlighet med sorteringsanvisningarna från ett godkänt insamlingsföretag.

EURAL-kod : Rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Officiell transportbenämning				
Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
14.3. Faroklass för transport				
Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
14.4. Förpackningsgrupp				
Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
14.5. Miljöfaror				
Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej tillämpligt

Sjötransport

Ej tillämpligt

Flygtransport

Ej tillämpligt

Insjötransport

Ej tillämpligt

Järnvägstransport

Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

REACH bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordningen (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inte ämnen som ingår i POP-listan (förordning EU 2019/1021 om organiska föroreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004)

Märkning avseende innehållet	
Komponent	%
Nonjoniska ytaktiva ämnen, fosfonater	<5%
DMDM HYDANTOIN	
Parfymer	

Förordningen om sprängämnesprekursorer (2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen).

15.2. Kemisk säkerhetsbedömning

Det har inte gjorts någon kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BLV	Biologiskt gränsvärde
CAS-Nr	Chemical Abstracts Service – Nummer
CLP	Förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Förordning (EG) nr 1272/2008
DMEL	Härledd dos med minimal effekt
DNEL	Härledd dos utan effekt
EC50	Medianvärdet för effektiv koncentration
EG-Nr	Nummer från Europeiska kommissionen
EN	Europeisk standard
IATA	Internationella luftfartsföreningen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
LC50	Koncentration som leder till döden i 50 % av en testpopulation
LD50	Dos som leder till döden hos 50 % av en testpopulation (median dödlig dos)
LOAEL	Lägst dos eller koncentration vid vilken en skadlig effekt observerades
NOAEC	Koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Förkortningar och akronymer:	
NOAEL	Dos eller koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOEC	Koncentration utan observerade effekter
OEL	Gränsvärde för exponering i arbetet
PBT	Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
PNEC	Förutspådd koncentration(er) utan effekt
REACH	Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID	Regler för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande, vPvB
WGK	Klass för vattenfara

Utbildningsrådgivning

: Normal användning av denna produkt innebär endast användning enligt beskrivningen på produktens förpackning.

Annan information

: FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR Informationen i detta blad har hämtats från källor som, så vitt vi vet, är tillförlitliga. Informationen görs dock tillgänglig utan någon garanti - direkt underförstådd - beträffande dess riktighet. Villkoren eller metoderna för hantering, lagring, användning eller efterbehandling av produkten ligger utanför vår kontroll och kan vara bortom vår kunskap. Av dessa och andra skäl tar vi inget ansvar och fransäger oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller kostnad som kan uppstå på något sätt från hantering, lagring, användning eller efterbehandling och bortskaffande av produkten.

Faroangivelser och EUH-frasernas kompletta ordalydelser:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), kategori 4
Aquatic Chronic 1	Kronisk fara för vattenmiljön. kategori 1
EUH208	Innehåller Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skin Irrit. 2	Frätande/irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation

123ink.se Golvrengöring Laminat

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Fullständig text i användarbeskrivningarna	
PC35	Skölj- och rengöringsmedel
SU21	Konsumentanvändning: Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22	Yrkesmässig användning: Allmän egendom (administration, utbildning, underhållning, tjänster, hantverkare)

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten för tillämpning av hälso-, säkerhets- och miljöaspekter. Det bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.