



123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878
Utgivningsdatum: 2023-05-09 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktform	: Blandning
Handelsnamn	: 123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten
UFI-kod	: GTMH-N0FT-V00G-WJAH
Produktkod	: SDR06008
Produkttyp	: Rengöringsmedel
Produktkategori	: Handelsprodukt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten	
Huvudsaklig användningskategori	: Konsumentanvändning
Användning av ämnet eller blandningen	: Rengöringsmedel
Funktion eller användningskategori	: Rengöring/rengöringsmedel

Titel	Livscykelstadiet	Användningsbeskrivning
Golvrengöringsmedel för kakel och natursten	Konsument	SU21, SU22, PC35

Fullständig text för användningsbeskrivningarna: se avsnitt 16

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Distributör

123schoon.nl
Koningsbeltweg, 52
1329AK Almere – Flevoland,
Nederländerna
T 0294-787125
info@123schoon.nl

Nationell kontakt

123ink.se
Lagervägen 5D
136 50, Jordbro, Sverige
TEL: 08-550 04 123
E-post: info@123ink.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 – Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ingen klassificering

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, hälso- och miljöeffekter

Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



GHS07

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Signalord (CLP)	: Varning
Faroangivelser (CLP)	: H315 - Irriterar huden. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser (CLP)	: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
EUH-meningar	: EUH208 - Innehåller Parfym, Parfym. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Barnsäker förslutning	: Ej tillämpligt
Kännbar varningsmärkning	: Ej tillämpligt

2.3 Andra faror

Innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömda i enlighet med REACH bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Namn	Produkt Identifiering	Vikt-%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Etanol Ämne med nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (SE)	CAS nr: 64-17-5 EG nr: 200-578-6 EU katalognr: 603-002-00-5 REACH nr: 01-2119457610-43	1 – 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
Paraffinoljor, sulfoklorerade, förtvålade	CAS nr: 68188-18-1 EG nr: 269-144-1 REACH nr: 01-2119517577-3	1 – 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
1-hydroxietan-1, 1-difosfonsyra	CAS nr: 2809-21-4 EG nr: 220-552-8 REACH nr: 01-2119510391-53	1 – 5	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
Parfym	-	0,1 – 1	Acute Tox. Ej klassificerad (Oral) Skin Corr./Irrit. Ej klassificerad Eye Dam./Irrit. Ej klassificerad Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Parfym	-	0,1 – 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmänt : Om du är osäker eller om symtomen består, Sök läkarhjälp.

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Första hjälpen vid inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
Första hjälpen vid hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten. Ta av förorenade kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen vid kontakt med ögonen	: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt skölja. Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen vid förtäring	: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom/effekter vid hudkontakt	: Irritation.
Symtom/effekter vid kontakt med ögonen	: Ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid.
---------------------	---

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga nedbrytningsprodukter i händelse av brand	: Möjlig bildning av giftiga ångor.
---	-------------------------------------

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.
---	--

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall	: Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med hud och ögon.
-------------------------	--

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".
------------------	--

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder	: Ta upp vätskespill i absorberande material.
Annan information	: Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". För mer information, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering	: Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning.
Allmänna hygienfaktorer	: Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsförhållanden : Förvaras på torr, sval, väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1.1 Nationella yrkeshygieniska exponeringsvärden och biologiska gränsvärden

Etanol (64-17-5)	
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Etanol
NGV (Nivågränsvärde)	1000 mg/m ³ , 500 ppm.
KGV (Korttidsgränsvärde)	1900 mg/m ³ , 1000 ppm.
Anmärkning	V. Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsprocedurer

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska åtgärder

Lämpliga tekniska åtgärder:

Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Handskar. Skyddsglasögon.

Symboler för personlig skyddsutrustning:



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd:

Säkerhetsglasögon med sidoskydd

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Ögonskydd			
Typ	Tillämpningsområde	Egenskaper	Standard
Skyddsglasögon		Med sidoskydd	EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hud- och kroppsskydd:
Bär lämpliga skyddskläder

Handskydd:
Skyddshandskar

Handskydd					
Typ	Material	Genomträngning	Tjocklek: (mm)	Genomträngning	Standard
Återanvändbara handskar	Nitrilgummi (NBR)		0.35		

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Vid otillräcklig ventilation, använd ett lämpligt andningsskydd

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:
Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Utseende	: Vätska.
Färg	: Gul.
Lukt	: Citron.
Luktröskel	: Inga tillgängliga data
pH-värde	: ≈ 6
Relativ avdunstningshastighet (butylacetat=1)	: Inga tillgängliga data
Smältpunkt	: Ej tillämpligt
Frys punkt	: Inga tillgängliga data
Kokpunkt	: Inga tillgängliga data
Flampunkt	: > 100 °C
Självantändningstemperatur	: Inga tillgängliga data
Sönderfallstemperatur	: Inga tillgängliga data
Brandfarlighet (fast, gas)	: Ej tillämpligt
Ångtryck	: Inga tillgängliga data
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Inga tillgängliga data
Relativ densitet	: Inga tillgängliga data
Löslighet	: Produkten är löslig i vatten.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	: Inga tillgängliga data
Viskositet, kinematisk	: Inga tillgängliga data
Viskositet, dynamisk	: Inga tillgängliga data
Egenskaper för nedbrytning	: Inga tillgängliga data
Oxiderande egenskaper	: Inga tillgängliga data
Explosionsgränser	: Inga tillgängliga data

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) :Ej klassificerad
Akut toxicitet (dermal) :Ej klassificerad
Akut toxicitet (inandning) :Ej klassificerad

Etanol (64-17-5)

LD50 oral råtta	15010 mg/kg kroppsvikt female, OECD Guideline 401, 95% CL: 14450 - 15560
LD50 oral	8300 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse

Paraffinoljor, sulfoklorerade, förtvålade (68188-18-1)

LD50 oral råtta	1271 mg/kg Source: ECHA
LD50 dermal Råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

1-hydroxietan-1, 1-difosfonsyra (2809-21-4)

LD50 oral råtta	3130 mg/kg kroppsvikt
LD50 dermal Kanin	> 10000 mg/kg kroppsvikt

Frätande/irriterande på huden : Ej graderat pH:
≈ 6

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Ej graderat pH:
≈ 6

Luftvägs-/hudsensibilisering : Oklassificerad

Mutagenitet i könsceller :Ej klassificerad

Cancerogenicitet :Ej klassificerad

Reproduktionstoxicitet :Ej klassificerad

Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering :Ej klassificerad

Specifik organotoxicitet vid upprepad exponering :Ej klassificerad

Etanol (64-17-5)

NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar)	< 9700 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse, Guideline: EPA OPPTS 870.3100
---	--

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Etanol (64-17-5)	
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar)	> 9400 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse, Guideline: EPA OPPTS 870.3100
Paraffinoljor, sulfoklorerade, förtvålade (68188-18-1)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	≈ 200 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)
Fara vid aspiration :Ej klassificerad	
1-hydroxietan-1, 1-difosfonsyra (2809-21-4)	
Viskositet, kinematisk	Ej tillämpligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmänt : Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer och har ingen långsiktig negativ påverkan på miljön.

Fara för vattenmiljön, (akut) på kort sikt :Ej klassificerad

Fara för vattenmiljön (kronisk) på lång sikt :Ej klassificerad

Etanol (64-17-5)	
LC50 - Fisk [1]	14,2 g/l Pimephales promelas
NOEC (kronisk)	9,6 mg/l
NOEC Daphnia Magna	NOEC Daphnia Magna
Paraffinoljor, sulfoklorerade, förtvålade (68188-18-1)	
LC50 - Fisk [1]	1,1 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Kräftdjur [1]	3,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
LOEC (kronisk)	1,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
NOEC (kronisk)	0,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'
1-hydroxietan-1, 1-difosfonsyra (2809-21-4)	
LC50 - Fisk [1]	195 mg/l Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Kräftdjur [1]	527 mg/l
EC50 96u - Alger [1]	7,23 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (kronisk)	6,75 mg/l Daphnia magna 28 d'

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Etanol (64-17-5)	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	-0,35 24 °C
Paraffinoljor, sulfoklorerade, förtvålade (68188-18-1)	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	-0.18 Source: ECHA

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

1-hydroxietan-1, 1-difosforsyra (2809-21-4)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) -3,5 20 °C

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Kassera innehållet/behållaren i enlighet med sorteringsanvisningarna från ett godkänt insamlingsföretag.
EURAL-kod : Rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror				
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej tillämpligt

Sjötransport

Ej tillämpligt

Flygtransport

Ej tillämpligt

Insjötransport

Ej tillämpligt

Järnvägstransport

Ej tillämpligt

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU föreskrifter

REACH bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordningen (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inte ämnen som ingår i POP-listan (förordning EU 2019/1021 om organiska föreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004)

Märkning avseende innehållet	
Komponent	%
Nonjoniska ytaktiva ämnen, fosfonater	<5 %
Bensisotiazolin	
Metylisotiazolinon	
Parfymer	

Förordningen om sprängämnesprekursorer (2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (273/2004)

Innehåller ett eller flera ämnen som ingår i förteckningen över narkotikaprekursorer (förordning (EG) nr 273/2004 om produktion och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen)

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte gjorts någon kemikaliesäkerhetsbedömning

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BLV	Biologiskt gränsvärde
CAS nr	Chemical Abstract Service - nummer
CLP (CLP-förordningen)	Förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Förordning (EG) nr 1272/2008
DMEL	Härledd dos med minimal effekt
DNEL	Härledd dos utan effekt
EC50	Medianvärdet för effektiv koncentration
EG-nr	Nummer från Europeiska kommissionen
EN	Europeisk standard
IATA	Internationella luftfartsföreningen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
LC50	Koncentration som leder till döden i 50 % av en testpopulation
LD50	Dos som leder till döden hos 50 % av en testpopulation (median dödlig dos)
LOAEL	Lägsta dos eller koncentration vid vilken en skadlig effekt observerades
NOAEC	Koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOAEL	Dos eller koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOEC	Koncentration utan observerade effekter
OEL	Gränsvärde för exponering i arbetet
PBT	Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
PNEC	Förutspådd koncentration(er) utan effekt
REACH	Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID	Regler för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande, vPvB
WGK	Klass för vattenfara

Utbildningsrådgivning

Annan information

- : Normal användning av denna produkt innebär endast användning som den beskrivs på produktens förpackning.
- : ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i detta datablad har hämtats från källor som, såvitt vi vet, är tillförlitliga. Informationen har dock gjorts tillgänglig utan någon garanti - direkt underförstådd - för dess riktighet. Förhållandena eller metoderna för hantering, lagring, användning eller efterbehandling av produkten ligger utanför vår kontroll och kan ligga bortom vår kunskap. Av dessa och andra skäl tar vi inget ansvar samtidigt som vi uttryckligen fransäger oss allt ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som på något sätt kan uppstå från hantering, förvaring, användning, lagring eller efterbehandling och kassering av produkten.

123ink.se Golvrengöring Kakel och natursten

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

H- och EUH-frasernas kompletta ordalydelser:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), kategori 4
Acute Tox. Ej klassificerad (Oral)	Akut toxicitet (oral) Ingen klassificering
Aquatic Chronic 2	Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 3
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
EUH208	Innehåller parfym, parfym. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1
Eye Dam./Irrit. Ej klassificerad	Allvarlig ögonskada/ögonirritation Ingen klassificering
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Met. Corr. 1	Korrosivt för metaller, kategori 1
Skin Corr./Irrit. Ej klassificerad	Frätande/irriterande på huden Ingen klassificering
Skin Irrit. 2	Frätande/irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1

Bruksanvisningen i fulltext	
PC 35	Skölj- och rengöringsmedel
SU21	Konsumentanvändning: Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22	Yrkesmässig användning: Allmän egendom (administration, utbildning, underhållning, tjänster, hantverkare)

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten för tillämpning av hälso-, säkerhets- och miljöaspekter. Det bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.