



SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (särskilt enligt ändringar i kommissionens förordning (EU) 2020/878 avseende SDS) och förordning (EG) nr 1907/2006.
Nr 1272/2008 (CLP)

Utgivningsdatum: 21-feb-2023

Revisionsdatum: 21-feb-2023

Version: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktbeteckning	C-90365623-003_A_RET_CLPR7_EUR_SAW
Produktnamn	Dreft Lavender & Rosemary, handdiskmedel
Produktform	Blandning
Handelsprodukt	Handelsprodukt

1.2. Rekommenderade användningar av ämnet och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning	Konsumentbruk
Användning som det avråds från	Inte tillgängligt
Huvudanvändargrupp	Konsumentanvändningar: Privata hushåll (allmänheten = konsumenter)
Produktkategori	Handdiskmedel
Användningskategori	PC35 – Tvätt- och rengöringsprodukter

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör	Tillverkare
BELGIEN PROCTER & GAMBLE Belgien Distribution Center bvba – Temselaan 100 – 1853 Strombeek-Bever (Belgien) Postadress: PROCTER & GAMBLE BELGIUM DISTRIBUTION bvba – Box 81 – 1090 Bryssel (Belgien) Tel: 0800/15178 (för yrkesmässiga användare) Tel: 0800/12545 (för konsumenter)	P&G – Rakona. Ottova 402, 269 01 Rakovník, IČO: 270 86 721 Distributörens kontor: Procter & Gamble Tjeckien Toxikologisk informationscentral, Na Bojišti 1, 128 08 Prag 2
NEDERLÄNDERNA PROCTER & GAMBLE Nederland B.V. – Watermanweg 100 – Box 1345 – 3000 BH Rotterdam (Nederländerna) Tel: 0800 - 0233070 (för yrkesmässiga användare) Tel: 0800 – 0228208 (för konsumenter)	
E-postadress pgsds.im@pg.com	
För mer information, vänligen kontakta	
E-postadress	pgsds.im@pg.com

1.4. Nödtelefonnummer

Telefonnummer för nödsituationer : 112, begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kategori 2 – (H319)
Kronisk toxicitet för vattenmiljön	Kategori 3 – (H412)

2.2. Märkningsuppgifter

Signalord
Varning

Faroangivelser

H - Orsakar allvarlig ögonirritation

H - Skadligt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter

Skyddsangivelser – EG (§ 28, 1272/2008)

P102 - Förvara oåtkomligt för barn

P305 + P351 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter

P501 - Innehållet/behållaren återvinns på närmaste återvinningsstation

2.3. Andra faror

Ingen information tillgänglig

Information om
hormonstörande ämnen

Det finns inga ämnen på eller över det reglerade värdet för deklaration av >0,1% som omfattas av definitionen för bekräftade hormonstörande ämnen enligt någon EU-lagstiftning.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om ingredienser**3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr.	Vikt-%	REACH-registreringsdatum	EG-nr (EU-nr)	Klassificering enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Specifik gräns (Specific Concentration Limit; SCL)	M-faktor	M-faktor (långsiktig)
Poly(oxy-1,2-etan diyl), alfa-sulfo-omega-hydroxi-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	68585-34-2	10 - 20	Inga tillgängliga data	500-223-8	Acute tox. 4 (Oral) (H302) Chronic Aquatic 3 (H412) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2	-	-	-

					(H315)			
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	308062-28-4	5 - 10	01-21194900 61-47	931-292-6	Acute tox. 4 (oral) (H302) Acute Aquatic 1 (H400) Chronic Aquatic 2 (H411) Eye Dam 1 (H318) Skin Irrit. 2 (H315)	-	1	-
Etanol	64-17-5	1-5	01-21194576 10-43	200-578-6	Eye Irrit. 2 (H319) Flam Liq. 2 (H225)	Eye Irrit. 2 :: 50%≤C<10 0%	-	-

Se avsnitt 16 för den fullständiga text till de H-fraser som är listade.

Denna produkt innehåller inga ämnen som bedöms vara särskilt farliga i en koncentration $\geq 0,1\%$ (Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmänna råd**

Visa detta säkerhetsdatablad för den jourhavande läkaren.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i enställd position underlättar andningen. Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering eller om man känner sig dålig.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Kontakt med huden

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Sluta användningen av produkten.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Eget skydd för person som ger första hjälpen

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Bär skyddande kläder vid hjälpsats (se avsnitt 8)

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Symptom**

Hosta och/eller väsande andning. Rodnad. Svullnad. Klåda. Nysningar. Torrhet. Smärta. Suddig syn. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, ge illamående, kräkningar och diarré. Ökad sekretion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Information till läkare**

Behandla enligt symptomen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Torr kemikalie, alkoholbeständigt skum. Koldioxid (CO₂).

Olämpliga släckmedel

Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**Särskilda risker som kemikalien utgör**

Inga särskilda risker.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****För icke-räddningspersonal**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal

Använd rekommenderad skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder**Miljöskyddsåtgärder**

Se avsnitt 12 för mer information om miljöaspekter.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**Inneslutningsmetoder**

Skyffla det absorberade ämnet in i slutbara behållare.

Rengöringsmetoder

Små mängder av vätskespill: ta upp med icke-brännbart absorberande material och skyffla i behållare för bortskaffning. Stort spill: förhindra spridningen av utsläppt ämne, pumpa in i lämpliga behållare. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

Förebyggande av sekundära risker

Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöföreskrifterna.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt**Hänvisning till andra avsnitt**

Se Avsnitt 8 och 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering av ämnet eller blandningen****Råd om säker hantering**

Undvik hudkontakt. Undvik kontakt med ögonen. Använd personliga skyddsmedel för ämnet eller beredningen. Ät, drick eller rök inte under användning av denna produkt.

Allmänna hygienanvisningar

Undvik kontakt med ögonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Förvaringsförhållanden**

Håll/förvara endast i i ursprungsbehållaren.
Förvaras väl tillsluten på en torr och sval plats.

7.3. Specifik slutanvändning**Riskhanteringsmetoder (RBM)**

All nödvändig information finns i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 8: Åtgärder för att begränsa exponering/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar****Nationella yrkeshygieniska gränsvärden**

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Österrike	Belgien	Bulgarien	Kroatien
Etanol	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1907 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³

Kemiskt namn	Cypern	Tjeckien	Danmark	Estland	Finland
Etanol	-	TGV: 1000 mg/m ³ STEL: 3000 mg/m ³	TGV: 1000 ppm TGV: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³	TGV: 500 ppm TGV: 1000 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³	TGV: 1000 ppm TGV: 1900 mg/m ³ STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m ³
Kemiskt namn	Frankrike	Tyskland TRGS	Tyskland DFG	Grekland	Ungern
Etanol	TGV: 1000 ppm TGV: 1900 mg/m ³ STEL: 5000 ppm STEL: 9500 mg/m ³	TGV: 200 ppm TGV: 380 mg/m ³	TGV: 200 ppm TGV: 380 mg/m ³ Toppvärde: 800 ppm Toppvärde: 1520 mg/m ³	TGV: 1000 ppm TGV: 1900 mg/m ³	TGV: 1000 ppm TGV: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³
Kemiskt namn	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII STEL:	Lettland	Litauen
Etanol	STEL: 1000 ppm	-	1000 ppm STEL: 1884 mg/m ³	NGV: 1000 mg/m ³	NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m ³ KTV: 1000 ppm KTV: 1900 mg/m ³
Kemiskt namn	Luxemburg	Malta	Nederländerna	Norge	Polen
Etanol	-	-	NGV: 137 ppm NGV: 260 mg/m ³ KTV: 1000 ppm KTV: 1900 mg/m ³ Sk*	NGV: 500 ppm NGV: 950 mg/m ³ KTV: 625 ppm KTV: 1187,5 mg/m ³	NGV: 1900 mg/m ³
Kemiskt namn	Portugal	Rumänien	Slovakien	Slovenien	Spanien
Etanol	KTV: 1000 ppm	NGV: 1000 ppm NGV: 1900 mg/m ³ KTV: 5000 ppm KTV: 9500 mg/m ³	NGV: 500 ppm NGV: 960 mg/m ³ Taktvärde: 1920 mg/m ³	NGV: 960 mg/m ³ NGV: 500 ppm KTV: 1000 ppm KTV: 1920 mg/m ³	KTV: 1000 ppm KTV: 1910 mg/m ³
Kemiskt namn	Sverige	Schweiz	Storbritannien	Israel – Gränsvärden för yrkesmässig exponering – NGV	Turkiet
Etanol	NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m ³ Vägländande KGV: 1000 ppm Vägländande KGV: 1900 sopm/m ³	NGV: 500 ppm NGV: 960 mg/m ³ KTV: 1000 ppm KTV: 1920 mg/m ³	NGV: 1000 ppm NGV: 1920 mg/m ³ KTV: 3000 ppm KTV: 5760 mg/m ³	-	NGV: 1000ppm NGV:1900mg/m ³

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL)

Långvarig exponering.

Namn på kemiskt ämne	Arbetare – dermal, långvarig – systemisk	Arbetare – inandning, långvarig – systemisk	Arbetare – dermal, långvarig – lokal	Arbetare – inandning, långvarig – lokal
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa-sulfo-omega-hydroxi-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	2750 mg/kg kroppsvikt/dag	175 mg/m ³	-	-
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	15,4 mg/kg kroppsvikt/dag	8,68 mg/m ³	0,27 % i blandningen (viktbas)	-
Etanol	400 mg/kg kroppsvikt/dag	380 mg/m ³	-	-
Phenoxyethanol	20,83 mg/kg kroppsvikt/dag	5,7 mg/m ³	-	5,7 mg/m ³

Namn på kemiskt ämne	Konsument – oral, långvarig – lokal	Konsument – inandning, långvarig – lokal och systemisk	Konsument – dermal, långvarig – lokal och systemisk
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	- -		0,27 % i blandningen (vikt

			bas)
Phenoxyethanol	-	2,41 mg/m ₃	-

Kemiskt namn	Konsument - oral, långvarig - systemisk	Konsument - inandning, långvarig - systemisk	Konsument - dermal, långvarig - systemisk
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa-sulfo-omega-hydroxy-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	15 mg/kg kroppsvikt	52 mg/m ₃	1650 mg/kg kroppsvikt/dag
Aminoxider, C12-14-alkyldimetylethanol	0,44 mg/kg kroppsvikt - 9,23	1,53 mg/m ₃ 114 mg/m ₃	5,5 mg/kg kroppsvikt/dag - 10,42 mg/kg kroppsvikt/dag
Phenoxyethanol	mg/kg kroppsvikt	2,41 mg/m ₃	

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Kortvarigt.

Kemiskt namn	Konsument - oral, kortvarig- systemisk	Konsument - inandning, kortvarig - systemisk	Konsument - dermal, kortvarig - lokal och systemisk
Phenoxyethanol	9,23 mg/kg kroppsvikt	-	-

Beräknad koncentration utan förväntad effektIngen information tillgänglig.
(PNEC)

Kemiskt namn	Sötvatten	Havsvatten	Sporadiskt utsläpp
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa-sulfo-omega-hydroxi-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	0,24 mg/L	0,024 mg/L	0,071 mg/L
Aminoxider, C12-14-alkyldimetylethanol	0,034 mg/L 0,96 mg/L	0,003 mg/L 0,79 mg/L	0,034 mg/L 2,75 mg/L
Fenoxietanol	0,943 mg/L	0,094 mg/L	3,44 mg/L

Kemiskt namn	Sötvattensediment	Havssediment	Avloppsreningsverk	Jord	Luft	Oral
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alfa-sulfo-omega-hydroxi-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	5,45 mg/kg TS	0,545 mg/kg TS	10000 mg/L	0,946 mg/kg TS	-	-
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	11,8 mg/kg torrsvikt	1,18 mg/kg torrsvikt	24 mg/L	2,34 mg/kg torrsvikt	-	-
Etanol	3,6 mg/kg torrsvikt	2,9 mg/kg torrsvikt	580 mg/L	0,63 mg/kg torrsvikt	-	-
Fenoxietanol	7,237 mg/kg torrsvikt	0,724 mg/kg torrsvikt	36 mg/L	1,31 mg/kg torrsvikt	-	-

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Hud- och kroppsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Andningsskydd Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering.

Allmänna hygienfaktorer Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Agreggationstillstånd	Vätska
Utseende	Vätska
Färg	Färgad
Lukt	Behaglig (parfym)
Lukttröskel	Ej tillämpligt

<u>Egenskap</u>	<u>Värden</u>
Smältpunkt/frys punkt	Inga data tillgängliga

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall > 95 °C
Brandfarlighet

Brännbarhetsgräns i luft

Övre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga
Undre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga
Flampunkt	> 60 °C
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga

Sönderfallstemperatur Inga data tillgängliga

pH	8,4 - 9,4
Dynamisk viskositet	1000 - 2000 mPa s
Vattenlöslighet	Löslig i vatten Ingen data
Löslighet	tillgänglig

Fördelningskoefficient Inga data tillgängliga

Ångtryck Inga data tillgängliga

Relativ densitet	1 - 1,1
Relativ ångdensitet	Inga data tillgängliga

Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Ingen information tillgänglig
Distribution av partikelstorlek	Ingen information tillgänglig

Anmärkningar • Metod

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Sluten kopp Upprätthåller inte förbränning.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

Ej tillgängligt. Egenskapen är inte relevant för produktens säkerhet eller klassificering.

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror

Ingen information tillgänglig.

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet Ingen tillgänglig information.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata

Känslighet för mekanisk stöt Ingen.

Känslighet för statisk urladdning Ingen.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Inga kända enligt tillgänglig information.

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt tillgänglig information.

1 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända enligt tillgänglig information.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008****Information om sannolika exponeringsvägar****Produktinformation**

Inandning Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kontakt med ögonen Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar allvarlig ögonirritation (baserat på beståndsdelar). Kan orsaka rodnad, klåda och smärta.

Hudkontakt Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation. Långvarig kontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Förtäring Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkning och diarré.

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symtom Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen.

Numeriska mått på toxicitet

Akut toxicitet**Information om ingredienser**

Kemiskt namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 för inandning
Poly(oxy-1,2-etandiyl), alfa-sulfo-omega-hydroxi-, C10-16-alkyletrar, natriumsalter	1700 mg/kg kroppsvikt (RÅTTA)	-	-
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	1064 mg/kg (RÅTTA)	5001 mg/kg (Råtta)	-
Etanol	10470 mg/kg (RÅTTA)	-	116,9 mg/L (Råtta)

Kemiskt namn	Cancerogenitet	Art	Ögonskada	Art	Utvecklingstoxicitet	Art	Mutagenitet	Art
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-
Etanol	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-
Phenoxyethanol	-	-	OECD 405	-	-	-	-	-

Kemiskt namn	Reproduktionstoxicitet	Art	Hudkorrosion/-irritation	Art	Sensibilisering	Art
Aminoxider, C12-14-alkyldimetyl	-	-	Y (OECD 404)	-	-	-

Kemiskt namn	Hud-sensibilisering	Art	STOT – Enstaka exponering	Målorgan	Art	STOT – upprepad exponering	Målorgan	Art	Fara vid aspiration
Etanol	-	-	-	lever	-	-	centrala nervsystemet	-	-
Phenoxyethanol	-	-	(Y)	-	-	-	-	-	-

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av kortvarig och långvarig exponering**Frätande/irriterande på huden**

Ej tillämpligt.

Allvarliga ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Ej tillämpligt.

Mutagenitet i könsceller

Ingen känd.

Cancerogenitet

Ingen känd.

Reproduktionstoxicitet

Ingen känd.

STOT – enstaka exponering Okänt.

STOT – upprepad exponering Okänt.

Fara vid aspiration Ej tillämpligt.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper Det finns inga ämnen som finns på eller över det reglerade värdet för deklaration på >0,1% som faller under definitionen av bekräftade hormonstörande ämnen.

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen känd.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Akut toxicitet

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Toxicitet för mikroorganismer	Kräftdjur
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	0,266 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	2,67 mg/L (Pimephales promelas; 96 h)	188,7 mg/L (Pseudomonas putida; 16 h)	3,1 mg/L (EU-metod C.2; Daphnia magna; 48 h)
Etanol	275 mg/L (OECD 201; Chlorella vulgaris; 72 h)	12900 mg/L (Pimephales promelas; 96 h)	5800 mg/L (Paramaecium caudatum; 4 h)	5012 mg/L (Ceriodaphnia dubia; 48 h)

Kronisk toxicitet

Kemiskt namn	Algtoxicitet	Fisktoxicitet	Toxicitet för daphnier och andra ryggradslösa vattenlevande djur	Toxicitet för mikroorganismer	Toxicitet för andra organismer
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	0.068 mg/L (periphyton community; 28 d)	0,42 mg/L (EPA OPPTS 850.1500; Pimephales promelas; 302 d)	0,7 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)	(24 mg/L (Pseudomonas putida; 18 h))	-
Etanol	280 mg/L (EPA OPPTS 850.4400; Lemna gibba; 7 d)	250 mg/L (OECD 212; Danio rerio; 5 d)	2 mg/L (Ceriodaphnia dubia; 10 d)	-	> 79 mg/L (Guideline not indicated; Rana temporaria; static; freshwater; 48 h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Kemiskt namn	Test för biologisk lättnedbrytbarhet (OECD 301)	Abiotisk nedbrytning – hydrolys	Abiotisk nedbrytning – fotolys	Bionedbrytbarhet
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	90 % (EU Method C.4-C; CO ₂ -evolution 28 d)	-	-	90% CO ₂ ; OECD 301 B; > 60% (10 d)
Etanol	84 % (O ₂ -förbrukning; 20 d)	< 13148,72 d	17,2 d	83 %; 3 d

Phenoxyethanol	90 % (OECD 301 F; O2 consumption; 28 d)	> 365 d (OECD 111)	0,49	98 % DOC; 3 d; OECD 301 A; > 60 % (10 d)
----------------	---	--------------------	------	--

12.3. Bioackumuleringsförmåga**Bioackumulering**

Det finns inga data för denna produkt.

Uppgifter om beståndsdelar

Kemiskt namn	Fördelningskoefficient
Etanol	-0,35

Kemiskt namn	Fördelningskoefficient oktanol/vatten	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	2,7	-
Etanol	-0,35 (-0,35(OECD 107))	< 10
Phenoxyethanol	1,2 (EU-metod A.8)	0,349

12.4. Rörlighet i jord**Rörlighet i jord**

Kemiskt namn	log Koc
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	1525 (1525 (OECD 106))
Etanol	0,2 (0,2)
Phenoxyethanol	40,74 (40,74 (EU-method C.19))

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**PBT- och vPvB-bedömning** Ingen information tillgänglig.

Kemiskt namn	PBT- och vPvB-bedömning
Amine oxides, C12-14-alkyldimethyl	Ämnet klassificeras inte som PBT/zPzB
Etanol	Ämnet klassificeras inte som PBT/zPzB

12.6. Hormonstörande egenskaper**Hormonstörande egenskaper**

Det finns inga ämnen som finns på eller över det reglerade värdet för deklaration på >0,1% som faller under definitionen av bekräftade hormonstörande ämnen i någon EU-förordning.

12.7. Andra skadliga effekter**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfall från rester/oanvända produkter**

Avfallskoderna/avfallsbeteckningarna nedan är i enlighet med EAKV. Avfall skall överlämnas till ett godkänt avfallshanteringsföretag. Avfallet skall hållas separat från andra sorters avfall fram till undanröjningen. Släng inte avfallsprodukter i avloppet. Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Tomma, orenade förpackningar kräver samma avfallshantering som fyllda förpackningar. För hantering av avfall, se åtgärder som beskrivs i avsnitt 8. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaminerad förpackning

Återanvänd inte tomma behållare.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

20 01 29* - rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
15 01 10* - förpackning som innehåller rester av farliga ämnen eller har förorenats av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
 14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
 14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämpligt

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
 14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
 14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
 14.7 Bulktransport till sjöss Ingen information tillgänglig
 enligt IMO:s riktlinjer

RID

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
 14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
 14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
 Särskilda bestämmelser Inga

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
 14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad

14.3 Transportklass(er) Inte reglerad
 14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
 Särskilda villkor Inga

ADN

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte tillämpligt
 14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad

14.3 Transportklass(er) Inte reglerad
 14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
 14.5 Vattenförorenare Inte reglerad

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

EU-lagstiftning**Frankrike**

Arbetsrelaterade sjukdomar (R-463-3, Frankrike)

Namn på kemiskt ämne	Franskt RG-nummer	Titel
Etanol	RG 84	-

Tyskland**Vattenfarlighetsklass (WGK)**

Uppenbart farlig för vattenmiljön (WGK 2)

Kemiskt ämne	Förordning om förbud mot kemikalier (ChemVerbotsV)
Etanol 64-17-5	1.2

Nederländerna

Namn på kemisk substans	Nederländerna – Lista över cancerframkallande ämnen	Nederländerna – Lista över mutagena ämnen	Nederländerna – Lista över reproduktionstoxiska ämnen
Etanol	Förekommer	-	Fertilitetskategori 1A Utvecklingskategori 1A Kan vara skadlig vid amning

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) BilagaXVII)

Förordning (EG) nr 648/2004 (detergentförordningen) Klassificering och procedur som använts för att härleda klassificeringen för blandningar i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

Bestående organiska föreningar

Ej tillämpligt

Förordning om ozonuttnnande ämnen (ODS) (EU) 2024/590

Ej tillämpligt

Kemiskt namn	Biocidförordning (EU) nr. 528/2012 (BPR)
Etanol	Produkttyp 1: Desinfektionsmedel för mänsklig hygien. Produkttyp 2: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur. Produkttyp 4: Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

CESIO:s rekommendationer

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående hålls till förfogande av medlemsstaternas behöriga myndigheter och görs tillgängliga för dessa vid direkt begäran eller om en tvättmedelstillverkare så begär.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**Kemikaliesäkerhetsrapport**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning enligt REACH-förordningen.

AVSNITT 16: Annan information**Akronymer eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet****Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 15**

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H302 - Skadligt vid förtäring
H315 - Irriterar huden
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H400 - Mycket giftig för vattenlevande organismer
H411 - Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Teckenförklaring

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring**Avsnitt 8: Åtgärder för att begränsa exponering/personligt skydd**

TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)	STEL	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)
Takvärde	Högsta gränsvärde	Sk*	Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur	
Klassificering enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Använd metod
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Expertutlåtande och sammanvägd bedömning
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod

Utgivningsdatum: 21-feb-2023

Revisionsdatum 21-feb-2023

Ytterligare information Salter förtecknade i sektion 3 utan REACH registreringsnummer är undantagna enligt Bilaga V.

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatabladet