

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

---

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

Unik Formuleringsidentifikationsnummer (UFI) : YE00-V0C9-0007-WMPP

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Biocidal produkt, Mänsklig hygien

Rekommenderade begränsningar av användningen : Inte tillämpligt

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Essity Hygiene and Health AB  
Mölnåls Bro 2  
43131 Mölnåls, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info@essity.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.  
Giftinformationscentralen: 112

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 3 H226: Brandfarlig vätska och ånga.

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.  
**Åtgärder:**  
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
**Avfall:**  
P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

||Kemisk natur : Alkohol

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

Version 4.0      Revisionsdatum: 22.08.2025      SDB-nummer: 11457876-00006      Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025  
Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

### II

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                           | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                              | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Etanol                                                                                 | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5                 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>särskilda koncentrationegränser<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %                                                             | ≥ 30 - < 50              |
| Propan-2-ol                                                                            | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0                 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                 | ≥ 1 - < 10               |
| Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt | 1187742-72-8                                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>särskilda koncentrationegränser<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 % | ≥ 3 - < 5                |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård. Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8).
- Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften. Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid hudkontakt : Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten. Ta av förorenade kläder och skor.

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

|                 |   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | Uppsök läkare.<br>Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.<br>Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.                                                       |
| Vid ögonkontakt | : | Vid kontakt, skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter.<br>Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna.<br>Uppsök läkare. |
| Vid förtäring   | : | Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.<br>Sök läkarvård om symptom uppstår.<br>Rensa munnen grundligt med vatten.                                                          |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| Risker | : | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
|--------|---|-----------------------------------|

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |   |                                       |
|------------|---|---------------------------------------|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt och stödjande. |
|------------|---|---------------------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                           |   |                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : | Vattendimma<br>Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Vattenstråle med hög volym                                                      |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbekämpning | : | Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.<br>Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.<br>Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.<br>Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt. |
| Farliga förbränningsprodukter        | : | Koloxider<br>Kväveoxider (NO <sub>x</sub> )<br>Svaveloxider                                                                                                                                                                                |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |   |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : | Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning. |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.  
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.  
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.  
Utrym området.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-dämning eller oljebarrärer).  
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.  
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Använd gnistfria verktyg.  
Sug upp med inert absorberande material.  
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmor med finfördelad vattenstråle.  
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.  
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.  
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.  
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025       |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
- Punktutsug/totalventilation : Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas.  
Använd explosionssäker elektrisk, ventilations- och belysnings- utrustning.
- Råd för säker hantering : Undvik att få på huden eller på kläderna.  
Undvik inandning av ångor och dimma.  
Får ej förtäras.  
Undvik kontakt med ögonen.  
Tvätta huden grundligt efter användning.  
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-exponering  
Använd gnistfria verktyg.  
Behållaren ska vara väl tillsluten.  
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.
- Åtgärder beträffande hygien : Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i rätt märkta behållare. Förvaras tätt tillsluten. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
- Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:  
Starkt oxiderande ämnen  
Självreaktiva ämnen och blandningar  
Organiska peroxider  
Brandfarliga fasta ämnen  
Pyrofora vätskor  
Pyrofora fasta ämnen  
Självpupphettande ämnen och blandningar  
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprängämnen  
Gaser  
Mycket akut giftiga ämnen och blandningar

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                                                   | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar                   | Grundval    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Etanol                                                                                                                          | 64-17-5 | NGV                         | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | AFS 2023:14 |
|                                                                                                                                 |         | KGV                         | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |         |                             |                                      |             |
| Propan-2-ol                                                                                                                     | 67-63-0 | KGV                         | 250 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>     | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |         |                             |                                      |             |
|                                                                                                                                 |         | NGV                         | 150 ppm<br>350 mg/m <sup>3</sup>     | AFS 2023:14 |

#### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                 |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Etanol      | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 380 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 267 mg/kg bw/dag      |
|             | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 114 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-2-ol | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 500 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 888 mg/kg bw/dag      |
|             | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 89 mg/m <sup>3</sup>  |
|             | Konsumenter       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 319 mg/kg bw/dag      |
|             | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 26 mg/kg bw/dag       |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

Version 4.0      Revisionsdatum: 22.08.2025      SDB-nummer: 11457876-00006      Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025  
Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

|                                                                                        |              |            |                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt | Arbetstagare | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 175 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                        | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 2750 mg/kg bw/dag        |
|                                                                                        | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - lokala effekter     | 0,132 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                                                        | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - systemiska effekter | 52 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                                                        | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 1650 mg/kg bw/dag        |
|                                                                                        | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - lokala effekter     | 0,079 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                                                        | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - systemiska effekter | 15 mg/kg bw/dag          |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn                                                                            | Miljö (-avsnitt)                | Värde                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Etanol                                                                                 | Sötvatten                       | 0,96 mg/l                    |
|                                                                                        | Sötvattenlevande - sporadisk    | 2,75 mg/l                    |
|                                                                                        | Havsvatten                      | 0,79 mg/l                    |
|                                                                                        | Reningsverk                     | 580 mg/l                     |
|                                                                                        | Sötvattenssediment              | 3,6 mg/kg torr vikt (d.w.)   |
|                                                                                        | Havssediment                    | 2,9 mg/kg torr vikt (d.w.)   |
|                                                                                        | Jord                            | 0,63 mg/kg torr vikt (d.w.)  |
| Propan-2-ol                                                                            | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 380 mg/kg föda               |
|                                                                                        | Sötvatten                       | 140,9 mg/l                   |
|                                                                                        | Havsvatten                      | 140,9 mg/l                   |
|                                                                                        | Oregelbunden användning/utsläpp | 140,9 mg/l                   |
|                                                                                        | Reningsverk                     | 2251 mg/l                    |
|                                                                                        | Sötvattenssediment              | 552 mg/kg torr vikt (d.w.)   |
|                                                                                        | Havssediment                    | 552 mg/kg torr vikt (d.w.)   |
| Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt | Jord                            | 28 mg/kg torr vikt (d.w.)    |
|                                                                                        | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 160 mg/kg föda               |
|                                                                                        | Sötvatten                       | 0,014 mg/l                   |
|                                                                                        | Havsvatten                      | 0,001 mg/l                   |
|                                                                                        | Sötvattenssediment              | 0,062 mg/kg torr vikt (d.w.) |
|                                                                                        | Havssediment                    | 0,006 mg/kg torr vikt (d.w.) |
|                                                                                        |                                 |                              |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |      |                            |
|--|------|----------------------------|
|  | Jord | 7,5 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|--|------|----------------------------|

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.  
Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas.  
Använd explosionssäker elektrisk, ventilations- och belysnings- utrustning.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:  
Korgglasögon  
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

#### Handskydd

Anmärkning : krävs inte

Hud- och kroppsskydd : Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motståndsdatabaser och en utvärdering av lokal exponeringspotential.  
Använd följande personliga skyddsutrustning:  
Om bedömningen visar att det föreligger risk för explosiv atmosfär eller uppflammande eld, måste flamhämmande skyddsklädsel med antistatverkan användas.  
Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv).

Andningsskydd : Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommenderade riktlinjer, måste andningsskydd användas.  
Filter ska överensstämma med SS EN 14387

Filter typ : Kombinerade partiklar och organisk ångtyp (A-P)

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : färglös

Lukt : alkoholisk

Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |   |                                |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Smältpunkt/frys punkt                          | : | < 0 °C                         |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall        | : | 80 °C (1.013 hPa)              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                | : | Inte tillämpligt               |
| Brandfarlighet (vätskor)                       | : | Ingen tillgänglig data         |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Ingen tillgänglig data         |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data         |
| Flampunkt                                      | : | 26 °C                          |
| Självantändningstemperatur                     | : | Ingen tillgänglig data         |
| Sönderfallstemperatur                          | : | Ingen tillgänglig data         |
| pH-värde                                       | : | 5,4<br>Koncentration: 100 %    |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk           | : | Ingen tillgänglig data         |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten                | : | löslig                         |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten       | : | Inte tillämpligt               |
| Ångtryck                                       | : | Ingen tillgänglig data         |
| Densitet                                       | : | 0,94 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika  
Partikelstorlek : Inte tillämpligt

### 9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Brandfarlig vätska och ånga.  
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.  
Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning  
Hudkontakt  
Förtäring

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Kontakt med ögon

### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Beståndsdelar:

#### Etanol:

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : LD50 (Råtta): 10.470 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 401         |
| Akut inhalationstoxicitet | : LC50 (Råtta, hane): 116,9 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: ånga |
| Akut dermal toxicitet     | : LD50 (Kanin): > 15.800 mg/kg                                                |

#### Propan-2-ol:

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg                                          |
| Akut inhalationstoxicitet | : LC50 (Råtta): > 25 mg/l<br>Exponeringstid: 6 h<br>Testatmosfär: ånga |
| Akut dermal toxicitet     | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg                                          |

### Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet   | : LD50 (Råtta): 2.870 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 401<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material   |
| Akut dermal toxicitet | : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 402<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

### Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Beståndsdelar:

#### Etanol:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Arter    | : Kanin                          |
| Metod    | : OECD:s riktlinjer för test 404 |
| Resultat | : Ingen hudirritation            |

#### Propan-2-ol:

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Arter    | : Kanin               |
| Resultat | : Ingen hudirritation |

**Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål**

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

---

**Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Metod      | : | OECD:s riktlinjer för test 404         |
| Resultat   | : | Hudirritation                          |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material |

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Beståndsdelar:****Etanol:**

|          |   |                                           |
|----------|---|-------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                     |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 405            |
| Resultat | : | Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar |

**Propan-2-ol:**

|          |   |                                           |
|----------|---|-------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                     |
| Resultat | : | Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar |

**Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Resultat | : | Irreversibla effekter på ögonen |
|----------|---|---------------------------------|

**Luftvägs-/hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:****Etanol:**

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| Testtyp        | : | Öronsvullnadtest på mus (MEST) |
| Exponeringsväg | : | Hudkontakt                     |
| Arter          | : | Mus                            |
| Resultat       | : | Negativ                        |

**Propan-2-ol:**

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| Testtyp        | : | Buehler Test                   |
| Exponeringsväg | : | Hudkontakt                     |
| Arter          | : | Marsvin                        |
| Metod          | : | OECD:s riktlinjer för test 406 |
| Resultat       | : | Negativ                        |

**Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål**

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

---

**Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Testtyp        | : Maximeringstest                        |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt                             |
| Arter          | : Marsvin                                |
| Metod          | : OECD:s riktlinjer för test 406         |
| Resultat       | : Negativ                                |
| Anmärkning     | : Baserat på data från liknande material |

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:****Etanol:**

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitet in vitro | : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 471<br>Resultat: Negativ                                       |
|                        | Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 476<br>Resultat: Negativ                                     |
|                        | Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro<br>Resultat: Negativ                                                                                          |
| Genotoxicitet in vivo  | : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)<br>Arter: Råtta<br>Applikationssätt: Förtäring<br>Resultat: Negativ |

**Propan-2-ol:**

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitet in vitro | : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)<br>Resultat: Negativ                                                                                              |
|                        | Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller<br>Resultat: Negativ                                                                                            |
| Genotoxicitet in vivo  | : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)<br>Arter: Mus<br>Applikationssätt: Intraperitoneal injektion<br>Resultat: Negativ |

**Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitet in vitro | : Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### Propan-2-ol:

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Arter            | : | Råtta                          |
| Applikationssätt | : | inandning (ånga)               |
| Exponeringstid   | : | 104 veckor                     |
| Metod            | : | OECD:s riktlinjer för test 451 |
| Resultat         | : | Negativ                        |

### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### Etanol:

|                             |   |                                                             |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Effekter på fortplantningen | : | Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion |
|                             |   | Arter: Mus                                                  |
|                             |   | Applikationssätt: Förtäring                                 |
|                             |   | Resultat: Negativ                                           |

##### Propan-2-ol:

|                             |   |                                                             |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Effekter på fortplantningen | : | Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion |
|                             |   | Arter: Råtta                                                |
|                             |   | Applikationssätt: Förtäring                                 |
|                             |   | Resultat: Negativ                                           |

|                                |   |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| Effekter på fosterutvecklingen | : | Testtyp: Embryofetal utveckling |
|                                |   | Arter: Råtta                    |
|                                |   | Applikationssätt: Förtäring     |
|                                |   | Resultat: Negativ               |

### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### Propan-2-ol:

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| Bedömning | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|-----------|---|----------------------------------------------|

### Specifik organotoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

### Toxicitet vid upprepad dosering

#### Beståndsdelar:

##### **Etanol:**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| Arter            | : | Råtta       |
| NOAEL            | : | 1.730 mg/kg |
| LOAEL            | : | 3.200 mg/kg |
| Applikationssätt | : | Förtäring   |
| Exponeringstid   | : | 90 Dagar    |

##### **Propan-2-ol:**

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Arter            | : | Råtta            |
| NOAEL            | : | 12,5 mg/l        |
| Applikationssätt | : | inandning (ånga) |
| Exponeringstid   | : | 104 Veckor       |

### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### 11.2 Information om andra faror

#### **Hormonstörande egenskaper**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedömning | : | Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

##### **Etanol:**

|                                                                 |   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : | LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 14.200 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 5.012 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h          |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : | ErC50 (Chlorella vulgaris (sötvattensgröналg)): 275 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h     |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | EC10 (Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg)): 11,5 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h        |
| Toxicitet för mikroorganismer                                                       | : EC50 (Protozoa (urdjur)): 5.800 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h                           |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : NOEC: >= 79 mg/l<br>Exponeringstid: 100 d<br>Arter: Oryzias latipes (Japansk risfisk) |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : NOEC: 9,6 mg/l<br>Exponeringstid: 9 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)           |
| <b>Propan-2-ol:</b>                                                                 |                                                                                         |
| Fisktoxicitet                                                                       | : LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 9.640 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h   |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 24 h             |
| Toxicitet för mikroorganismer                                                       | : EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 1.050 mg/l<br>Exponeringstid: 16 h        |

### Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:

|                                                                 |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 7,7 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203           |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 7,7 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202       |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 14 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
|                                                                 | EC10 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 4,3 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201   |
| Toxicitet för mikroorganismer                                   | : EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 17 h<br>Metod: DIN 38 412 Part 8         |
| Toxicitet för Daphnia och                                       | : NOEC: 0,27 mg/l                                                                                                     |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

andra vattenlevande rygg-  
radslösa djur (Kronisk toxicitet)

Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Beståndsdelar:

##### **Etanol:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 84 %  
Exponeringstid: 20 d

##### **Propan-2-ol:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: snabbt nedbrytbar

BOD/COD : BOD: 1,19 (BOD5)  
COD: 2,23  
BOD/COD: 53 %

##### **Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 78,4 - 100 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

##### **Etanol:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: -0,35

##### **Propan-2-ol:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 0,05

##### **Alkoholer, C12-14 (jämnt numrerade), etoxilerade, sulfonerade, monoisopropanolaminsalt:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 1

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Beståndsdelar:

##### **Etanol:**

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

Fördelning bland olika delar i : log Koc: 0,2  
miljön

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter.  
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.  
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.  
Töm inte avfall i avloppet.
- Förorenad förpackning : Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringssanläggning för återanvändning eller bortskaffande.  
Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga.  
Utsätt inte för tryck, skärning, svetsning, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera sådana behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och/eller dödsfall.  
Om inte annat anges: Avfallshandtera som oanvänd produkt.
- Avfallskod : Följande avfallskoder är endast förslag:  
  
använd produkt  
07 06 04\*, Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|                |                               |                               |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>22.08.2025 | SDB-nummer:<br>11457876-00006 | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025<br>Datum för det första utfärdandet:<br>25.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

icke använd produkt  
07 06 04\*, Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

icke rengjorda förpackningar  
15 01 10\*, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1987 |
| ADR  | : | UN 1987 |
| RID  | : | UN 1987 |
| IMDG | : | UN 1987 |
| IATA | : | UN 1987 |

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                                            |
|------|---|--------------------------------------------|
| ADN  | : | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Etanol, Propan-2-ol) |
| ADR  | : | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Etanol, Propan-2-ol) |
| RID  | : | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Etanol, Propan-2-ol) |
| IMDG | : | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| IATA | : | Alcohols, n.o.s.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      | Klass | Sekundärfaror |
|------|-------|---------------|
| ADN  | :     | 3             |
| ADR  | :     | 3             |
| RID  | :     | 3             |
| IMDG | :     | 3             |
| IATA | :     | 3             |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

|     |
|-----|
| ADN |
|-----|

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

|                                  |   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Klassificeringskod               | : | F1                |
| Farlighetsnummer                 | : | 30                |
| Etiketter                        | : | 3                 |
| <b>ADR</b>                       |   |                   |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Klassificeringskod               | : | F1                |
| Farlighetsnummer                 | : | 30                |
| Etiketter                        | : | 3                 |
| Tunnel-restrik-tionskod          | : | (D/E)             |
| <b>RID</b>                       |   |                   |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Klassificeringskod               | : | F1                |
| Farlighetsnummer                 | : | 30                |
| Etiketter                        | : | 3                 |
| <b>IMDG</b>                      |   |                   |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | 3                 |
| EmS Kod                          | : | F-E, S-D          |
| <b>IATA (Frakt)</b>              |   |                   |
| Packinstruktion (fraktflyg)      | : | 366               |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passagerare)</b>        |   |                   |
| Packinstruktion (passagerarflyg) | : | 355               |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | Flammable Liquids |

### 14.5 Miljöfaror

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>ADN</b>             |       |
| Miljöfarlig            | : nej |
| <b>ADR</b>             |       |
| Miljöfarlig            | : nej |
| <b>RID</b>             |       |
| Miljöfarlig            | : nej |
| <b>IMDG</b>            |       |
| Vattenförorenande ämne | : nej |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 3

Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införing är tillämplig på utsläppandet på marknaden eller inte.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Kompletterande information : Vänligen hänvisa till etikett och/eller broschyr.

Typ av produkt : Mänsklig hygien

Verksamma ämne : 360,45 g/kg  
Etanol

**Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål**

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

40,50 g/kg  
Propan-2-ol

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

|     |                         |             |             |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|
|     |                         | Kvantitet 1 | Kvantitet 2 |
| P5c | BRANDFARLIGA<br>VÄTSKOR | 5.000 tn    | 50.000 tn   |

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 40,5 %

**Andra föreskrifter:**

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

**Fullständig text på H-Angivelser**

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H225 | : Mycket brandfarlig vätska och ånga.                     |
| H315 | : Irriterar huden.                                        |
| H318 | : Orsakar allvarliga ögonskador.                          |
| H319 | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H336 | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| H412 | : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Fullständig text på andra förkortningar**

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                  |
| Eye Dam.          | : Allvarlig ögonskada                                                     |
| Eye Irrit.        | : Ögonirritation                                                          |
| Flam. Liq.        | : Brandfarliga vätskor                                                    |
| Skin Irrit.       | : Irriterande på huden                                                    |
| STOT SE           | : Specifik organotoxicitet - enstaka exponering                           |
| AFS 2023:14       | : Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| AFS 2023:14 / NGV | : Nivågränsvärde                                                          |
| AFS 2023:14 / KGV | : Kortidsgränsvärde                                                       |

## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

### Blandningens klassificering:

Flam. Liq. 3 H226

Eye Irrit. 2 H319

### Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning

Beräkningsmetod

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Antimicrobial Foam Soap - Tork Antimikrobiell Handtvätt Skumtvål

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: 30.07.2025    |
| 4.0     | 22.08.2025      | 11457876-00006 | Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024 |

---

för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV