



HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

Enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Utgivningsdatum: 2023-04-08 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktform	: Blandning
Produktnamn	: HG rengöringsmedel för duschkabin
UFI-kod	: 6R8H-FCJK-U10U-385S
Produktkod	: 476 ART
Produktgrupp	: Handelsprodukt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten	
Huvudsaklig användningskategori	: Konsumentanvändning
Kategori efter huvudsaklig användning	: Andra rengörings- och skötselprodukter för badrum och toaletter (utom biocider)

1.2.2. Användningar som det avråds från

Rekommenderad begränsning av användningen	: Alla andra användningsområden som inte rekommenderas ovan
---	---

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare

HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
NL- 1314 CJ Almere,
Nederländerna
Tel: +31 (0)36 54 94 700
safety@hg.eu www.hg.eu

Nationell kontakt

123ink.se
Lagervägen 5D
136 50 Jordbro
Tel: 08-550 04 123
Epost: info@123ink.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödnummer	: +31 (0)36 54 94 777 Endast för medicinsk personal mån-fre kl. 9.00-17.00 (CEST)
-----------	--

Land	Organisation/Företag	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54	112 – Begär giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vätskor, kategori 2	H225
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2	H319
Specifik organtoxicitet Enstaka exponering, kategori 3, Narkotisk effekt	H336
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16.	

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, hälso- och miljöeffekter

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation.

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

:Fara

Innehåller

: propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol

Faroangivelser (CLP)

: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser (CLP)

: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P264 - Tvätta händerna grundligt efter användning.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

P501 - Innehållet/behållaren lämnas till samlingsstation för farligt avfall eller särskilt avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Barnsäker förslutning

: Ej tillämplig

Taktil varning

:Tillämplig

2.3 Andra faror

Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen

Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen

Innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömda i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	Konc. (% andel i vikt)	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol Ämne med nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (SE)	CAS-nr: 67-63-0 EG-nr: 200-661-7 EU-katalognr: 603-117-00-0 REACH nr: 01-2119457558-25	≥ 90	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Svavelsyra ... % Ämne som omfattas av ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen inom europeiska gemenskapen (Anmärkning B) Ämne med nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (SE)	CAS-nr: 7664-93-9 EG-nr: 231-639-5 EU-katalognr: 016-020-00-8 REACH nr: 01-2119458838-20	$\geq 0,1 - < 1$	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Specifika koncentrationsgränser:		
Namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser
Svavelsyra ... %	CAS-nr: 7664-93-9 EG-nr: 231-639-5 EU-katalognr: 016-020-00-8 REACH nr: 01-2119458838-20	(5 ≤C < 15) Skin Irrit. 2, H315 (5 ≤C < 15) Eye Irrit. 2, H319 (15 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314

Anmärkning B: Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. Om anmärkning B nämns i del 3 ska ett generiskt namn användas, t.ex.

"salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören ange koncentrationen i procent på etiketten. Om inget annat anges Koncentrationen anses ha beräknats på grundval av viktprocenten.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmänt : Om du känner obehag, kontakta läkare/GIFTINFORMATIONSCENTRAL.
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt : Skölj/duscha huden med vatten. Ta omedelbart av förorenade kläder.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt skölja. Om ögonirritationen består: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter förtäring : Om du känner obehag, kontakta giftinformationscentral eller en läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid.
Olämpliga släckmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Mycket brandfarlig vätska och ånga. Intensiv hetta kan leda till att behållaren går sönder.
Explosionsrisk : Det utspillda materialet kan leda till brand- eller explosionsrisk.
Farliga sönderdelningsprodukter : Koldioxid. Kolmonoxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Utsätt inte för öppen låga, inga gnistor och ingen rökning. Undvik kontakt med hud och ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Flytta behållare från spillområdet. Späd ut små mängder utspild produkt och rengör med mycket vatten. För stora spill, inneslut den utspilda vätskan och täck den med våt sand eller jord för att sedan kassera den på ett säkert sätt.

Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande materia. Underrätta myndigheterna om produkten hamnar i avloppssystemet eller öppet vatten.

Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". För avyttring av förorenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".
För mer information, se avsnitt 13".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Hantera tomma behållare/förpackningar varsamt eftersom kvarvarande ångor är brandfarliga. Tomma fat innehåller fortfarande produktrester och kan vara farliga.

Skyddsåtgärder för säker hantering : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Jorda lagrings- och inneslutningsbehållaren. Använd endast gnistfria verktyg. Vidta försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar. Mycket brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. Använd explosionssäker utrustning. Använd personlig skyddsutrustning. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Undvik inandning av rök, dimma, ånga.
Undvik kontakt med hud och ögon.

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : orda lagrings- och inneslutningsbehållaren. Använd endast gnistfria verktyg.

Förvaringsförhållanden : Skydda mot solljus. Förvaras inlåst. Förvaras på torr, sval, väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten

Oförenliga material : Oxiderande ämnen.

Lagringstemperatur : > 0 – < 30 °C

Värme- och antändningskällor : Förvaras åtskilt från värmekällor och direkt solljus. Ingen eld. Undvik alla antändningskällor.

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras endast i originalbehållaren. Öppnade behållare måste stängas försiktigt och förvaras upprätt för att undvika läckage.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Svavelsyra ... % (7664-93-9)	
EU – Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde (IOEL)	
Lokalt namn	Sulphuric acid (mist)
IOEL TWA	0.05 mg/m ³
Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Svavelsyra - inhalerbar fraktion
NGV (OEL TWA)	0.1 mg/m ³
KGV (OEL STEL)	0.2 mg/m ³
Anmärkning	C,V
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)	
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Isopropanol
NGV (OEL TWA)	350 mg/m ³ , 150 ppm
KGV (OEL STEL)	600 mg/m ³ , 250 ppm
Anmärkning	V
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsprocedurer

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. Contol banding

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska åtgärder

Lämpliga tekniska åtgärder:

Ögontvättar för olycksfall samt nödduschar bör finnas i omedelbar närhet av varje potentiell exponering. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Skyddsklädsel. Handskar. Skyddsglasögon. Skyddsskor med kemisk beständighet.

Symboler för personlig skyddsutrustning:



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd:

Säkerhetsglasögon med sidoskydd

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Skyddsglasögon			
Typ	Tillämpningsområde	Egenskaper	Standard
Skyddsglasögon med sidoflikar	Normala användningsvillkor		EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hud- och kroppsskydd:

Långärmad skyddande klädsel. Skyddsskor med kemisk beständighet.

Hud- och kroppsskydd	
Typ	Standard
Långärmad skyddande klädsel	
Skyddsskor med kemisk beständighet	EN ISO 20345

Handskydd:

Skyddshandskar

Handskydd					
Typ	Material	Genomträngning	Tjocklek (mm)	Genomträngning	Standard
Engångshandskar	Butylgummi	6 (> 480 minuter)	0.5		EN ISO 374
Engångshandskar	Nitrilgummi (NBR)	6 (> 480 minuter)	0.35		EN ISO 374

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Andningsskydd: Inget andningsskydd behövs under normala användningsförhållanden. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

Annan information:

Hantera i enlighet med gällande industriella hygien- och säkerhetspraxis. Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: Färglös.
Lukt	: Lösningssmedelsliknande.
Lukttröskel	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: Ej tillämplig
Frys punkt	: -90 °C
Kokpunkt	: 82 °C
Brandfarlighet	: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Explosionsgränser	: Ej tillgänglig
Undre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: 18 °C (sluten degel)
Självantändningstemperatur	: Ej tillgänglig
Sönderfallstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: Ej tillgänglig

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Löslighet	:Ej tillgänglig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	:Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C	:Ej tillgänglig
Densitet	:Ej tillgänglig
Relativ densitet	: 0,8
Relativ ångdensitet vid 20 °C	:Ej tillgänglig
Partikelegenskaper	: Ej tillämpligt

9.2 Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor, värme, lågor, gnistor. Ta bort alla antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Tokikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Akut toxicitet (dermal)	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Akut toxicitet (inandning)	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)

Svavelsyra ... % (7664-93-9)	
LD50 oral råtta	2140 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, 95% CL: 1540 - 2990
LC50 Inandning - Råtta	0,375 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)	
LD50 oral råtta	5840 mg/kg Source: ECHA
LD50 oral	4396 mg/kg kroppsvikt
LD50 Dermal Kanin	12800 mg/kg Source: ECHA
LC50 Inandning - Råtta (dammpartiklar/dimma)	46600 mg/l

Frätande/irriterande på huden : Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Mutagenitet i könsceller	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Cancerogenitet	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Reproduktionstoxicitet	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Specifik organotoxicitet - upprepade exponering	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Fara vid aspiration	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)

propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Viskositet, kinematisk	2 658 mm ² /s
------------------------	--------------------------

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper	: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.
---	---

11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmänt	: Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer och har ingen negativ inverkan på miljön på lång sikt.
Fara för vattenmiljön, (akut) på kort sikt	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Fara för vattenmiljön (kronisk) på lång sikt	: Ej klassificerad (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)

Svavelsyra ... % (7664-93-9)

EC50 - Kräftdjur [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
NOEC (kronisk)	0,15 mg/l Test organisms (species): other:

propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

LC50 - Fisk [1]	10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
-----------------	--

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Svavelsyra ... % (7664-93-9)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	-2,2
---	------

propan-2-ol; isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,05
---	------

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

HG rengöringsmedel för duschkabin

Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i bilaga XIII till REACH förordningen

Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i bilaga XIII till REACH förordningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning
Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning
Ytterligare information
Europeiska avfallsförteckningen (LoW, EC 2000/532)
HP-kod

: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
: Avyttras i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Tomma behållare kan fortfarande innehålla restprodukter och kan vara farlig.
: Mycket brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren.
: 20 03 99 - Annat kommunalt avfall
15 01 02 – Plastförpackningar
: HP3 - "Brandfarligt":
– brandfarligt flytande avfall: flytande avfall med en flampunkt under 60 °C eller avfallsprodukter från dieselbrännolja, diesel och lätt eldningsolja med flampunkten > 55 °C och ≤ 75 °C,
– brandfarliga pyrofora vätskor och fast avfall: fasta och flytande ämnen som när de utsätts för luft antänds inom fem minuter, även i små mängder.
– brandfarligt fast avfall: fast avfall som är lättantändligt eller som kan orsaka eller främja brand genom friktion;
– brandfarligt gasformigt avfall: gasformigt avfall som är brandfarligt med luft vid 20 °C och ett normaltryck på 101,3 kPa.
– Vattenreaktivt avfall: avfall som avger farliga mängder brandfarliga gaser när det kommer i kontakt med vatten.
– Annat brandfarligt avfall: brandfarliga aerosoler, brandfarligt självupphettande avfall, brandfarliga organiska peroxider och brandfarligt självreaktivt avfall.
HP4 - "Irriterande – hudirritation och ögonskador" avfallsprodukter som kan orsaka hudirritation eller ögonskador.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
FN 1993	FN 1993	FN 1993	FN 1993	FN 1993

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2 Officiell transportbenämning				
BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (innehåller: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)	Flammable liquid, n.o.s. (CONTAINS : propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (innehåller: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (innehåller: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)
Beskrivning i transportdokumentet				
UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (INNEHÅLLER: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol), 3, II, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol), 3, II	UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (CONTAINS : propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol), 3, II	UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (INNEHÅLLER: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol), 3, II	UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.E.C. (INNEHÅLLER: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol), 3, II
14.3 Faroklass för transport				
3	3	3	3	3
				
14.4 Förpackningsgrupp				
II	II	II	II	II
14.5 Miljöfaror				
Miljöfarligt: Nej	Miljöfarligt: Nej Marin förorening: Nej	Miljöfarligt: Nej	Miljöfarligt: Nej	Miljöfarligt: Nej
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Klassificeringskod (ADR)	: F1
Särbestämmelser (ADR)	: 274, 601, 640C
Begränsade mängder (ADR)	: 1I
Reducerade mängder (ADR)	: E2
Förpackningsinstruktioner (ADR)	: P001
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)	: MP19
Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)	: T7
Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR)	: TP1, TP8, TP28
Tankkod (ADR)	: L1.5BN
Fordon för tanktransport	: FL
Transportkategori (ADR)	: 2
Särbestämmelser för transport - Företag (ADR)	: S2, S20
Farlighetsnummer (Kemler-nr.)	: 33
Orangefärgade skyltar	:



Restriktionskod för tunnlarna (ADR)	: D/E
-------------------------------------	-------

Sjötransport

Särbestämmelser (IMDG)	: 274
Begränsade mängder (IMDG)	: 1 L

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

Reducerade mängder (IMDG)	: E2
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	: P001
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG)	: IBC02
Tankanvisningar (IMDG)	: T7
Särbestämmelser för tankar (IMDG)	: TP1, TP28, TP8
EMS-nr (brand)	: F-E
EMS-nr (utsläpp)	: S-E
Lastningskategori (IMDG)	: B

Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA)	: E2
PCA Begränsade mängder (IATA)	: Y341
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA)	: 1L
PCA förpackningsanvisningar (IATA)	: 353
PCA max. nettokvantitet (IATA)	: 5L
CAO förpackningsanvisningar (IATA)	: 364
CLA max. Nettokvantitet (IATA)	: 60L
Särbestämmelser (IATA)	: A3
ERG-koden (IATA)	: 3H

Insjötransport

Klassificeringskod (ADN)	: F1
Särbestämmelser (ADN)	: 274, 601, 640C
Begränsade mängder (ADN)	: 1 L
Reducerade mängder (ADN)	: E2
Transport tillåten (ADN)	: T
Utrustning erfordras (ADN)	: PP, EX, A
Ventilation (ADN)	: VE01
Antal blå varningskoner/ljus (ADN)	: 1

Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID)	: F1
Särbestämmelser (RID)	: 274, 601, 640C
Begränsade mängder (RID)	: 1L
Reducerade mängder (RID)	: E2
Förpackningsinstruktioner (RID)	: P001
Särskilda bestämmelser för gemensamma förpackning (RID)	: MP19
Anvisningar för tankar och bulkcontainrar (RID)	: T7
Särbestämmelser för transporttankar och bulkcontainrar (RID)	: TP1, TP8, TP28
Tankkoder för RID-tankar (RID)	: L1.5BN
Transportkategori (RID)	: 2
Expresskolli (RID)	: CE7
HIN-nummer (RID)	: 33

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU- föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller ett eller flera ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

BILAGA I PREKURSORER FÖR EXPLOSIVA ÄMNEN SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER

Förteckning över ämnen som inte får göras tillgängliga eller införas i, inneha eller användas av, privatpersoner, ensamma eller i blandningar eller ämnen som innehåller dessa ämnen, såvida inte koncentrationen är lika med eller lägre än de gränsvärden som anges i kolumn 2, och för vilka misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder måste rapporteras inom 24 timmar.

Namn	CAS-nr	Gränsvärde	Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3	Kombinerade nomenklaturen (KN)-kod för en isolerad kemiskt definierad förening som uppfyller kraven i anmärkning 1 till kapitel 28 och kapitel 29 i GN	Kombinerad nomenklaturkod för en blandning utan beståndsdelar som skulle leda till klassificering under ett annat KN-nummer
Svavelsyra	7664-93-9	15 % w/w	40 % w/w	ex 2807 00 00	ex 3824 99 96

Läs mer https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Förordning om narkotikaprekursorer (273/2004)

Innehåller ett eller flera ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

Namn	Tilldelning CN	CAS-nr	Kn	Kategori	Tröskelvärde	Bifogad fil
Svavelsyra		7664-93-9	2807 00 00	Kategori 3		BILAGA I

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte gjorts någon kemikaliesäkerhetsbedömning

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:

ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BLV	Biologiskt gränsvärde
BOD	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
COD	Kemisk syreförbrukning (COD)
DMEL	Härledd dos med minimal effekt
DNEL	Härledd dos utan effekt
EG-nr	Nummer från Europeiska kommissionen
EC50	Medianvärdet för effektiv koncentration
EN	Europeisk standard
IARC	Internationellt centrum för cancerforskning
IATA	Internationella luftfartsföreningen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
LC50	Koncentration som leder till döden i 50 % av en testpopulation
LD50	Dos som leder till döden hos 50 % av en testpopulation (median dödlig dos)
LOAEL	Lägsta dos eller koncentration vid vilken en skadlig effekt observerades
NOAEC	Koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOAEL	Dos eller koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOEC	Koncentration utan observerade effekter
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD
OEL	Gränsvärde för exponering i arbetet
PBT	Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
PNEC	Förutspådd koncentration(er) utan effekt
RID	Regler för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Mediantoleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS-nummer	Chemical Abstract Service
N.E.C.	Ej redovisat någon annanstans
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande, vPvB
ED	Hormonstörande egenskaper

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
--------------	--

HG rengöringsmedel för duschkabin

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med den kompletterande förordningen (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:	
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Met. Corr. 1	Korrosivt för metaller, kategori 1
Skin Corr. 1A	Frätande/irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1A
Skin Irrit. 2	Frätande/irriterande på huden, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet, enstaka exponering, kategori 3, narkotisk verkan

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.