



HG propplösare

Säkerhetsdatablad

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Utgivningsdatum: 2024-03-13 Revisionsdatum: 2024-03-13 Ersätter version från: 2023-03-20 Version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktidentifiering

Produktform : Blandning
Produktnamn : HG propplösare
Produktkod : 434 ART
Produkttyp : Rengöringsmedel
Produktgrupp : Handelsprodukt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
Huvudsaklig användningskategori : Konsumentanvändning

1.2.2. Användningar som det avråds från

Begränsningar i användningen : Alla andra användningsområden som inte rekommenderas ovan

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
NL 1314 CJ Almere,
Nederländerna
Tel: +31 (0)36 54 94 700
safety@hg.eu www.hg.eu

Nationell kontakt

123ink.se
Lagervägen 5D
136 50 Jordbro
Tel: 08-550 04 123
Epost: info@123ink.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödnummer : +31 (0)36 54 94 777
Endast för medicinsk personal
mån–fre kl. 9.00–17.00
(CEST)

Land	Organisation/Företag	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54	112 – Begär giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ej klassificerad

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, hälso- och miljöeffekter

Den här produkten såvitt känt, utgör ingen specifik fara om de vanliga reglerna för industriell hygien följs.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Barnsäker förslutning
Taktil varning

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P501 - Kassera innehåll och förpackning på en godkänd avfallsanläggning.
: Ej tillämpligt
: Ej tillämpligt

2.3 Andra faror

Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen
Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen
Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Namn	Produktbeteckning	Konc. (% andel i vikt)	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
DIFENYLETER	CAS-nr: 101-84-8 EG-nr: 202-981-2 REACH nr: 01-2119472545-33	< 1	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Om du känner obehag, kontakta giftinformationscentralen eller läkare.
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt : Skölj huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Som en försiktighetsåtgärd, skölj ögonen med vatten.
Första hjälpen efter förtäring : Om du känner obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom/effekter efter inandning : Överdriven inandning av dammpartiklar från denna produkt kan orsaka irritation i luftvägarna.
Symtom/effekter efter hudkontakt : Inga under normala omständigheter. Damm kan orsaka irritation i hudveck eller vid kontakt med åtsittande kläder.
Symtom/effekter efter kontakt med ögonen : Inga under normala omständigheter. Dammpartiklar från denna produkt kan orsaka ögonirritation.
Symtom/effekter efter förtäring : Ingen under normala omständigheter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- | | |
|----------------------|--|
| Lämpliga släckmedel | : Torrt kemiskt pulver, alkoholbeständigt skum, koldioxid (CO ₂). Vattenspray. Torrt pulver. Skum. |
| Olämpliga släckmedel | : Använd inte en fast vattenstråle eftersom den kan spricka och sprida elden. |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Brandrisk | : Ingen brandrisk. |
| Explosionsrisk | : Ingen omedelbar risk för explosion. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Möjlig bildning av giftiga ångor. |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- | | |
|-----------------------------|--|
| Släckinstruktioner | : Ta bort förpackningen från brandområdet om det inte utgör någon risk. Gå inte in i brandområdet utan lämplig säkerhetsutrustning, inklusive andningsskydd. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- | | |
|-------------------|---|
| Allmänna åtgärder | : Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Plocka upp utspillt material för att undvika skador på egendom. |
|-------------------|---|

6.1.1. För annan personal än räddningstjänsten

- | | |
|-------------------------|---|
| Skyddsutrustning | : Andas inte in rök. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. |
| Planeringar för nödfall | : Undvik kontakt med hud och ögon. Förhindra överflödiga och oskyddad personal från att komma in i det utspillda området. Rör eller gå inte i den utspillda produkten. Endast auktoriserad personal utrustad med lämpliga skyddskläder får ingripa. |

6.1.2. För räddningstjänsten

- | | |
|-------------------------|---|
| Skyddsutrustning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd" |
| Planeringar för nödfall | : Låt överflödiga personal gå. |

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Undvik utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- | | |
|----------------------|---|
| Inneslutningsmetoder | : Använd en ren spade för att placera materialet i en torr behållare och täck över utan att komprimera. |
| Rengöringsmetoder | : Kassera produkten mekaniskt. Sopa upp eller skopa upp och placera i en sluten behållare för avfallshantering. |
| Annan information | : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning. |

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- För ytterligare information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- | | |
|------------------------------------|--|
| Ytterligare risker vid processning | : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. |
|------------------------------------|--|

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Skyddsåtgärder för säker hantering	: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. För ytterligare information, se avsnitt 8.
Åtgärder beträffande hygien	: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder	: Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme.
Lagringsvillkor	: Skydda mot solljus. Skydda mot fukt.
Lagringstemperatur	: 15 – 30 °C
Lagringsplats	: Förvaras frostfritt.
Särskilda föreskrifter för förpackningen	: Förvaras endast i originalbehållaren.
Förpackningsmaterial	: Förvara alltid produkten i en märkt behållare av samma material som den ursprungliga behållaren.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: : Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

DIFENYLETER (101-84-8)	
EU – Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde (IOEL)	
Lokalt namn	Diphenyl ether
IOEL TWA	7 mg/m ³
	1 ppm
IOEL STEL	14 mg/m ³
	2 ppm
Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Difenyleter
NGV (OEL TWA)	7 mg/m ³
	1 ppm
KGV (OEL STEL)	14 mg/m ³
	2 ppm
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

DIFENYLETER (101-84-8)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Akut - lokala effekter, inandning	14 mg/m ³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	25 mg/kg kroppsvikt/dag

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

DIFENYLETER (101-84-8)	
Långvarigt - systemiska effekter, inandning	59 mg/m³
Långvarigt - lokala effekter, inandning	7 mg/m³
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,000455 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	0,0000455 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	0,00455 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	0,0926 mg/kg torrvtikt
PNEC sediment (havsvatten)	0,00926 mg/kg torrvtikt
PNEC (jord)	
PNEC jord	0,0183 mg/kg torrvtikt
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	10 mg/l

8.1.5. Control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Symboler för personlig skyddsutrustning:



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd:

Skyddsglasögon med sidoflikar.
Säkerhetsglasögon

Ögonskydd			
Typ	Tillämpningsområde	Egenskaper	Standard
Skyddsglasögon med sidoflikar	Normala användningsvillkor		EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Vid hantering av stora mängder av produkten:

Hudskydd	
Typ	Standard
Långärmad skyddande klädsel	
Skyddsskor med kemisk beständighet	EN ISO 20345

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Handskydd:

Använd handskar vid upprepad eller långvarig kontakt

Handskydd					
Typ	Material	Genomträngning	Tjocklek (mm)	Genomträngning	Standard
Engångshandskar	Nitrilgummi (NBR)	6 (> 480 minuter)	0.35		EN 374-2
Engångshandskar	Butylgummi	6 (> 480 minuter)	0.5		EN 374-2

8.2.2.3. Andningsskydd

Skydd av andningsorganen:

Inget andningsskydd behövs under normala användningsförhållanden

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Solid
Färg	: Grön.
Utseende	: Kompakt.
Lukt	: Ej tillgänglig
Lukttröskel	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: Ej tillgänglig
Frys punkt	: Ej tillämpligt
Kokpunkt	: Ej tillgänglig
Brandfarlighet	: Ej brandfarlig.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillämpligt
Övre explosionsgräns	: Ej tillämpligt
Flampunkt	: > 200 °C
Självantändningstemperatur	: > 200 °C
Sönderdelningstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: Ej tillgänglig
pH-lösning	: Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: > 20,5 mm²/s @40C
Löslighet	: Löslig.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	: Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig
Densitet	: 1030 kg/m³
Relativ densitet	: Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Ej tillämpligt
Partikelstorlek	: Ej tillgänglig

9.2 Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Hög temperatur. Direkt solljus.

10,5. Oförenliga material

Starka syror. Oxiderande ämnen. Alkaliska ämnen. Starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) :Ej klassificerad
Akut toxicitet (dermal) :Ej klassificerad
Akut toxicitet (inandning) :Ej klassificerad

DIFENYLETER (101-84-8)

LD50 oral råtta	2830 mg/kg Source: ECHA
-----------------	-------------------------

Frätande/irriterande på huden	:Ej klassificerad
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Ej klassificerad
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Ej klassificerad
Mutagenitet i könsceller	:Ej klassificerad
Cancerogenicitet	:Ej klassificerad
Reproduktionstoxicitet	:Ej klassificerad
Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering	:Ej klassificerad
Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering	:Ej klassificerad

DIFENYLETER (101-84-8)

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat
---------------------------------------	-----------------------------------

Fara vid aspiration :Ej klassificerad

HG propplösare

Viskositet, kinematisk	> 20,5 mm ² /s @40C
------------------------	--------------------------------

11.2 Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmänt : Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer och har ingen långsiktig negativ påverkan på miljön.

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter :Ej klassificerad
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter :Ej klassificerad

DIFENYLETER (101-84-8)	
LC50 - Fisk [1]	4,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Kräftdjur [1]	1,96 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
ErC50 alger	0,455 mg/l Source: ECHA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

HG propplösare	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar
DIFENYLETER (101-84-8)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

DIFENYLETER (101-84-8)	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	4.21 Source: ECHA

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

HG propplösare	
Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen	
Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i bilaga XIII till Reach-förordningen	

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder	: Avfallskod 20 01 29 i Europeiska avfallsförteckningen*: rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen. Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för avfallshantering	: Avfallshantering i enlighet med lagbestämmelserna.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning	: Handel i enlighet med gällande bestämmelser för bortskaffande av fast avfall.
Ytterligare information	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
HP-kod	: Återanvänd inte tomma förpackningar.
	: HP14 - Ekotoxiskt: Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer.

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
Inte klassificerad som farlig enligt transportlagstiftningen				
14.2 Officiell transportbenämning				
Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad
14.3 Faroklass för transport				
Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad
14.4 Förpackningsgrupp				
Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad
14.5 Miljöfaror				
Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad	Ej reglerad
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej reglerad

Sjötransport

Ej reglerad

Flygtransport

Ej reglerad

Insjötransport

Ej reglerad

Järnvägstransport

Ej reglerad

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU- föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Förordning om dubbla användningsområden (428/2009)

Innehåller inget ämne som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004)

Märkning avseende innehållet	
Komponent	%
tvål	≥30%
Enzymer	
FENOXIETANOL	
Parfymer	

Förordningen om sprängämnesprekursorer (2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen).

15.1.2. Nationella föreskrifter

Nederländerna

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte gjorts någon kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Meddelande om ändringar:

Klassificering och märkning.

Hänvisningar om ändringar			
Avsnitt	Ändrad post	Modifiering	Kommentarer
	Ersätter version från	Tillagd	
	Revisionsdatum	Ändrad	
2.1	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Borttagen	
2.2	Skyddsangivelser (CLP)	Ändrad	
3	Sammansättning/information om beståndsdelar	Ändrad	

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BLV	Biologiskt gränsvärde
BOD	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
COD	Kemisk syreförbrukning (COD)
DMEL	Härledd dos med minimal effekt
DNEL	Härledd dos utan effekt
EG-nr	Nummer från Europeiska kommissionen
EC50	Medianvärdet för effektiv koncentration
EN	Europeisk standard
IARC	Internationellt centrum för cancerforskning
IATA	Internationella luftfartsföreningen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
LC50	Koncentration som leder till döden i 50 % av en testpopulation
LD50	Dos som leder till döden hos 50 % av en testpopulation (median dödlig dos)
LOAEL	Lägsta dos eller koncentration vid vilken en skadlig effekt observerades
NOAEC	Koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOAEL	Dos eller koncentration vid vilken ingen negativ effekt observerades
NOEC	Koncentration utan observerade effekter
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD
OEL	Gränsvärde för exponering i arbetet
PBT	Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
PNEC	Förutspådd koncentration(er) utan effekt
RID	Regler för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Mediantoleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS-nummer	Chemical Abstract Service
N.E.C.	Ej redovisat någon annanstans
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande, vPvB
ED	Hormonstörande egenskaper

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:	
Aquatic Acute 1	Akut fara för vattenmiljön, kategori 1
Aquatic Chronic 3	Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 3

HG propplösare

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:	
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.