

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Datum för senaste utgåva : 2019-12-17

Revisionsdatum : 2019-12-17

Utgivningsdatum : 2016-09-09

Version : 4.0

Indikation på ändringar: §1.2 - §2.1 - §2.2 - §3 - §4.1 - §4.2 - §5.1 - §6.1 - §7.1 - §11.1 - §13.1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Säkerhetsdatablad 32567

Produktkod 8826 704 10010

Produktnamn: : CA6704/10 ACC.PSA COFF.OIL REMOVER SINGLE PACK WE

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Rengöringsmedel

Användningar som det avråds från : Ingen information finns tillgänglig.

1.3. Närmare uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör : PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE, DRACHTEN

Oliemolenstraat 5 Tussendiepen 4
9203 ZN Drachten, 9206 AD Drachten,
Nederländerna Nederländerna

Telefon : n.a.

n.a.

Fax: : n.a.

n.a.

Nationell kontakt:

123ink.se

Lagervägen 5D

136 50 Jordbro, Sverige

TEL: 08-550 04 123

E-post: info@123ink.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 112 – Begär giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

2.1.1. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 1

H318

2.1.2. Ytterligare information

H- och EUH- angivelsernas kompletta ordalydelse: se avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



Signalord: Fara !

Faroangivelser

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsfraser

P280.3

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

2.3. Andra faror

Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandning

Kemiskt namn	CAS-nr.	EG-nr.	REACH-nr.	Koncentration	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
NATRIUMKARBONAT	497-19-8	207-838-8	01-2119485498-19	≥20,0 - <30,0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2
NATRIUMPERKARBONAT	15630-89-4	239-707-6	01-2119457268-30	≥10,0 - <25,0	GHS03 GHS05 GHS07 H272 Ox. Sol. 2 H302 Acute Tox. 4 H318 Eye Dam. 1
CITRONSyra	77-92-9	201-069-1	01-2119457026-42	≥10,0 - <20,0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2
NATRIUMSILIKAT, PULVER, MOL. FÖRHÅLLANDE: 2,6 - 3,2	1344-09-8	215-687-4	01-2119448725-31 01-2119652761-37	≥1,0 - <5,0	GHS07 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3
NATRIUM-1-HYDROXIETYLIDEN-1,1-DIFOSFONAT	29329-71-3	249-559-4	01-2119510382-52	≥1,0 - <2,5	GHS07 H302 Acute Tox. 4 H319 Eye Irrit. 2 H413 Aquatic Chronic 4

H- och EUH- angivelsernas kompletta ordalydelse: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information	: Transportera patienten liggande, i halvsittande ställning vid andnöd. I alla fall av tvivel eller om symtom uppstår, sök läkarvård. Avlägsnande den skadade från riskområdet till en lugn plats, täck över och håll personen varm. Lämna inte personen utan uppsikt. Ge aldrig något oralt till en medvetslös person eller om den får kramper.
Vid inhalation	: Vid irritation i andningsorganen, kontakta läkare.
Vid hudkontakt	: Vid hudirritation, kontakta läkare.
Vid kontakt med ögonen	: Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rinnande vatten i 10 till 15 minuter varav du lyfter på undre och övre ögonlocket. Kontakta genast GIFTINFORMATION/läkare. Skydda det oskadade ögat.
Vid förtäring	: Skölj munnen noggrant med vatten. Ge inte något att äta eller dricka. Ge aldrig något oralt till en medvetslös person eller om den får kramper. Kontakta genast GIFTINFORMATION/läkare.
Personlig skyddsutrustning för räddningspersonal	: Var uppmärksam på personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

4.2. Viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Skadliga hälsoeffekter och symtom / påverkan på organ:

Under normala användningsförhållanden kan inga symtom och effekter förväntas. Avvikelse från den avsedda användningen kan dock resultera i följande symtom, beroende på exponeringsvägen.

Vid inhalation	: Irriterande känsla. Kan orsaka: ont i halsen, hosta
Vid hudkontakt	: Irriterande känsla. Kan orsaka: rodnad, smärta
Vid kontakt med ögonen	: Frätande känsla. Kan orsaka: rodnad, smärta, synrubbingar
Vid förtäring	: Irriterande känsla. Kan orsaka: halsont, buksmärter

Ytterligare information: AVSNITT 11: Toxikologisk information

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkaren	: Behandla symptomatiskt.
--------------------------------	---------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Brandklass A: • Vatten. • Släckningspulver. • Vattendimma. • Våt kemikalie. • Skum.

Olämpliga släckmedel : Koldioxid (CO₂).

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga nedbrytningsprodukter

I händelse av brand, : natriumoxid • Fosforoxid • Kiseldioxid (SiO₂) • Kolmonoxid

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

I händelse av brand: Använd andningsskydd med tryckluft. Skyddskläder. (EN 469)

5.4. Ytterligare information

Låt inte släckvatten rinna ut i avloppssystemet eller ytvattnet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.

6.1.1. För annan personal än räddningstjänsten

Skyddsutrustning : Använd andningsskydd om du utsätts för ångor, damm och aerosoler.

Planeringar för nödfall : Se till att ventilationen är tillräcklig.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd andningsskydd om du utsätts för ångor, damm och aerosoler.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt den inte produkt/spill hamna på marken eller i naturen. Släpp inte ut i avloppssystemet eller öppet vatten. Se till att avfall samlas in och lagras på ett säkert sätt.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.3.1. Inneslutningsmetoder

Lämpligt material för inneslutning: Sand. Kieselgur. Jord.

6.3.2. Sanering

Undvik dammbildning. Torka inte damm med något torrt då statisk elektricitet kan uppstå. Samla upp mekaniskt. Använd en godkänd industridammsugare för uppsamling. Spola inte med vatten. Samla in och kassera i lämpliga, slutna behållare. Rengör noggrant smutsiga föremål och golv i enlighet med miljöbestämmelser.

6.3.3. Annan information

Ej tillämpligt

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hantering och lagring: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Avfallshantering: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig.

Brandskyddsåtgärder : Ingen information finns tillgänglig.

Åtgärder för att förhindra aerosol- och dammbildning : Säkerställ tillräcklig ventilation och lokal ut sugning på kritiska platser.

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.

Allmänna hygienfaktorer: Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder och lagringsvillkor : Förvaras inlåst. • Förvaras endast i originalförpackningen. I gott skick
Förpackningen ska hållas stängd. • torr. • Förvara på en väl ventilerad plats. • Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn.

Temperatur vid förvaring : Rekommenderad lagringstemperatur $\geq 15 - \leq 25$ °C

Krav på lagerutrymmen och behållare : Ingen information finns tillgänglig.

Klass för lagring : Ingen information finns tillgänglig.

Material att undvika : Ingen information finns tillgänglig.

Ytterligare information om lagringsförhållanden : Ingen information finns tillgänglig.

7.3. Specifik slutanvändning

Rekommendationer : Ej tillämpligt

Branschspecifika lösningar : Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesexponering

		Tyskland	Schweiz	Ryssland		
Aktiv ingrediens	Gräns			mg/m ³	Ppm	
NATRIUMKARBONAT					H	
	8 timme/timmar			2		
	15 minuter					
	C					
CITRONSYRA		(inandningsbart damm)	(inandningsbart damm)			
	8 timme/timmar	2	2	1		
	15 minuter	4	4			
	C					

Källa : TRGS 910, Austrian OEL Regulation, SUVA, Dutch Health Council, 2006/15/EG, 2004/37/EG, Dutch Social-Economic Council (SER), US OSHA, LOLI DB, 2000/39/EG, EU OSHA, GWBB/VLEP, TRGS 900, Gestis, 91/322/EEG, 2017/164/ EU, INRS (Fr), ACGIH®, 2009/161/EU, TRGS 905

20 °C, 1013 mbar: Europeiska unionen / Kina / Sydkorea

25 °C, 1013 mbar: USA / Kanada / Japan

[x]: bedömningsperiod x minuter

C: toppgräns

H: absorberas av huden

S: lagstadgat gränsvärde

ALARA: Så lågt som rimligen är möjligt (ALARP-principen).

Anm.: Gränsvärden för yrkesexponering

Undvik inandning av damm. Det rekommenderas att TWA-värdena för inandningsbart damm (10 mg/m³) och respirabelt damm (5 mg/m³) iaktas om inga gränsvärden för exponering på gemenskapsnivå har fastställts.

DNEL (härledd nivå utan effekt)

		DNEL arbetare			
		Systemisk		lokal	
Aktiv ingrediens	Exponeringsväg	Långsiktiga	kortsiktig	Långsiktiga	kortsiktig
NATRIUMKARBONAT	oralt [mg/kg kroppsvikt/dag]	Ej nödvändig			
	Inhalation [mg/m ³] 00			10	
	dermal [mg/kg kroppsvikt/dag]				
NATRIUMPERKARBONAT	oralt [mg/kg kroppsvikt/dag]	Ej nödvändig.			
	Inhalation [mg/m ³] 02			5	
	dermal [mg/cm ²]			12.8	12.8
NATRIUMSILIKAT, PULVER, MOL. FÖRHÅLLANDE: 2,6 - 3,2	oralt [mg/kg kroppsvikt/dag]	Ej nödvändig.			
	Inhalation [mg/m ³] 10	5.61			
	dermal [mg/kg kroppsvikt/dag]	1.59			
NATRIUM-1-HYDROXIETYLIDEN-1,1-DIFOSFONAT	oralt [mg/kg kroppsvikt/dag]	Ej nödvändig			
	Inhalation [mg/m ³] 00				
	dermal [mg/kg kroppsvikt/dag]				

PNEC (förutspådd koncentration utan effekt)

Aktiv ingrediens	Färskvatten [mg/l]	Havsvatten [mg/l]	Sporadiskt utsläpp [mg/l]	Avloppsrening sverk [mg/l]	Sötvatten sediment [mg/kg sediment dw]	Havssediment [mg/kg sediment dw]	Jord [mg/kg soil dw]
NATRIUMPERKARBONAT	0.035	0.035	0.035	16.24			
CITRONSYRA	0.44	0.044		1000	34.6	3.46	33.1
NATRIUMSILIKAT, PULVER, MOL. FÖRHÅLLANDE: 2,6 - 3,2	7.5	1	7.5	348			

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontroller

Säkerställ adekvat ventilation samt lokal utsugning på kritiska platser. Använd explosionssäkra maskiner, apparater, ventilationsanläggningar, verktyg etc. Säker hantering: se avsnitt 7 Tekniska åtgärder och tillämpning av lämpliga arbetsprocesser har företräde framför personlig skyddsutrustning.

8.2.2. Personligt skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd : Skyddsglasögon.

Hud- och kroppsskydd

Handskydd: Lämplig handsktyp: Butylgummi.

Skydd av kroppen : Skyddsförkläde. Snickarbyxor.

Andningsskydd : Filtreerande halvmask (EN 149): FFP2.

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 7. Inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

8.3. Ytterligare information

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	: solid
Utseende	: Pellets
Färg	: vit
Lukt	: Ingen information finns tillgänglig.
Lukttröskel	: Ingen information finns tillgänglig.
pH-värde	: 10.0
Smält-/frys punkt	: Ingen information finns tillgänglig.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	: Ingen information finns tillgänglig.
Flampunkt	: Ingen information finns tillgänglig.
Avdunstningshastighet	: Ingen information finns tillgänglig.
Brandfarlighet	: Ingen information finns tillgänglig.
Övre/undre brännbarhets- eller explosionsgränser	
Övre explosionsgräns	: Ej tillämpligt
Undre explosionsgräns	: Ej tillämpligt
Ångtryck	: Ej tillämpligt
Ångdensitet	: Ingen information finns tillgänglig.
Relativ densitet	: Ingen information finns tillgänglig.
Löslighet	
Vatten	: Mycket lös
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	
CITRONSYRA	: -1.57 • Källa: GESTIS
NATRIUM-1-HYDROXYETYLIDEN-1,1-DIFOSFONAT	: -0.81 • Källa: EasI-Pro ® View
Självtändningstemperatur	: Ingen information finns tillgänglig.
Sönderfallstemperatur	: Ingen information finns tillgänglig.
Viskositet	: Ej tillämpligt
Explosiva egenskaper:	: Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper:	: Ej tillämpligt

9.2. Annan information

Kritisk temperatur Tc : Ej tillämpligt
Fettlöslighet : Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Detta material anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Ämnet är kemiskt stabilt under de rekommenderade förhållandena för lagring, användning och temperatur.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och förvaring i enlighet med föreskrifterna.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.5. Oförenliga material

• baser Syror Reduktionsmedel • Aluminium • Fluor • fosforpentoxid • litium • organiska nitroföreningar, Brännbart • ämne • metallsalter
• Metaller • Oxiderande ämnen • Metallnitrater

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga nedbrytningsprodukter

10.7. Ytterligare information

Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet

Förtäring : Nej
Hudkontakt : Nej
Inhalation : Nej

Ämnen	Dos / Koncentration	Värde	Art	Exponeringens varaktighet	Metod
NATRIUMKARBONAT					
Oral	LD50:	2800 mg/kg	Råtta		
Inhalation(damm/dimma)	LC50:	0.8 mg/l	Råtta	2 timmar	
NATRIUMPERKARBONAT					
Oral	LD50:	893 mg/kg	Råtta		
Dermal	LD50:	>2000 mg/kg	Kanin		
CITRONSyra					
Oral	LD50:	5400 mg/kg	Råtta		
Dermal	LD50:	>2000 mg/kg	Råtta		OECD 402
NATRIUMSILIKAT, PULVER, MOL. FÖRHÅLLANDE: 2,6 - 3,2					
Oral	LD50:	1960 mg/kg	Råtta		
Dermal	LD50:	>4640 mg/kg	Råtta		
Inhalation (damm/dimma)	LC50:	2.06 mg/l	Råtta	4 timmar	

Frätande/irriterande på huden : Ej tillämplig
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering : Ej tillämplig
Mutagenitet i könseller : Ej tillämplig
Cancerogenicitet : Ej tillämplig
Reproduktionstoxicitet : Ej tillämplig
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering : Ej tillämplig
Specifik organotoxicitet - upprepade exponering : Ej tillämplig
Fara vid aspiration : Ej tillämplig

Symtom

Vid inhalation	: Irriterande känsla. Kan orsaka:, ont i halsen, hosta
Vid hudkontakt	: Irriterande känsla. Kan orsaka:, rodnad, smärta
Vid kontakt med ögonen	: Frätande känsla. Kan orsaka, rodnad, smärta, synrubbningar
Vid förtäring	: Irriterande känsla. Kan orsaka:, ont i halsen, buksmärtor

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Kemiskt namn	Akut (kortvarig) toxicitet för fisk	Akut (kortvarig) toxicitet för kräftdjur	Akut (kortvarig) toxicitet för alger och cyanobakterier	Toxicitet för andra vattenväxter/vattenlevande organismer
NATRIUMKARBONAT	LC50: 300 mg/l 96 tim fisk • Källa: ECHA	EC50: >200 - ≤227 mg/l 48 timmar Daphnia • Källa: ECHA		
NATRIUMPERKARBONAT	LC50: 70,7 mg/l 96 tim fisk • Källa: ECHA	EC50: 4,9 mg/L 48 timmar Daphnia • Källa: ECHA		
CITRONSYRA	LC50: >100 mg/l 96 tim/h Fisk •Källa: ECHA	EC50: 160 mg/l 48 timmar Daphnia •Källa: GESTIS		
NATRIUMSILIKAT, PULVER, MOL. FÖRHÅLLANDE: 2,6 - 3,2	LC50: ≥260 - ≤310 mg/L 96 timmar/timmar Fisk • Källa: ECHA	EC50: 1700 mg/l 48 timmar Daphnia •Källa: ECHA	IC50: 207 mg/l 72 timmar Tång •Källa: ECHA	

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

CITRONSYRA

: Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). • Källa: Echa • Metod: OECD 301B

Kemisk syreförbrukning (COD)

: Ingen information finns tillgänglig.

Biokemisk syreförbrukning

: Ingen information finns tillgänglig.

BOD5/COD-kvot

: Ingen information finns tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

: Ingen information finns tillgänglig.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CITRONSYRA

: -1.57 • Källa: GESTIS

NATRIUM-1-HYDROXIETYLIDEN-1,1-DIFOSFONAT

: -0.81 • Källa: ESI-Pro © View

12.4. Rörlighet i jord

Ingen information finns tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ingen information finns tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen information finns tillgänglig.

12.7. Ytterligare ekotoxikologisk information

Följ de lokala föreskrifterna för avloppsrening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kassera innehållet/behållaren till en industriell förbränningsanläggning. Efter samråd med avfallshanteringsföretaget, kassera den fysikalisk-kemiska förbehandlingen tillsammans med hushållsavfallet. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala bestämmelser. Levereras till ett godkänt avfallshanteringsföretag.

Andra rekommendationer om avfallshantering: Ej tillämplig

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Ej klassad som farlig enligt transportlagstiftningen.

14.2. Officiell transportbenämning

Ej klassad som farlig enligt transportlagstiftningen.

14.3. Faroklass för transport

Ej klassad som farlig enligt transportlagstiftningen.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej klassad som farlig enligt transportlagstiftningen.

14.5. Miljöfaror

Förorening till havs : Nej

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej klassad som farlig enligt transportlagstiftningen.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella föreskrifter:

Minamata Convention on Mercury : Ej tillämplig

EU-förordningar

Direktiv 2012/18/EU om kontroll av risker för allvarliga olyckor med farliga ämnen [Seveso-III-direktivet]

Ej tillämpligt

Blandningen innehåller följande ämnen som ingår mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) som omfattas av godkännandeförfarandet (enligt bilaga XIV till Reach-förordningen):

Ej tillämpligt

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaperna

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) : ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 850/2004 [POP-förordning]

Ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 2037/2000 om ozonnedbrytande ämnen.

Ej tillämpligt

Följ arbetsrestriktionerna enligt lagen om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Observera arbetsrestriktioner i enlighet med mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser, om tillämpligt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information finns tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Ingen

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3

H272	Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Förkortningar och akronymer

ACGIH®	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR	Internationell transport av farligt gods på väg
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
BuAc	n-butylacetat
CAS	Chemical Abstracts Service
CCID	New Zealand Chemical Classification and Information Database
DSL	Canada Domestic Substances List
ECHA-RAC	ECHA Committee for Risk Assessment
EFSA	European Food Safety Authority
EHSP	OECD Environment, Health, and Safety Publication
EmS	Emergency Schedule
EU-CLH	European Union Harmonised Classification and Labelling
GESTIS	Databases on hazardous substances of the German Social Accident Insurance
GHS	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
GWBB-VLEP	Yrkesmässiga exponeringsgränser/Valeurs limites d'exposition professionnelle
HHS	U.S. Department of Health and Human Services
HSDB	Hazardous Substances Data Bank
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
INRS	French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases
JP-GHS	Japan GHS Basis for Classification Data
KHC	Known human carcinogens.
LEL	Lower explosion limit
LOLI	LOLI (List of Lists) Database
n.a.	not applicable
NDSL	Canada Non-domestic Substance List
NICNAS	Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
NIER	South Korea National Institute of Environmental Research Evaluations
NLM	United States National Library of Medicine
NTP	National Toxicology Program
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
OUE	European Odour Unit
RAHC	Reasonably Anticipated Human Carcinogen
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SCOEL	Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (EU)
SIDS	OECD Screening Information Data Sets
SUVA	Swiss Accident Insurance Fund
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	The Toxic Substances Control Act Chemical Substance Inventory
TWA	Time Weighted Average
UEL	Upper explosion limit
UN	United Nations
US-EPA	United States Environmental Protection Agency

Friskrivningsklausul: Informationen i detta säkerhetsdatablad anses vara korrekt från och med det datum som utfärdades. Philips Electronics Nederland B.V. lämnar inga garantier beträffande dess innehåll eller dess lämplighet för något särskilt ändamål eller användning