



---

## FAKTABLAD

# LOGITECH RALLY BAR

GÖR MEDELSTORA OCH  
STORA RUM REDO FÖR VIDEO.  
ALLT-I-ETT-VIDEOKONFERENSER  
MED ETT KNAPPTRYCK.

### **ALLT-I-ETT-VIDEOKONFERENSLÖSNING FÖR MEDELSTORA TILL STORA RUM**


Logitech Rally Bar sätter en ny standard för videomöten i medelstora och stora rum. Rally Bar är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och hantera på distans.

Anslut Rally Bar enkelt till valfri stationär eller bärbar dator eller utnyttja den inbyggda datorkapaciteten och använd den i produktläget. Rally Bar är kompatibel med de flesta plattformar du använder för att ansluta hybridteam, vilket säkerställer en smidig upplevelse från hemmet till kontoret och överallt däremellan.

Dessutom integreras Rally Bar enkelt med möteskontroller som Tap IP och enheter som Sight, vilket gör det enkelt att skapa en videokonferensupplevelse som är perfekt för deltagare både på kontoret och i virtuella möten.

## MED TYDLIGT LJUD OCH TYDLIG BILD

AI-videointelligens, avancerad ljudupptagning, brusreducering och kontinuerliga programvaruförbättringar ger en tydlig och naturlig mötesupplevelse för distansarbetare.



## KOMPATIBEL MED LEDANDE VIDEOPLATTFORMAR

Rally Bar är kompatibel med de flesta plattformar du använder för att ansluta hybridteam, vilket säkerställer en smidig upplevelse från hemmet till kontoret och överallt däremellan.



## SNABB KONFIGURATION, ENKEL ATT HANTERA



Rally Bar är designad för att enkelt leverera videomöten i medelstora och stora rum och är snabb att konfigurera, enkel att hantera och lätt att integrera med Tap eller Tap IP via CollabOS. Dessutom kan du använda valfria tillbehör på väggen, bordet eller skärmen.

Använd Rally Bar som en mötesrumsenhet när den befinner sig i USB-läget och är ansluten till en mötesrumsdator eller anslut via en bärbar dator.



PC



PRODUKT



BYOD



## ETT SERVICEAVTAL FÖR ALLA DINA MÖTESRUM

Säkerställ kontinuitet i verksamheten och förenkla hanteringen med vårt omfattande serviceavtal Select. Med direktåtkomst till produktexperter dygnet runt, support inom en timme och snabba produktbyten hjälper vi dig att se till att rummen och Logitech-lösningarna är redo för nästa möte. Select täcker Rally Bar och alla andra Logitech-enheter i rummet under en aktiv garanti.

| MIKROFONER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | GRÄNSSNITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STRÖM OCH SLADDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvensåtergivning: 90 Hz–16 kHz<br>Känslighet: >-36 dBFS +/-1 dB vid 1 Pa<br>Utgång för mikrofondatahastighet: 48 kHz<br>Upptagningsradie: 7 m (23 fot)<br>Strålförande element: Sex riktningsoberoende digitala MEMS-mikrofoner som bildar fem adaptiva akustiska bredsida strålar<br>Ljudbehandling: AEC (akustisk ekosläckningsfunktion), VAD (röstaktivitetsupptäckare)<br>Ljuddämpning: AI-filter<br>Tilläggs-mikrofoner: Stöder upp till ytterligare 4 Rally-mikrofonenheter för större konferensrum |  | HDMI-utgång: 2 (upp till 1080p)<br>HDMI-ingång: 1<br>USB 3.0: 3 Type A, 1 Type C<br>Nätverk: 10/100/1G Ethernet<br>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)<br>Ingång för extern mikrofon: Ja (patenterad ingång stöder valfri Rally-mikrofonenhet, Rally-mikrofonhubb och förlängningssladd till Rally-mikrofonenhet)<br>Fjärrkontroll: Bluetooth®-lågenergi | Nätanslutning: Automatiskt avläsande<br>Driftspänning/ström: 100–240 V, 19 V, 4,74 A<br>Nätanslutningens mått: 127 mm x 51 mm x 30 mm<br>Sladd för likström: 1,5 m (4,9 fot)<br>Sladd för växelström: 1 m/3,28 fot<br>HDMI 1.4-sladd: 2 m (6,5 fot)<br>USB-A- till USB-C 3.0-sladd: 2,2 m (7,2 fot) |                                                                                                                                                    |
| MILJÖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SÄKERHET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GARANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| Driftstemperatur: 0 till 40 °C<br>Förvaringstemperatur: -40 till 70 °C<br>Fuktighet: 10 till 95 %<br>BTU/hr: 57 inaktiva, 64 i möte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fullständig diskryptering: AES-128<br>Datakryptering: Symmetriska nycklar, PKI<br>Enhetsidentitet: Skyddas av enhetsattestering<br>Enhetsåtkomst: Autentiseras med hjälp av API<br>Nyckelskydd: Arm TrustZone, RPMP                                                                                                                                 | Standard: Två års begränsad maskinvarugaranti ingår<br>Utökad: Ytterligare ett eller tre års utökade garantier finns tillgängliga vid tidpunkten för inköpet av maskinvaran. Kontakta återförsäljaren för tillgänglighet.                                                                           |                                                                                                                                                    |
| KARTONGEN INNEHÅLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUKTSPECIFIKATIONER                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| Rally Bar<br>Nätanslutning<br>Nätkabel för växelström<br>HDMI-kabel<br>USB-sladd<br>Fjärrkontroll<br>Objektivskydd för huvudkamera och AI-sökare<br>Bruksanvisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rally Bar – grafitgrå</b><br>Artikelnr: 960-001312<br>NO, SV, DA, FI - 960-001311<br>Australia - 960-001315<br><b>Rally Bar – vit</b><br>Artikelnr: 960-001324<br>NO, SV, DA, FI - 960-001323<br>Australia - 960-001327                                                                          | <b>Rally Bar – TAA-kompatibel</b><br>Artikelnr: 960-001564<br><b>Rally Bar No-Radio (endast certifierad för USB-läge)</b><br>Artikelnr: 960-001669 |
| HÅLLBARHET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|  Tillverkad av återvunnen plast Plastdelarna i den grafitgrå versionen av Rally Bar innehåller 40 % certifierad återvunnen konsumentplast.*<br>Logitech ger plasten i hemelektronik ett andra liv för att hjälpa till att minska koldioxidavtrycket.<br>*Exklusive sladdar, kretskortskomponenter och förpackning. Mått efter vikt.                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |