

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Unik Formuleringsidentifikationsnummer (UFI) : CC00-C0NV-P00R-893M

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Biocider
Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

Rekommenderade begränsningar av användningen : Inte tillämpligt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Essity Hygiene and Health AB
Mölnåls Bro 2
43131 Mölnåls, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info@essity.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.
Giftinformationscentralen: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
--	---

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Faroangivelser : H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**
P273 Undvik utsläpp till miljön.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Didecyldimetylammoniumklorid	7173-51-5 230-525-2 612-131-00-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 EUH071 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 329 mg/kg	>= 0,25 - < 1
Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider	68424-85-1 270-325-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1;	>= 0,25 - < 1

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

		H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 344 mg/kg	
Kvaternära ammoniumföreningar, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider	85409-23-0 287-090-7	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500 mg/kg Akut dermal toxicitet: 1.100 mg/kg	>= 0,25 - < 1

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skydd av dem som ger första hjälp : Inga speciella försiktighetsåtgärder behövs för personer som ger första hjälpen.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Vid inandning	: Vid inandning, ut i friska luften. Sök läkarvård om symptom uppstår.
Vid hudkontakt	: Tvätta med tvål och vatten som försiktighetsåtgärd. Sök läkarvård om symptom uppstår.
Vid ögonkontakt	: Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Vid förtäring	: Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård om symptom uppstår. Rensa munnen grundligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	: Behandla symptomatiskt och stödjande.
------------	---

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattendimma Alkoholbeständigt skum Koldioxid (CO ₂) Pulver
---------------------	---

Olämpligt släckningsmedel	: Ingen känd.
---------------------------	---------------

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	: Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.
--------------------------------------	---

Farliga förbränningsprodukter	: Inga farliga förbränningsprodukter är kända
-------------------------------	---

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	: Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning. Använd personlig skyddsutrustning.
--	--

Särskilda släckningsmetoder	: Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare. Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det. Utrym området.
-----------------------------	---

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-
dämning eller oljebarriärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej
kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Sug upp med inert absorberande material.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för
att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra
återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorbe-
rande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp
och avyttring av detta material såväl som för de material och
verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på
vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss
information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

Punktutsug/totalventilation : Använd endast under tillfredsställande ventilation.

Råd för säker hantering : Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och
säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-
exponering
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera
miljöläckage.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Åtgärder beträffande hygien : Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i rätt märkta behållare. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.

Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:
Starkt oxiderande ämnen
Gaser

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
Didecyldimetylammoniumklorid	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	18,2 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	8,6 mg/kg bw/dag
Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-al- kyl[(etylfenyl)metyl]di metyl, klorider	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	1 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	1 mg/m ³

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Didecyldimetylammoniumklorid	Sötvatten	0,002 mg/l
	Havsvatten	0,0002 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	0,00029 mg/l
	Reningsverk	0,595 mg/l

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2 Revisionsdatum: 18.06.2025 SDB-nummer: 11457552-00003 Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

	Sötvattenssediment	2,82 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	0,28 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	1,4 mg/kg torr- vikt (d.w.)
Kvaternära ammoniumförening- ars, C12-14- alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider	Sötvatten	0,415 µg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	0,154 µg/l
	Havsvatten	0,042 µg/l
	Havsvatten - intermittent	0,154 µg/l
	Reningsverk	210 µg/l
	Sötvattenssediment	6,81 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	0,681 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	1,36 mg/kg torr- vikt (d.w.)

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:
Säkerhetsglasögon
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

Handskydd

Anmärkning : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hud- och kroppsskydd : Huden skall tvättas ren efter kontakt.

Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : Vätska absorberad på inert bärmaterial

Färg : färglös

Lukt : fruktig

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Luktröskel : Ingen tillgänglig data

Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas) : Inte tillämpligt

Brandfarlighet (vätskor) : Ingen tillgänglig data

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : 7 (20 °C)
Koncentration: 100 %

Viskositet
Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Löslighet
Löslighet i vatten : löslig

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Inte tillämpligt

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktistika
Partikelstorlek : Inte tillämpligt

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Förtäring

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**Didecyldimetylammoniumklorid:**

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta): 329 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Akut inhalationstoxicitet	:	Bedömning: Frätande på luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Råtta): > 1.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta): 344 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet	:	LC50 (Råtta): 0,25 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: damm/dimma Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Kanin): 3.412,5 mg/kg

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta): > 300 - 2.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Akut inhalationstoxicitet	:	Bedömning: Frätande på luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	:	LD50 (Kanin): > 1.000 - 2.000 mg/kg Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**Didecyldimetylammoniumklorid:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Frätande efter 3 minuters till 1 timmes exponering

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Frätande efter 3 minuters till 1 timmes exponering

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Frätande efter exponering i 4 timmar eller kortare tid
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen
Anmärkning	:	Baserat på hudkorrosivitet.

Kvaternära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen
Anmärkning	:	Baserat på hudkorrosivitet.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Testtyp	:	Buehler Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Negativ

Kvaternära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Testtyp	:	Buehler Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Negativ

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: Negativ

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo
cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Arter	:	Råtta
Applikationssätt	:	Förtäring
Exponeringstid	:	104 veckor
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat	:	Negativ

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Arter	:	Råtta
Applikationssätt	:	Förtäring
Exponeringstid	:	2 År
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat	:	Negativ

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Effekter på fortplantningen	:	Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
		Arter: Råtta
		Applikationssätt: Förtäring
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 416
		Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen	:	Testtyp: Embryofetal utveckling
		Arter: Kanin
		Applikationssätt: Förtäring
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
		Resultat: Negativ

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Effekter på fortplantningen	:	Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
		Arter: Råtta
		Applikationssätt: Förtäring
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 416
		Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen	:	Testtyp: Embryofetal utveckling
		Arter: Råtta
		Applikationssätt: Förtäring
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
		Resultat: Negativ

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Kanin
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Arter : Råtta, hane
NOAEL : 27,3 mg/kg
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 52 Veckor
Metod : OECD:s riktlinjer för test 453

Kvaternära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Arter : Hund
NOAEL : 45 mg/kg
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 90 Dagar
Metod : OECD:s riktlinjer för test 409

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:**Didecyldimetylammoniumklorid:**

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,49 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,029 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,062 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,02 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 10

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): 5,95 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,021 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Fisktoxicitet : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 0,515 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,016 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

radslösa djur	Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,049 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 EC10 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,009 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 10
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 : 7,75 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,032 mg/l Exponeringstid: 28 d Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,013 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 211
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 1

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 1,06 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,015 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,026 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,006 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 10

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Toxicitet för mikroorganismer	:	EC50 : 21 mg/l Exponeringstid: 30 Min. Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l Exponeringstid: 28 d Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza) Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: >= 0,00415 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Anmärkning: Baserat på data från liknande material
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	:	1

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 67 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301B
Stabilitet i vatten	:	Halveringstid för nedbrytning (DT50): >= 1 år

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 95,5 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301B
------------------	---	---

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B Anmärkning: Baserat på data från liknande material
------------------	---	--

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Didecyldimetylammoniumklorid:

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	log Pow: 2,58 Metod: OECD:s riktlinjer för test 107
--	---	--

Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Bioackumulering : Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)
Exponeringstid: 35 d
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 79

Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider:

Bioackumulering : Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 500
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: > 6,2
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.
Töm inte avfall i avloppet.

Förorenad förpackning : Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringssanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Om inte annat anges: Avfallshandera som oanvänd produkt.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Avfallskod : Följande avfallskoder är endast förslag:

använd produkt
15 02 02*, Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

icke använd produkt
07 06 03*, Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

icke rengjorda förpackningar
15 01 10*, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA	: Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA	: Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass(er) för transport

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA	: Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

ADN	: Ej reglerad som farligt gods
-----	--------------------------------

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

ADR	: Ej reglerad som farligt gods
RID	: Ej reglerad som farligt gods
IMDG	: Ej reglerad som farligt gods
IATA (Frakt)	: Ej reglerad som farligt gods
IATA (Passagerare)	: Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)	: Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 3
--	---

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införelse är tillämplig på utsläppandet på marknaden eller inte.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).	: Inte tillämpligt
---	--------------------

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet	: Inte tillämpligt
---	--------------------

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning)	: Inte tillämpligt
--	--------------------

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version 1.2	Revisionsdatum: 18.06.2025	SDB-nummer: 11457552-00003	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025 Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
Kompletterande information : Vänligen hänvisa till etikett och/eller broschyr.

Typ av produkt : Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

Verksamma ämne : 2,5 g/kg
Didecyldimetylammoniumklorid

2,5 g/kg
Kvaternära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider

2,5 g/kg
Kvaternära ammoniumföreningars, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.
Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Fullständig text på H-Angivelser

H302	: Skadligt vid förtäring.
H312	: Skadligt vid hudkontakt.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH071	: Frätande på luftvägarna.

Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Acute	:	Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	:	Allvarlig ögonskada
Skin Corr.	:	Frätande på huden

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet	:	Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/
--	---	---

Blandningens klassificering:

Aquatic Chronic 3 H412

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Surface Disinfecting Wet Wipe

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 20.01.2025
1.2	18.06.2025	11457552-00003	Datum för det första utfärdandet: 25.10.2024

för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV